


Il programma completo

per la massima redditività











STORCH®

E il vantaggio è tutto mio.

La STORCH e la distribuzione: insieme per il


Per offrirvi la massima redditività, STORCH vi offre un assortimento completo di soluzioni e servizi all’avanguardia. Troverete il programma STORCH nelle seguenti pagine, ma per la maggior parte anche presso i rivenditori di vostra fiducia.

STORCH da voi

Volete utilizzare in modo ottimale nuovi strumenti di lavoro e nuove macchine? Per questo vi offriamo preziosi ed esclusivi consigli e servizi da parte dei nostri specialisti esterni. Potrete ordinare il programma completo della STORCH attraverso gli agenti STORCH della vostra zona, semplicemente e direttamente presso la vostra azienda.







vostro vantaggio

STORCH dal distributore

Il distributore della STORCH si preoccupa che possiate acquistare l'assortimento STORCH anche nella vostra regione. Così sarete completamente flessibili e potrete decidere ciò che più vi conviene: assistenza competente in loco attraverso il vostro agente o approvvigionamento di materiale dal vostro rivenditore. E se acquisterete direttamente dall'agente, le relative fatture ve le invierà il rivenditore. Così potrete risparmiare ulteriore tempo.




STORCH®

E il vantaggio è tutto mio.

Sotto tutti gli aspetti più redditizio: il fattore

Dalla STORCH riceverete un pacchetto completo di prodotti e servizi che vi aiuterà ad ottimizzare i tempi di lavoro produttivi e ridurre i tempi di lavoro improduttivi. Questo è il fattore STORCH!





STORCH

Ridurre i tempi di lavoro improduttivi

Ottimizzare i tempi di lavoro produttivi

Il segreto per una maggiore efficienza? Ottenere di più dal vostro lavoro! La STORCH vi offre un assortimento completo di attrezzi e macchinari che vi permetteranno di risparmiare tempo in tutte le fasi di lavorazione. Questo grazie all'elevata qualità dei nostri prodotti, ma soprattutto alle soluzioni di prodotto innovative studiate appositamente per tutti i diversi casi di applicazione.

Ridurre i tempi di lavoro improduttivi

Voi guadagnate il vostro denaro presso il cliente. Affidate a noi il compito di creare le condizioni necessarie per il vostro successo. La STORCH vi offre soluzioni e servizi in grado di ridurre i tempi di lavoro improduttivi. A questo si aggiungono ampie offerte di corsi di formazione, che vi forniranno preziosi consigli e una adeguata competenza per aumentare la vostra competitività. Così potrete sfruttare al massimo il potenziale degli attrezzi STORCH e lavorare in modo redditizio sin dalle prime fasi.



STORCH®

E il vantaggio è tutto mio.







Mascherare e proteggere

Mascherare e proteggere

Preparare le superfici

Preparare le superfici

Tappezzare e rivestire pavimenti

Tappezzare e rivestire pavimenti

Applicare i prodotti

Applicare i prodotti

Altri accessori

Altri accessori

Mascherare e proteggere





Un'attenta mascheratura e protezione vi permetterà di realizzare lavori precisi, risparmiando così tempo e denaro, a condizione però che utilizziate il nastro giusto e il giusto materiale di copertura per la vostra applicazione.





- Nastri adesivi speciali per diverse applicazioni, superfici e condizioni ambientali
- Soluzioni che permettono di risparmiare tempo per mascherare e ricoprire in fase di lavoro
- Mascheratura su misura con il pratico svolgitore STORCH
- Assortimento di coperture e teli per proteggere pavimenti, scale e molto altro





Il vantaggio di conoscere

Con la formazione pratica 4x4 otterrete la sicurezza necessaria per utilizzare al meglio i nastri adesivi STORCH. Chiedete consiglio al vostro consulente STORCH e organizzate un incontro in loco.



Il sistema 4x4

- **Evita problemi nell'utilizzo dei nastri adesivi**
- **Scelta sicura del giusto nastro adesivo per il corrispondente impiego**
- **Evita costosi e fastidiosi interventi successivi ad es. rimozione dei residui di colla**











Il sistema 4x4 STORCH

Il nastro adatto ad ogni applicazione

I problemi legati ai nastri sono purtroppo molto frequenti: aderenza insufficiente, sbavature, sporcizia, resti di colla o danni al supporto.
Le conseguenze: lavori aggiuntivi che richiedono altro tempo e denaro. La causa più frequente é sicuramente l'utilizzo di nastri non adatti all'applicazione specifica.
Con il sistema 4x4 di STORCH, troverete facilmente il nastro adatto alle 4 diverse applicazioni principali tra le 4 diverse qualità di nastri disponibili. Con i nastri STORCH i problemi di applicazione e quindi gli interventi riparatori saranno solo un ricordo.

4x4 SYSTEM	EASYpaper Nastro di carta per pittura e laccatura (interni)	SUNNYpaper Nastro speciale di carta per pittura e laccatura (interni ed esterni)	POWERtape Nastro telato per pittura e intonaco (interni ed esterni)	SOFTtape Nastro plastificato morbido per intonaco (interni ed esterni)
★★★ PREMIUM	4930.. 4903..	4932..	4911.. 4912..	4920..
★★ PROFI	49037. 4923..	4931..	4910..	4918.. 4919..
★ STANDARD	4928..	4936.. 4934..	4927..	4909.. 4941 / 4914.. 4942..
SPEZIAL	4933.. 4917.. / 4937..	4906..	4913.. 4915..	4940..




Consigli da seguire per evitare i problemi con i nastri:
- Effettuare una prova
- Controllare che il supporto sia pulito
- Premere bene sul nastro
- Non utilizzare più strati di nastro uno sull'altro
- Conservare in un cartone e non sottoporre a calore o al gelo
- Applicare e rimuovere il nastro unicamente a temperature comprese tra 5° e 40° C
- Non applicare il nastro su pietre artificiali o naturali

EASYpaper

Nastri in carta leggermente crespati o lisci, per interni. Resistenti a tutte le pitture e le laccature diluibili all'acqua e ai solventi.

I nastri in carta EASYpaper sono facili da srotolare, permettono una mascheratura rapida e semplice e si rimuovono dal supporto senza problemi.



EASYpaper



★★ PROFI

L'universale
Nastro leggermente crespato, spesso, molto resistente, con medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità.
Per le superfici lisce, utilizzabile per diversi giorni.
Da art. nr. 49 03 72 a 49 03 87: **senza** codice EAN su ogni rotolo.
Per vendite al dettaglio:
Da art. nr. 49 03 92 a 49 03 97: **con** codice EAN su ogni rotolo.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	
49 03 72	19 mm / 50 m	No	48	1,18	A7
49 03 73	25 mm / 50 m	No	36	1,59	A7
49 03 74	30 mm / 50 m	No	32	1,96	A7
49 03 75	38 mm / 50 m	No	24	2,44	A7
49 03 76	50 mm / 50 m	No	24	3,22	A7
49 03 77	75 mm / 50 m	No	12	4,89	A7
49 03 92	19 mm / 50 m	Sì	48	1,25	A7
49 03 93	25 mm / 50 m	Sì	36	1,66	A7
49 03 94	30 mm / 50 m	Sì	32	2,02	A7
49 03 95	38 mm / 50 m	Sì	24	2,51	A7
49 03 96	50 mm / 50 m	Sì	24	3,34	A7
49 03 97	75 mm / 50 m	Sì	12	4,96	A7



★★ PROFI

Il termo-resistente
Nastro leggermente crespato, di medio spessore, resistente, con medio potere adesivio ed elevata resistenza all'umidità, buona resistenza al calore. Per le superfici lisce e i lavori di laccatura con temperature elevate.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	
49 23 19	19 mm / 50 m	Sì	48	1,90	A5
49 23 25	25 mm / 50 m	Sì	36	2,50	A5
49 23 30	30 mm / 50 m	Sì	32	3,04	A5
49 23 38	38 mm / 50 m	Sì	24	3,81	A5
49 23 50	50 mm / 50 m	Sì	24	5,04	A5



★ STANDARD

L'economico
Nastro leggermente crespato con medio potere adesivo e media resistenza all'umidità.
Per le superfici lisce.
Da art. nr. 49 28 19 a 49 28 50: **senza** codice EAN su ogni rotolo.
Per vendite al dettaglio:
Da art. nr. 49 28 02 a 49 28 06: **con** codice EAN su ogni rotolo.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	
49 28 19	18 mm / 50 m	No	48	0,99	A5
49 28 25	24 mm / 50 m	No	36	1,29	A5
49 28 30	30 mm / 50 m	No	32	1,65	A5
49 28 38	36 mm / 50 m	No	24	1,99	A5
49 28 50	48 mm / 50 m	No	24	2,65	A5
49 28 02	18 mm / 50 m	Sì	48	1,05	A5
49 28 03	24 mm / 50 m	Sì	36	1,35	A5
49 28 04	30 mm / 50 m	Sì	32	1,72	A5
49 28 05	36 mm / 50 m	Sì	24	2,06	A5
49 28 06	48 mm / 50 m	Sì	24	2,75	A5




SPEZIAL

Il delicato
Nastro speciale, molto fine per ottenere bordi extra fini. Basso potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 3 mesi ai raggi UV.
Speciale: per le superfici delicate come la tappezzeria, per gli spatolati e le diverse tecniche di laccatura così come per i prodotti diluibili all'acqua.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	
49 33 19	19 mm / 50 m	No	48	5,88	C4
49 33 25	25 mm / 50 m	No	40	7,58	C4
49 33 30	30 mm / 50 m	No	32	9,11	C4
49 33 38	38 mm / 50 m	No	24	11,48	C4
49 33 50	50 mm / 50 m	No	20	15,02	C4






Il delicato sottile
Versione da 9 mm del nastro viola.
Ideale per tecniche di pittura creativa, disegno e scrittura.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
49 33 09	9 mm / 50 m	1	6,92	C4






Il super delicato
Nastro speciale, fine per bordi molto fini.
Potere adesivo molto basso.
Speciale: per le superfici molto delicate come la tappezzeria, cartongesso, pannelli acustici e superfici verniciate fresche.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	
49 17 25	25 mm / 50 m	ja	36	5,25	A7
49 17 30	30 mm / 50 m	Sì	32	5,53	A5





Il dorato per interni
Nastro speciale molto fine per ottenere bordi extra piatti. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Solo per uso interno. Per superfici lisce o leggermente ruvide.
Speciale: ideale per i prodotti diluibili all'acqua.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
49 37 19	19 mm / 50 m	48	2,40	C4
49 37 25	25 mm / 50 m	40	3,16	C4
49 37 30	30 mm / 50 m	32	3,80	C4
49 37 38	38 mm / 50 m	24	4,83	C4
49 37 50	50 mm / 50 m	20	6,32	C4

SUNNYpaper

Nastri leggermente crespati o lisci in carta speciale, ideali per lavori di pittura o di verniciatura, all'interno e all'esterno, sulle superfici lisce o leggermente ruvide.

Resistenti a tutte le pitture e agli smalti, diluibili all'acqua e ai solventi.
I nastri SUNNYpaper sono estremamente resistenti all'umidità e ai raggi UV. Questo impedisce il deteriorarsi della carta durante l'applicazione delle pitture e delle vernici e garantisce, in parte, una mascheratura di lunga durata e una rimozione senza problemi del nastro nei tempi indicati.



SUNNYpaper





Il rosso UV-plus

Nastro in carta speciale, molto fine e flessibile per ottenere bordi super fini. Molto stabile e resistente allo strappo. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 6 mesi ai raggi UV. Per le superfici lisce, rugose e leggermente umide (sottoposte alla condensa). Ideale per gli spatolati, le laccature e i prodotti diluibili all'acqua.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	
49 32 19	19 mm / 50 m	No	48	5,88	C4
49 32 25	25 mm / 50 m	No	40	7,58	C4
49 32 30	30 mm / 50 m	No	32	9,11	C4
49 32 38	38 mm / 50 m	No	24	11,48	C4
49 32 50	50 mm / 50 m	No	20	15,02	C4


Resiste sino a 6 mesi ai raggi UV.





Il dorato

Nastro in carta lucida speciale, molto sottile, per ottenere bordi super fini, facile da tagliare.
Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 3 mesi ai raggi UV. Ideale per supporti lisci e difficili come: la plastica, l'alluminio e le lamiere zincate. Eccezionale per i prodotti diluibili all'acqua.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	
49 31 20	19 mm / 50 m	No	48	5,21	C4
49 31 27	25 mm / 50 m	No	40	6,80	C4
49 31 31	30 mm / 50 m	No	32	8,20	C4
49 31 39	38 mm / 50 m	No	24	10,36	C4
49 31 51	50 mm / 50 m	No	20	13,63	C4





Il dorato UV Medium

Nastro in carta lucida speciale molto sottile per bordi fini. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 4 settimane ai raggi UV.
Per supporti lisci. Ideale per prodotti diluibili all'acqua.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	
49 36 19	19 mm / 50 m	No	48	3,12	C1
49 36 25	25 mm / 50 m	No	40	4,00	C1
49 36 30	30 mm / 50 m	No	32	4,92	C1
49 36 38	38 mm / 50 m	No	24	6,24	C1
49 36 50	50 mm / 50 m	No	20	8,20	C1






Il verde scuro

Nastro molto fine, in carta speciale lucida per ottenere bordi super fini. Medio potere adesivo e buona resistenza all'umidità. Resiste sino a 2 settimane ai raggi UV.
Per le superfici lisce, ideale per i prodotti diluibili all'acqua.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	
49 34 19	19 mm / 50 m	Sì	48	3,44	C4
49 34 25	25 mm / 50 m	Sì	40	3,98	C4
49 34 30	30 mm / 50 m	Sì	32	5,27	C4
49 34 38	38 mm / 50 m	Sì	24	5,70	C4
49 34 50	50 mm / 50 m	Sì	20	7,75	C4






Il blu

Nastro leggermente crespato, spesso, con medio potere adesivo e ottima resistenza all'umidità. Resiste ai raggi UV sino a 2 settimane. Per le superfici lisce.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	
49 06 25	25 mm / 50 m	Sì	36	3,78	A5
49 06 38	38 mm / 50 m	Sì	24	5,51	A5
49 06 50	50 mm / 50 m	Sì	24	7,27	A5





Il verde

Nastro leggermente crespato, spesso e robusto, con elevato potere adesivo e ottima resistenza all' umidità. Resiste ai raggi UV sino a 1 settimana. **Speciale**: per supporti lisci, ruvidi così come per supporti con poca aderenza e polverosi.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	
49 01 38	38 mm / 50 m	Sì	24	7,03	A5
49 01 50	50 mm / 50 m	Sì	24	9,11	A5



I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità dell'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno fa valere garanzie.


POWERtape

Nastri sintetici telati, molto resistenti, proteggono anche da carichi meccanici. Elevato potere adesivo e buona flessibilità per una mascheratura sicura, anche su superfici difficili e irregolari.

Buona resistenza allo strappo e facili da tagliare.
Resistenza ai raggi UV.
Non lasciano residui di colla se tolti nei tempi indicati.



POWERtape





Il bianco di lunga durata
Nastro adesivo telato, spesso, solido, con forte potere adesivo. Resiste ai raggi UV fino a 8 settimane. Adatto a superfici lisce e irregolari.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	
49 12 38	38 mm / 25 m	Sì	32	5,03	A7
49 12 50	50 mm / 25 m	Sì	24	6,56	A7


Resiste sino a 8 settimane ai raggi UV.





Il blu fine
Nastro telato, sottile e solido, con medio potere adesivo, resistente e facile da tagliare. Resiste ai raggi UV fino a 3 giorni. Adatto a superfici lisce, permette di ottenere bordi fini e diritti grazie alla sua stabilità laterale, per intonaci e pitture.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	
49 10 19	19 mm / 50 m	No	4	7,72	A5
49 10 25	25 mm / 50 m	No	4	10,22	A5
49 10 30	30 mm / 50 m	No	4	12,16	A5
49 10 38	38 mm / 50 m	No	4	15,45	A5
49 10 50	50 mm / 25 m	No	4	10,26	A5





L'azzurro
Nastro telato, spesso e solido, con forte potere adesivo. Resiste ai raggi UV fino a 3 settimane. Adatto a superfici irregolari.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	
49 22 25	25 mm / 25 m	Sì	48	2,87	A7
49 22 30	30 mm / 25 m	Sì	40	3,40	A7
49 22 38	38 mm / 25 m	Sì	32	4,26	A7
49 22 50	50 mm / 25 m	Sì	24	5,47	A7



SPEZIAL

L'oro schermo totale
Nastro telato, molto sottile, spesso e solido, con medio potere adesivo. Resistente e facile da srotolare e tagliare. Resiste ai raggi UV sino a 3 mesi.
Speciale: per superfici lisce, permette di ottenere bordi molto fini e diritti grazie alla sua stabilità laterale, per intonaci e pitture.
Grazie alla elevata resistenza ai raggi UV è ideale per i lavori di lunga durata come ad esempio l'isolamento termico.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	
49 13 19	19 mm / 50 m	Sì	4	8,73	A5
49 13 25	25 mm / 50 m	Sì	4	11,29	A5


Resiste sino a 3 mesi ai raggi UV.



SPEZIAL

Il giallo per pietre
Nastro telato di medio spessore, molto solido e flessibile con forte potere adesivo, facile da tagliare. Resiste ai raggi UV fino a 3 settimane.
Speciale: per le superfici molto ruvide e con scarsa aderenza come il cemento, l’intonaco e le mattonelle.
Questo nastro è efficace anche per mascherare durante la sabbiatura o i lavaggi con idropulitrice.


Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	
49 15 44	44 mm / 50 m	No	16	10,94	A5


I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità dell'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.

SOFTtape

Nastri in PVC o in PE, resistenti, lisci o microfessurati, resistenti ai carichi meccanici importanti. Medio potere adesivo, per la mascheratura di superfici lisce.

Facili da svolgere, indeformabili e facili da tagliare. Resistenti ai raggi UV, non lasciano residui di colla se tolti nei periodi da noi consigliati.



SOFTtape





Il giallo microfessurato
Nastro in PVC di medio spessore, con medio potere adesivo e con taglio diritto grazie alle microfessure. Resiste sino a 6 settimane ai raggi UV.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	
49 09 25	25 mm / 33 m	Sì	36	1,73	A3
49 09 30	30 mm / 33 m	Sì	32	2,10	A3
49 09 38	38 mm / 33 m	Sì	24	2,66	A3
49 09 50	50 mm / 33 m	Sì	24	3,53	A3
49 09 75	75 mm / 33 m	Sì	16	5,23	A3


La superficie microfessurata permette un taglio manuale facile.






Il bianco microfessurato
Nastro in PVC di medio spessore, con medio potere adesivo e con taglio diritto grazie alle microfessure. Resiste sino a 6 settimane ai raggi UV.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	
49 14 25	25 mm / 33 m	Sì	36	1,73	A3
49 14 30	30 mm / 33 m	Sì	32	2,10	A3
49 14 38	38 mm / 33 m	Sì	24	2,66	A3
49 14 50	50 mm / 33 m	Sì	24	3,53	A3


La superficie microfessurata permette un taglio manuale facile.





Il bianco in PE
Nastro in PE estremamente fine, rispettoso dell'ambiente, liscio e molto flessibile, con medio potere adesivo. Facile da svolgere e da tagliare.
Resiste sino a 6 settimane ai raggi UV.
Speciale: per le superfici difficili come la plastica e l'alluminio. Particolarmente adatto ad un utilizzo con basse temperature.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	
49 40 30	30 mm / 33 m	Sì	32	2,36	A5
49 40 50	50 mm / 33 m	Sì	24	3,85	A5


I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità dell'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.

Altri nastri





Nastro argento per riparazioni e fissaggi
Nastro telato, resistente, con alto potere adesivo, molto flessibile, facile da srotolare e da tagliare. Per fissare materiale da mascheratura sulle superfici ruvide come l'intonaco o le pietre, per accoppiare teli di protezione, riparare i tubi e chiudere i sacchi dell' immondizia.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	
49 07 38	36 mm / 50 m	Sì	20	5,65	A7
49 07 50	48 mm / 50 m	Sì	16	6,57	A7



Nastro per imballaggio
Marrone in polipropilene.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	
49 05 60	48 mm / 66 m	Sì	36	1,97	A5



Nastro per imballaggio
Trasparente in prolipopilene.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	
49 05 50	48 mm / 66 m	Sì	36	1,97	A5



Troverete i nastri bi-adesivi per fissare perfettamente i materiali protettivi su porte e finestre alla pag. O e quelli per la posa della moquette e degli zoccolini alla pag. 129.

STORCH

CQ EASYpaper

Mascherare e proteggere perfettamente in una sola operazione.
Se non diversamente specificato, i Cover Quick vengono forniti in una pratica scatola dispenser.



EASYpaper



Carta CQ
Con nastro leggermente crespato.
Per mascherare e proteggere all'interno, ideale anche per gli zoccolini, le finestre, ecc.

Art.nr.	Larg. / Lung.		UM	Prezzo	
48 75 10	10 cm / 25 m	6 cm	18	1,56	A7
48 76 20	18 cm / 25 m	10 cm	10	1,90	A7
48 77 30	30 cm / 25 m	20 cm	5	2,77	A7



Pellicola CQ
Con nastro leggermente crespato.
Per mascherare e proteggere all'interno.

Art.nr.	Larg. / Lung.		UM	Prezzo	
48 60 30	30 cm / 33 m	10 cm	10	2,66	A7
48 66 50	55 cm / 33 m	10 cm	10	2,70	A7
48 67 40	110 cm / 33 m	20 cm	5	4,77	A7
48 67 50	140 cm / 33 m	20 cm	5	5,66	A7
48 68 18	180 cm / 33 m	20 cm	5	7,03	A7
48 68 21	210 cm / 20 m	20 cm	5	4,92	A7
48 68 24	240 cm / 16 m	20 cm	5	5,19	A7
48 68 27	270 cm / 16 m	20 cm	5	5,62	A7


I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità dell'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno fal valere garanzie.

CQ SUNNYpaper

Mascherare e proteggere perfettamente in una sola operazione.
Se non diversamente specificato, i Cover Quick vengono forniti in una pratica scatola dispenser.



SUNNYpaper



Art.nr.	Larg. / Lung.		UM	Prezzo	
48 78 10	10 cm / 25 m	6 cm	18	3,55	A7
48 78 20	18 cm / 25 m	10 cm	10	3,84	A7
48 78 30	30 cm / 25 m	20 cm	5	4,91	A7

Carta CQ
Con nastro in carta speciale, estremamente fine per bordi molto netti. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all'umidità. Resiste sino a 6 mesi ai raggi UV. Per le superfici lisce e leggermente umide, per uso interno ed esterno.



Art.nr.	Larg. / Lung.		UM	Prezzo	
48 64 55	55 cm / 33 m	10 cm	10	5,92	A7
48 64 14	140 cm / 33 m	20 cm	5	9,50	A7
48 64 21	210 cm / 20 m	20 cm	5	10,29	A7
48 64 27	270 cm / 16 m	20 cm	5	9,29	A7

Pellicola CQ
Con nastro in carta speciale, estremamente fine per bordi molto netti. Medio potere adesivo ed elevata resistenza all’umidità. Resiste sino a 6 mesi ai raggi UV. Per le superfici lisce e leggermente umide, per uso interno ed esterno.

CQ POWERtape

Mascherare e proteggere perfettamente in una sola operazione.
Se non diversamente specificato, i Cover Quick vengono forniti in una pratica scatola dispenser.



POWERtape



Pellicola UV CQ
Con nastro telato resistente e fine, con medio potere adesivo. Resiste sino a 3 giorni ai raggi UV. Per le superfici lisce, per uso interno ed esterno. Permette di ottenere bordi molto netti durante l'applicazione della pittura o dell'intonaco.

Art.nr.	Larg. / Lung.		UM	Prezzo	
48 96 10	30 cm / 25 m	10 cm	10	5,28	A7
48 96 20	55 cm / 25 m	10 cm	10	5,47	A7
48 97 30	110 cm / 25 m	20 cm	5	7,78	A7
48 97 20	140 cm / 25 m	20 cm	5	8,24	A7
48 94 18	180 cm / 25 m	20 cm	5	9,90	A7
48 94 21	210 cm / 20 m	20 cm	5	8,76	A7
48 94 24	240 cm / 16 m	20 cm	5	8,15	A7
48 94 27	270 cm / 16 m	20 cm	5	8,83	A7



Pellicola UVE CQ
Con nastro telato resistente e molto spesso con elevato potere adesivo. Resiste sino a 2 settimane ai raggi UV. Per le superfici lisce e ruvide, per uso interno ed esterno.

Art.nr.	Larg. / Lung.		UM	Prezzo	
48 55 20	55 cm / 16 m	10 cm	10	5,23	A7
48 55 22	110 cm / 16 m	20 cm	10	6,03	A7
48 55 24	210 cm / 16 m	20 cm	5	8,40	A7
48 55 70	270 cm / 12 m	20 cm	5	6,86	A7
48 55 32	320 cm / 16 m	23 cm	3	8,37	A7



Pellicola UVE CQ LDPE 0,03 mm
Come articolo precedente ma con nastro largo telato e pellicola LDPE particolarmente resistente. Forniti avvolti in pellicola di plastica.

Art.nr.	Larg. / Lung.		UM	Prezzo	
48 98 10	55 cm / 16 m	10 cm	4	9,69	A7
48 98 20	160 cm / 16 m	20 cm	3	15,65	A7



Pellicola UVX CQ
Con nastro telato, resistente e spesso, con elevato potere adesivo. Resiste sino a 3 settimane ai raggi UV. Per le superfici ruvide, per uso interno ed esterno.

Art.nr.	Larg. / Lung.		UM	Prezzo	
48 95 00	30 cm / 16 m	10 cm	10	2,72	A7
48 95 10	55 cm / 16 m	10 cm	10	2,75	A7
48 95 20	110 cm / 16 m	10 cm	10	3,82	A7
48 95 30	140 cm / 16 m	10 cm	10	4,54	A7
48 95 60	180 cm / 16 m	20 cm	5	6,15	A7
48 95 40	210 cm / 16 m	20 cm	5	6,21	A7
48 95 50	240 cm / 16 m	20 cm	5	6,03	A7
48 95 27	270 cm / 16 m	20 cm	5	6,56	A7
48 95 32	320 cm / 16 m	23 cm	3	8,18	A7



I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità dell'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno far valere garanzie.



Pellicola UVX CQ HDPE
Come articolo precedente, ma con nastro largo telato e pellicola spessa HDPE.
Per le superfici con poca aderenza e con forti sollecitazioni.
Forniti avvolti in pellicola di plastica.

Art.nr.	Larg. / Lung.		UM	Prezzo	
48 98 40	55 cm / 20 m	10 cm	5	5,90	A7
48 98 41	140 cm / 20 m	20 cm	5	9,38	A7
48 98 42	210 cm / 20 m	20 cm	3	10,54	A7
48 98 43	270 cm / 20 m	20 cm	3	15,49	A7





Pellicola UVXL CQ HDPE
Con nastro telato blu molto robusto e resistente nella parte superiore e in carta speciale rosso nella parte inferiore. Per elevate sollecitazioni meccaniche. Resiste sino a 6 mesi ai raggi UV. Per superfici lisce interne ed esterne.
Forniti avvolti in pellicala di plastica.

Art.nr.	Larg. / Lung.		UM	Prezzo	
48 93 55	55 cm / 16 m	10 cm	5	6,27	A7
48 93 14	140 cm / 16 m	20 cm	5	7,08	A7
48 93 21	210 cm / 16 m	20 cm	3	8,42	A7
48 93 24	240 cm / 16 m	23 cm	3	8,75	A7
48 93 27	270 cm / 16 m	23 cm	3	8,64	A7
48 93 32	320 cm / 16 m	23 cm	3	9,69	A7



Altezza sino a 3,20 m.

Cover Quick in grandi quantità

Mascherare e proteggere perfettamente in una sola operazione.

Vantaggi:

- **I rotoli CQ sono confezionati singolarmente**
- **Riduzione del materiale di imballaggio**
- **Convenienza di prezzo rispetto alle confezioni standard**



Esempio di imballaggio



Art.nr.	Larg. / Lung.		UM	Prezzo	
48 76 23	18 cm / 25 m	10 cm	60	1,90	A7

Carta CQ
Con nastro leggermente crespato. Per mascherare e proteggere all'interno zoccolini, davanzali, ecc.



Art.nr.	Larg. / Lung.		UM	Prezzo	
48 66 53	55 cm / 33 m	10 cm	60	2,70	A7
48 67 43	110 cm / 33 m	20 cm	20	4,77	A7
48 67 53	140 cm / 33 m	20 cm	20	5,66	A7
48 68 23	210 cm / 20 m	20 cm	30	4,92	A7

Pellicola CQ
Con nastro leggermente crespato.
Per mascherare e proteggere all'interno.



Per anima da 10 o 20 cm.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
48 02 10	10 cm	4	1,86	A5
48 02 20	20 cm	4	2,97	A5

Dispenser CQ
Per srotolare e tagliare facilmente i Cover Quick. Pratico e maneggevole con lama metallica da taglio inclusa.

Sistema antipolvere Cover Quick Wall

Per circoscrivere l'ambiente di lavoro e limitare lo sporco

Per una separazione rapida e pulita della zona di lavoro e proteggere gli ambienti esterni da polvere e sporcizia.

Struttura in alluminio robusta

Montaggio semplice e veloce


Versatile, regolazione dell'altezza e della larghezza


Copertura con Cover Quick o pellicola


Smontaggio facile senza residui

Riutilizzabile











Cover Quick Wall - Set base
43 pezzi. Per la separazione dei locali sino a 2,70 m di altezza e 5,30 m di larghezza oppure 3,80 m di altezza e 4 m di larghezza, anche per angoli. Per ambienti più grandi si può abbinare il set estensione art. 56 55 10.
Dotazione di serie: porta in plastica, nastro per mascheratura e pellicola CQ da 270 cm, puntelli telescopici con comoda maniglia e sacca per il trasporto.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
56 55 00	2,70 x 5,30 m/3,80 x 4 m	1	1.255,28	B4

Cover Quick Wall - Set estensione
11 pezzi. Per estendere il set base in larghezza di 2,80 m oppure per estendere entrambi i lati della struttura (forma a U).

Art.nr.	UM	Prezzo	
56 55 10	1	377,29	B4

Porta in plastica con chiusura a zip



Porta in plastica con chiusura a zip
Protezione ideale contro la polvere. Facile e rapida da installare sull'infisso o su un divisorio in plastica, con l'aiuto di nastro adesivo. Per porte della stessa larghezza o superiori a 60 cm. Riutilizzabile.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
49 91 30	2,10 m x 1,10 m	1	25,43	A5

Mascheratura su misura per risparmiare tempo

Il pratico e maneggevole svolgitore STORCH vi permette di unire rapidamente e facilmente il materiale di mascheratura al nastro adesivo più adatto alla superficie. In base alla larghezza del rullo, inserirete la lama da taglio adatta alla carta o alla pellicola. Sono disponibili 5 misure diverse per la carta e 3 per la pellicola di plastica.





Svolgitore STORCH
Apparecchio base in plastica.

Art.nr.	UM	Prezzo
59 00 00	1	79,34 A5





Lame per carta per lo svolgitore in plastica STORCH
Per lo svolgitore, in funzione della larghezza della carta.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
59 00 03	7,5 cm	1	6,15 Z7
59 00 06	15 cm	1	6,87 Z7
59 00 09	22,5 cm	1	7,83 Z7
59 00 12	30 cm	1	8,76 Z7
59 00 18	45 cm	1	11,19 Z7





Lame per pellicola per lo svolgitore in plastica STORCH
Lama da 11,5 cm per le larghezze dispiegate di 55 cm e lama da 25 cm per le larghezze dispiegate di 140 + 270 cm.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
59 00 10	11,5 cm	1	14,72 Z2
59 00 20	25 cm	1	18,56 Z2



Svolgitore STORCH in metallo

Art.nr.	UM	Prezzo
59 04 00	1	49,65 Z6





Lame per pellicola e carta per lo svolgitore STORCH in metallo

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
59 04 01	15 cm	1	4,72 Z7
59 04 02	25 cm	1	6,21 Z7
59 04 03	45 cm	1	8,95 Z7



Carta da mascheratura forte
7,5-45 cm, molto robusta, liscia da una parte con una buona tenuta della superficie e buona resistenza all'umidità e allo strappo.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
59 00 73	7,5 cm / 50 m	36	0,78	A5
59 00 76	15 cm / 50 m	18	1,48	A5
59 00 79	22,5 cm / 50 m	12	2,19	A5
59 00 82	30 cm / 50 m	9	2,89	A5
59 00 88	45 cm / 50 m	6	4,39	A5



Carta da mascheratura standard
15-30 cm, liscia da una parte con una buona tenuta della superficie e buona resistenza all'umidità e allo strappo.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
59 02 15	15 cm / 50 m	18	1,23	A5
59 02 22	22,5 cm / 50 m	12	1,82	A5
59 02 30	30 cm / 50 m	9	2,37	A5





Pellicola da mascheratura
Larghezza dispiegata 55, 140 + 270 cm. Pellicola in HDPE elettrostatica, per una buona aderenza sulla superficie da coprire.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
59 03 10	55 cm / 60 m	20	3,33	Z7
59 03 20	140 cm / 40 m	20	5,05	Z7
59 03 30	270 cm / 27 m	15	6,03	Z7

Sistemi di mascheratura per porte, finestre, colonne, ecc.

Se dovete proteggere tutta la superficie di porte e di finestre, il sistema più semplice e più rapido è quello di utilizzare i nastri bi-adesivi STORCH.
Sono nastri bi-adesivi da mettere intorno alla superficie da proteggere e sui quali potrete applicare rapidamente e semplicemente la carta o la pellicola protettiva. Troverete inoltre pellicole completamente autoadesive per la protezione dei vetri e pellicole o carta «Double-Stick» con nastri integrati.




I nastri bi-adesivi non hanno la colla sul bordo esterno per evitare che le setole dei pennelli restino incollate. Risparmio di tempo e denaro grazie alla rimozione facilitata della carta che protegge la striscia adesiva.



Nastro da mascheratura verde
Supporto fine in PVC, medio potere adesivo, molto flessibile, facile da srotolare e tagliare. Bordi non adesivi dei lati superiori per ottenere bordi netti e precisi. Resiste sino a 1 mese ai raggi UV. Permette di mascherare piccole e grandi superfici di supporti lisci con l'aiuto di carta o di pellicola e permette il fissaggio laterale della pellicola Cover Quick.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	
49 59 25	25 mm / 25 m	No	36	4,12	A5
49 59 30	30 mm / 25 m	No	30	4,96	A5
49 59 35	35 mm / 25 m	No	24	5,83	A5



Nastro da mascheratura blu
Come articolo precedente ma con maggiore potere adesivo.

Art.nr.	Larg. / Lung.	EAN	UM	Prezzo	
49 57 25	25 mm / 25 m	No	36	3,99	A5
49 57 35	35 mm / 25 m	No	24	5,57	A5



Pellicola Double Stick
Pellicola in PE, con entrambi i bordi esterni autoadesivi. Spessore di 50 µm, trasparente. Resiste sino a 8 settimane ai raggi UV. Per uso interno ed esterno.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
49 00 15	15 cm / 100 m	1	14,41	A5
49 00 33	33 cm / 100 m	1	31,80	A5
49 00 50	50 cm / 100 m	1	48,09	A5



Pellicola protettiva per vetri 50 µm blu
Pellicola in PE, completamente autoadesiva, per proteggere i vetri contro carichi meccanici e la sporcizia. Protezione di lunga durata grazie alla colla: resiste sino a 3 mesi ai raggi UV. Per uso interno ed esterno.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
49 80 25	25 cm / 100 m	3	16,12	A5
49 80 50	50 cm / 100 m	1	32,20	A5
49 80 99	100 cm / 100 m	1	64,39	A5



Pellicola protettiva per vetri 50 µm trasparente
Stesse caratteristiche della pellicola blu.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
49 80 51	50 cm / 100 m	1	32,20	A5
49 80 75	75 cm / 100 m	1	48,32	A5
49 80 96	100 cm / 100 m	1	64,39	A5



I nostri suggerimenti sull'utilizzo dei nastri vanno intesi come consigli per gli utilizzatori. La responsabilità dell'impiego è imputabile solo all'utilizzatore finale. Non verranno riconosciuti risarcimenti né si potranno fal valere garanzie.



Svolgitore della pellicola protettiva
Con cinghia regolabile, per avere le mani libere nell'applicare la pellicola. Adatto anche alla pellicola per grondaie art. nr. 56 21 00.

Art.nr.	UM	Prezzo	
49 81 00	1	32,28	A5

Protezione dei pavimenti


Per proteggere i pavimenti o grandi superfici, STORCH propone, oltre ai teli in plastica, diversi panni speciali in tessuto non-tessuto con proprietà antiscivolo e/o assorbenti.
Scegliete il panno più adatto alle vostre esigenze.



Quale materiale scegliere per coprire i pavimenti?

	Panno protettivo azzurro	Panno protettivo bianco	Panno assorbente bianco	Panno assorbente grigio	Telo in plastica
Traspirante	●				
Assorbente			●	●	
Protettivo contro la polvere e la sporcizia	●	●	●	●	●
Resistente alle sollecitazioni meccaniche	●	●	●	●	
Lavabile	●	●			●
Riutilizzabile	●	●	●	●	
Antiscivolo	●	●	●	●	
Evita confusione nella scelta dei colori		●	●		





Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
49 60 11	1 m x 50 m	1	192,10	B4
49 60 17	1 m x 12,5 m	12	54,59	B4

Panno protettivo azzurro antiscivolo
Grazie alle sue qualità antiscivolo e antistrappo è la soluzione perfetta per proteggere pavimenti e scale lisci e scivolosi, anche in caso di utilizzo prolungato. Riutilizzabile diverse volte perchè facile da pulire. Struttura a due strati: lato superiore in PE, impermeabile alle pitture e ai liquidi, pulizia facile; lato inferiore in poliestere: antiscivolo, protettivo contro gli effetti meccanici. Lascia traspirare la superficie quindi può essere posato sui rivestimenti appena posati.

12 rotoli 1 m x 12,5 m forniti in pratici cartoni
4 cartoni = 1 Euro pallet.





Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
49 60 21	1 m x 50 m	1	156,45	B4

Panno protettivo bianco antiscivolo
Stesse caratteristiche del panno precedente ma non traspirante quindi non adatto alle superfici non completamente asciutte.





Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
49 60 41	1 m x 50 m	1	82,44	A5
49 60 43	1 m x 25 m	1	42,22	A5

Panno assorbente bianco
Materiale assorbente in pile di cotone con fondo impermeabile e resistente ai solventi.
Antiscivolo e multiuso. Il colore bianco evita confusione nella scelta dei colori e dei rivestimenti.
Peso netto 270 g/m².

★★ PROFI



Panno assorbente grigio Profi
Tessuto non-tessuto in cotone, molto assorbente, accoppiato sul lato inferiore ad una pellicola in plastica impermeabile e resistente ai solventi.
Con proprietà antiscivolo, riutilizzabile più volte.
Peso netto 270 g/m².

9 rotoli 1 m x 12,5 m forniti in pratici cartoni
4 cartoni = 1 Euro pallet.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
49 60 01	1 m x 50 m	1	69,04	A5
49 60 02	2 m x 50 m	1	147,40	A5
49 60 03	1 m x 25 m	1	34,52	A5
49 60 04	2 m x 25 m	1	73,66	A5
49 60 05	1 m x 12,5 m	9	25,56	A5

★ STANDARD



Panno assorbente grigio Strandard
Peso 270 g/m2.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
49 60 51	1 m x 50m	1	62,50	A5
49 60 53	1 m x 25 m	1	31,25	A5

★ STANDARD



Panno assorbente grigio Strandard
Peso 220 g/m2.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
49 60 61	1 m x 50 m	1	50,22	A5
49 60 63	1 m x 25 m	1	25,12	A5

★ STANDARD



Panno assorbente grigio Standard
Tessuto non-tessuto in cotone, molto assorbente, accoppiato sul lato inferiore ad una pellicola in plastica impermeabile e resistente ai solventi.
Con proprietà antiscivolo, riutilizzabile più volte.
Peso netto 180 g/m².

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
49 60 31	1 m x 50 m	1	45,76	A5
49 60 33	1 m x 25 m	1	22,88	A5



Coperta protettiva
Coperta molto resistente in cotone e fibre sintetiche per il trasporto o per protezioni temporanee.
La bordatura impedisce alla coperta di sfilacciarsi e grazie alle fibre lisce non perde pelucchi.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
49 91 15	1,5 m x 2 m	1	9,55	Z5



Pellicola protettiva per moquette
Pellicola da 50µ, completamente autoadesiva, per la protezione dei tappeti / moquette, facilmente srotolabile, adesivo nella parte esterna.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
49 85 60	600 mm x 50 m	1	55,04	C4

Teli HDPE



Qualità HDPE (High Density Polyethylene)
Fine ma più resistente allo strappo rispetto alla qualità LDPE con lo stesso spessore, quindi minor consumo della materia prima che significa rispetto dell'ambiente.
Qualità LDPE (Low Density Polyethylene)
Più flessibile rispetto alla qualità HDPE.



Il sottile
Spessore: 0,007 mm circa piegato, 20 m².

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo
49 90 20	4 m x 5 m	20	0,87 C3

Il normale
Spessore: 0,012 mm circa piegato, 20 m².

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo
49 92 20	4 m x 5 m	20	1,47 C3

Teli LDPE



Il sottile
Spessore: 0,01 mm circa piegato, 20 m².

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo
49 96 20	4 m x 5 m	20	1,36 C3

L'universale
Spessore: 0,02 mm circa piegato, 20 m².

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo
49 98 20	4 m x 5 m	20	2,33 C3

Lo spesso
Spessore: 0,05 mm circa piegato, 20 m².

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo
49 95 20	4 m x 5 m	10	5,46 C3



Pellicola reciclata traslucida
Spessore: 0,040 mm circa.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo
49 95 25	4 m x 5 m	10	4,04 C3

Rotoli HDPE



L'universale
Spessore: 0,01 mm circa
Senza guaina, 4 m di larghezza piegato su 25 cm, 100 m².

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo
49 97 25	4 m x 25 m	24	6,23 C3

L'universale
Spessore: 0,01 mm circa
2 m di larghezza piegato su 50 cm, 100 m².

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo
49 93 50	2 m x 50 m	24	5,83 C3

L'universale
Spessore: 0,01 mm circa
2 m di larghezza piegato su 100 cm, 200 m².

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo
49 93 20	2 m x 100 m	1	11,37 C3

Rotoli LDPE



Lo spesso
Spessore: 0,05 mm circa
4 m di larghezza piegato su 100 cm, 200 m².

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo
49 94 55	4 m x 50 m	1	52,34 C3

Lo spesso
Spessore: 0,06 mm circa
2 m di larghezza piegato su 100 cm, 100 m².

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo
49 94 10	2 m x 50 m	1	32,54 C3

L'extra spesso
Spessore: 0,1 mm circa
4 m di larghezza piegato su 100 cm, 100 m².

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo
49 94 20	4 m x 25 m	1	49,54 C3

Pellicola reciclata, traslucida
Spessore: 0,1 mm circa
2 m di larghezza piegata su 100 cm, 100 m².

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo
49 94 22	2 m x 50 m	1	44,67 C3

L'extra spesso
Spessore: 0,2 mm circa
4 m di larghezza piegato su 100 cm, 100 m².

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo
49 99 25	4 m x 25 m	1	89,43 C3

I prezzi delle pellicole dipendono dagli attuali prezzi delle materie prime. Ci riserviamo pertanto di adeguare in minima parte i nostri prezzi nel caso in cui si verifichino notevoli aumenti di prezzo delle materie prime.

Rotoli LDPE con farina di quarzo



L'antiscivolo, grigio
Spessore: 0,1 mm circa
2 m di larghezza piegato su 100 cm, 100 m².

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo
49 94 25	2 m x 50 m	1	48,74 A2

I prezzi delle pellicole dipendono dagli attuali prezzi delle materie prime. Ci riserviamo pertanto di adeguare in minima parte i nostri prezzi nel caso in cui si verifichino notevoli aumenti di prezzo delle materie prime.









Preparare le superfici


Se carteggiate, stuccate o isolate con le soluzioni della STORCH otterrete ottimi risultati perché la superficie da trattare risulta più pulita e liscia ma otterrete anche grossi vantaggi economici.



- Grande assortimento di abrasivi e apparecchi per smerigliare per tutti le applicazioni
- Assortimento completo per la pulizia e per lavori con spatole
- Piovre ad alta pressione STORCH per una pulizia efficiente
- Strumenti per tutti i lavori di costruzioni a secco
- Taglierine STORCH per tagli precisi
- Tecniche di misurazione STORCH per lavori precisi di isolamento termico

Il vantaggio di conoscere

Il sistema ISOTECH vi offre tutti gli strumenti per lavori di isolamento termico. Riceverete la corrispondente formazione pratica sull'ISOTECH in loco presso la vostra azienda. Chiedete al vostro consulente STORCH e organizzate un incontro in loco.





Il sistema ISOTECH

- **Tutti i più importanti strumenti e apparecchi di isolamento termico**
- **Conservazione sicura e professionale degli strumenti da lavoro nel blueBox STORCH**





Fresa di risanamento ed accessori

Fresare e smerigliare con una sola macchina.

- **Profondità della fresatura sino a 6 mm con una operazione**
- **Alto rendimento al metro quadro**
- **Arriva fino ai bordi**







Anche nei bordi

Fresa di risanamento DUO SSF 1200
Fresare e smerigliare con una sola macchina. Lavori di smerigliatura e livellatura per il trattamento fine del suolo con il disco abrasivo e per lavori grossolani come i lavori di rinnovo con la testa portafresa. Manicotto d'aspirazione removibile per lavori quasi fino ai bordi. Dati tecnici: potenza elettrica 1200 W, 230V/50Hz, 6A, velocità di rotazione sotto portata 2800 giri/min, Ø del disco abrasivo e della testa portafresa 125 mm, peso 5,4 kg, profondità della fresatura 6 mm. Dotazione di serie: frese a forma di piramide, mola a piatto in diamante "Gold" per suoli più duri, set di manutenzione e montaggio, valigia per il trasporto.

Art.nr.	UM	Prezzo	
62 80 40	1	1.212,01	B2



Troverete gli aspiratori e i recipienti per la raccolta dei detriti a pag. 216



Mola a piatto in diamante per smerigliatrice DUO SSF 1200, per superfici molto dure, "Gold"
Per smerigliature/livellature per esempio di intonaco, arenaria da basalto, mattoni.

Art.nr.	Diametro	UM	Prezzo	
62 80 41	125 mm	1	190,07	A5



Mola a piatto in diamante per smerigliatrice DUO SSF 1200, per superfici più morbide, rossa
Per smerigliature/livellature ad esempio di poroton, scisto e per eliminare i residui di colla e strati di pittura.

Art.nr.	Diametro	UM	Prezzo	
62 80 42	125 mm	1	162,59	A5



Mola a piatto in diamante per smerigliatrice DUO SSF 1200, gialla
Per cemento fresco, massetto, gesso, malta, intonaco e arenaria morbida.

Art.nr.	Diametro	UM	Prezzo	
47 80 20	125 mm	1	280,51	C3



Mola a piatto in metallo per smerigliatrice DUO SSF 1200, rame
Per gesso, arenaria e legno e per eliminare vecchie pitture.

Art.nr.	Diametro	UM	Prezzo	
47 80 40	125 mm	1	69,53	C3



Fresa di ricambio per smerigliatrice DUO SSF 1200, punte a piramide per supporti duri
Per la lavorazione/eliminazione ad esempio di intonaco, calcestruzzo e di mattoni.

Art.nr.	UM	Prezzo	
62 80 45	1	219,51	C1



Fresa di ricambio per smerigliatrice DUO SSF 1200, punte inclinate per supporti morbidi
Per la lavorazione/eliminazione ad esempio di gesso e arenaria.

Art.nr.	UM	Prezzo	
62 80 44	1	204,70	C1

Pistola ad aghi



Pistola ad aghi
Con elevata forza d'urto per eliminare meccanicamente resti di calcestruzzo, scoprire e togliere la ruggine da armature in ferro, ecc. Pesa solo 2,6 kg ed è dotata di una pratica impugnatura a pistola che permette di lavorare senza fatica. Consumo d'aria 119 l/min. a 6 bar.
Set aghi di ricambio art. nr. 62 24 11.

Art.nr.	UM	Prezzo	
62 24 01	1	1.214,23	C2
62 24 11	1	36,39	C2



Troverete i compressori a pag. 204

Smerigliatrici

Smerigliatrici per piccole superfici



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo
62 00 20	93 x 93 x 93 mm	1	261,93 C3

Multi-funzione a batteria VarioTool 10,8 V
Attrezzo multi-funzione, potente e compatto a batteria per la molatura, fresatura, smerigliatura su legno, metallo, cartongesso e plastica.
Comodo da usare grazie all'impugnatura ergonomica e alla cassa a 2 componenti.
Con luce LED per illuminare l'area di lavoro.
Dati tecnici: 10,8 V, 1,3 A, 15.000 giri/min.
Dotazione di serie: borsa da trasporto, 2 batterie Li-Ion, caricabatterie rapido (30 min.), adattatore per aspiratore e set di attrezzi composto da 6 pezzi (descrizione dettagliata in accessori).
Raccordo con tutti gli aspiratori tramite un becco di gomma da Ø 35, art. nr 65 15 42 (non incluso).
Per la carta abrasiva con velcro adatta (93 x 93 x 93 mm) vedere art. nr 47 55 .. pag. 43

Batteria di ricambio per smerigliatrice Delta, multi-funzione VarioTool e avvitatore DriveFixx

Art.nr.	Corrente	UM	Prezzo
62 00 30	10,8 V	1	57,75 C3



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo
62 00 17	93 x 93 x 93 mm	1	5,65 C3

Velcro piastra di supporto con fori, per VarioTool
Forma triangolare, in plastica, bucata.



Art.nr.	Diametro	UM	Prezzo
62 00 22	79 mm	1	6,84 C3

Lama a semicerchio per VarioTool
Per segatura di legno, plastica, metallo e cartongesso.



Art.nr.	Larghezza del taglio	UM	Prezzo
62 00 26	32 mm	1	4,82 C3

Lama diritta per VarioTool
Lama dentata, taglio da 32 millimetri.
Per legno, metallo, cartongesso e plastica.



Dispositivo addizionale a spatola per VarioTool
In metallo rigido. Per rimuovere residui di colla o vernici vecchie su piccole superfici.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
62 00 21	51 mm	1	1,71 C3



Raspa semicircolare per VarioTool
In metallo duro. Per staccare le fughe dal marmo e delle piastrelle. Lama a gomito per tagli ad angolo retto.

Art.nr.	Diametro	UM	Prezzo
62 00 18	65 mm	1	4,82 C3



Raspa triangolare per VarioTool
Forma triangolare, in metallo duro, bucata. Per la smerigliatura grossolana di pietra, calcestruzzo, mastice, colla per piastrelle e legno.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo
62 00 23	78 x 78 x 78 mm	1	6,18 C3



Smerigliatrice a batteria Delta 10,8 V
Smerigliatrice potente e compatta con segnalazione della potenza della batteria e con luce LED per illuminare l'area di lavoro. Ideale per la smerigliatura razionale di legno, metallo o plastica. Forma ergonomica e cassa a due componenti per un lavoro confortevole. Dati tecnici: 10,8 V, 1,3 A, 10.000 giri/min., oscillazione 0,75 mm, piastra per carta abrasiva delta autogrippante da 100 x 147 mm. Dotazione di serie: borsa da trasporto, 2 batterie Li-Ion, caricabatteria rapido (30 min.), adattore per aspiratore. Raccordo ottimale per tutti gli aspiratori con becco di gomma DN 35, art. nr. 65 15 42 (non incluso).
Per abrasivi adatti vedere articoli 47 54 .. a pag. 42.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo
62 00 10	100 x 147 mm	1	236,38 C3


Per la batteria di ricambio - uguale per smerigliatrice Delta, multi-funzione VarioTool e avvitatore DriveFixx - vedere art. 62 00 30 a pag. 38.

Smerigliatrice Spider

Efficiente anche sulle grandi superfici.

- **Numerosi campi di applicazione, ad esempio intonaco, cartongesso ed isolazione**
- **Altezza raggiungibile fino a 3 m senza scala con la versione lunga**
- **Lavoro confortevole anche in spazi stretti con la versione corta**
- **Sostituzione facile e veloce dei carboncini**





Facile sostituzione delle spazzole dall'esterno



Protezione anti-rottura del cavo



Testa a 2 posizioni per utilizzo maneggevole sulle pareti...



... e sui soffitti



Art.nr.	Diametro	UM	Prezzo	
62 50 00	225 mm	1	930,83	A5

Smerigliatrice Spider
Per la smerigliatura delle pareti e dei soffitti come anche per la smerigliatura dei pannelli in cartongesso spatolati. Sostituzione facile e veloce dei carboncini. 2 diversi livelli di regolazione, motore potente con regolazione della velocità di rotazione.
Dati tecnici: lunghezza 1,50 m, potenza elettrica 550 W, 230 V/ 50 Hz/ 2,4 A, velocità di rotazione 650-1600 giri/min., velocità di rotazione 280-950 giri/min., dischi abrasivi Ø 225 mm, peso 4,7 kg.
Dotazione di serie: smerigliatrice con disco abrasivo con velcro, 4 m di flessibile d'aspirazione con raccordo a baionetta e 4 m di cavo d'allacciamento, attrezzi per il cambio della spazzola a corona, borsa per il trasporto.



Art.nr.	Diametro	UM	Prezzo	
62 55 00	225 mm	1	862,54	A5

Smerigliatrice Spider S, versione corta
Ideale per lavori di smerigliatura in spazi ridotti come ad esempio smerigliature di pannelli isolanti, sull'impalcatura o per smerigliare pareti in cartongesso in locali stretti. 2 livelli di regolazione differenti per la lavorazione delle pareti e dei soffitti. Motore potente con regolazione della velocità di rotazione.
Dati tecnici: lunghezza 1,05 m, peso 4,4 kg, il resto come smerigliatrice Spider.





Smerigliatrice Spider XS
Smerigliatura fino ai bordi di pareti in cartongesso o di pannelli isolanti anche sull'impalcatura. Dotazione di serie: 4 m di flessibile d'aspirazione con raccordo a baionetta, 3 m di cavo d'allacciamento, pinza, cassetta per trasporto.
Dati tecnici: potenza elettrica 1200 W, 230 V/ 50Hz, velocità di rotazione 650-1300 giri/min., dischi abrasivi Ø 225 mm, peso 3,16 kg.

Art.nr.	Diametro	UM	Prezzo	
62 15 00	225 mm	1	610,20	A5



Disco abrasivo con velcro di ricambio per smerigliatrice Spider, Spider S e Spider XS

Art.nr.	Diametro	UM	Prezzo	
62 45 05	225 mm	1	23,61	A2



Spazzola a corona per smerigliatrice Spider e Spider S

Art.nr.	UM	Prezzo	
62 45 10	1	16,22	A5



Impugnatura per smerigliatrice Spider
Per un lavoro confortevole in punti difficili da raggiungere come ad esempio i soffitti.

Art.nr.	UM	Prezzo	
62 45 20	1	41,70	A5

Abrasivi per macchine


Carte abrasive Multi-Loch

Le carte abrasive Multi-Loch di STORCH sono dotate di una perforazione universale che si adatta a tutte le macchine, indipendentemente dalla posizione e dal numero di fori sul piatto e sul disco. Non occorre quindi comprare carte abrasive corrispondenti alle diverse macchine. Questo vi permette di risparmiare ed evitare inutili sprechi e stoccaggi di carta abrasiva. La grana abrasiva della carta Multi-Loch è fabbricata in corindone particolarmente indurito; inoltre é ricoperta con uno strato di stearato che la rende molto resistente.



Carta abrasiva Multi-Loch


Polvere Polvere



Aspirazione continua su tutta la superficie

Carta tradizionale con 6/8 fori

Polvere Polvere



Limitata aspirazione su tutta la superficie

- Alto potere abrasivo, in particolare durante i lavori fini, per l´aspirazione continua della polvere su tutta la superficie
- Possibilità di chiusura dei pori ridotta durante l´abrasione di tutte le pitture (acriliche, all`olio, resine sintetiche)
- Durata notevolmente superiore rispetto ai prodotti simili con risparmio di tempo e materiale
- Temperatura di abrasione ridotta grazie alla circolazione di aria su tutta la superficie che garantisce anche una minor usura della carta





Abrasivo Multiloch per smerigliatrici piccole
80 x 133 mm. Utilizzabile ad esempio con Festo RS 4, RS 400, RTS 400.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 51 04	P 40	25	1,08	A5
47 51 06	P 60	25	0,98	A5
47 51 08	P 80	25	0,88	A5
47 51 10	P 100	25	0,84	A5
47 51 12	P 120	25	0,82	A5
47 51 15	P 150	25	0,82	A5
47 51 18	P 180	25	0,82	A5
47 51 24	P 240	25	0,82	A5





Abrasivo Multiloch per smerigliatrici
115 x 228 mm. Utilizzabile ad esempio con STORCH Super S 350 art.nr. 62 04 90, Festo RS 1, RS 100, RS 200.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 53 04	P 40	25	1,73	A5
47 53 06	P 60	25	1,64	A5
47 53 08	P 80	25	1,58	A5
47 53 10	P 100	25	1,53	A5
47 53 12	P 120	25	1,53	A5
47 53 18	P 180	25	1,53	A5
47 53 24	P 240	25	1,53	A5





Abrasivo Multiloch per smerigliatrici delta
100 x 147 mm. Utilizzabile ad esempio con STORCH Delta 200, art.nr. 62 12 90, STORCH Delta 10,8 V, art.nr. 62 00 10, Festo DS 400, DTS 400.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 54 04	P 40	25	1,41	A5
47 54 06	P 60	25	1,29	A5
47 54 08	P 80	25	1,08	A5
47 54 10	P 100	25	1,04	A5
47 54 12	P 120	25	1,04	A5
47 54 15	P 150	25	1,04	A5
47 54 18	P 180	25	1,04	A5
47 54 24	P 240	25	1,04	A5





Abrasivo Multiloch per smerigliatrici triangolari
93 x 93 x 93 mm. Utilizzabile ad esempio con STORCH Vario-Tool 10.8, art.nr. 62 00 20, Festo Deltex DX 93.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 55 04	P 40	25	0,84	A5
47 55 06	P 60	25	0,76	A5
47 55 08	P 80	25	0,70	A5
47 55 10	P 100	25	0,70	A5
47 55 12	P 120	25	0,70	A5
47 55 18	P 180	25	0,70	A5





Abrasivo Multiloch per smerigliatrici ad eccentrico
Ø 128 mm. Utilizzabile ad esempio con STORCH EXS 200, art.nr. 62 32 90, Festo RO 125, ES 125, ETS 125.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 57 04	P 40	25	1,18	A5
47 57 06	P 60	25	1,08	A5
47 57 08	P 80	25	1,04	A5
47 57 10	P 100	25	1,04	A5
47 57 12	P 120	25	1,00	A5
47 57 15	P 150	25	1,00	A5
47 57 18	P 180	25	1,00	A5
47 57 24	P 240	25	1,00	A5





Abrasivo Multiloch per smerigliatrici ad eccentrico
Ø 150 mm. Utilizzabile ad esempio con STORCH EXS 300, art.nr. 62 35 90, STORCH EXS 550, art.nr. 62 30 90, STORCH MS 900, art.nr. 62 38 90, Festo RO 150, ET 2, ES 150, ETS 150.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 56 04	P 40	25	1,46	A5
47 56 06	P 60	25	1,41	A5
47 56 08	P 80	25	1,29	A5
47 56 10	P 100	25	1,25	A5
47 56 12	P 120	25	1,25	A5
47 56 15	P 150	25	1,25	A5
47 56 18	P 180	25	1,25	A5
47 56 24	P 240	25	1,25	A5
47 56 32	P 320	25	1,25	A5
47 56 40	P 400	25	1,25	A5





Abrasivo Multiloch per smerigliatrici rotonde
Ø 225 mm. Utilizzabile ad esempio con tutti i modelli STORCH Spider, STORCH Allrounder, art.nr. 43 12 25 + 43 12 50 e smerigliatrice giraffa.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 58 04	P 40	25	4,01	A7
47 58 06	P 60	25	3,70	A7
47 58 08	P 80	25	3,59	A7
47 58 10	P 100	25	3,59	A7
47 58 12	P 120	25	3,59	A7
47 58 15	P 150	25	3,59	A7
47 58 18	P 180	25	3,59	A7
47 58 22	P 220	25	3,59	A7

Altre carte abrasive

★★ PROFI



Carta abrasiva delta
100 x 150 mm. La grana cosparsa sulla carta abrasiva è in ossido d'alluminio in impasto di resina sintetica. Inoltre è ricoperta con uno strato in zinco e stearato per prevenire l'ottusione dei pori.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 65 04	P 40	50	0,61	A5
47 65 06	P 60	50	0,57	A5
47 65 08	P 80	50	0,70	A5
47 65 10	P 100	50	0,61	A5
47 65 12	P 120	50	0,84	A5
47 65 18	P 180	50	0,76	A5

★★ PROFI



Disco abrasivo con velcro
Ø 225 mm, senza perforazione, per tutti i modelli STORCH Spider, STORCH Allrounder art. nr. 43 12 25 + 43 12 50 e smerigliatrice giraffa (1 pacchetto = 25 pezzi).

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 60 04	P 40	1	34,79	A7
47 60 06	P 60	1	31,78	A7
47 60 08	P 80	1	31,40	A7
47 60 10	P 100	1	30,91	A7
47 60 12	P 120	1	30,91	A7
47 60 22	P 220	1	30,91	A7

★★★ PREMIUM



Disco abrasivo per polistirolo
Ø 225 mm, per tutti i modelli STORCH Spider, STORCH Allrounder art. nr. 43 12 25 + 43 12 50 e smerigliatrice giraffa. Per carteggiare polistirolo, es. durante i lavori di isolamento.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 58 16	P 16	10	6,46	A7

★★★ PREMIUM



Griglia abrasiva extra fine con velcro
Ø 225 mm, per tutti i modelli STORCH Spider, STORCH Allrounder art.nr. 43 12 25 + 43 12 50 e smerigliatrice giraffa. Per la carteggiatura di pareti in cartongesso spatolati.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 59 08	P 80	25	3,99	A7
47 59 10	P 100	25	3,99	A7

Dischi abrasivi Abranet

Dischi abrasivi Abranet grana fine: rete di nylon su base in ossido di alluminio con attacco speciale. Con resa e durata molto alta. Per smerigliatura grossa e fine di superfici dipinte e di plastica. Ideale anche per vernici ad acqua.





Griglia abrasiva Abranet con velcro per smerigliatrici delta
100 x 147 mm.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 81 08	P 80	25	1,80	A2
47 81 10	P 100	25	1,61	A2
47 81 12	P 120	25	1,61	A2
47 81 15	P 150	25	1,61	A2
47 81 18	P 180	25	1,61	A2
47 81 24	P 240	25	1,61	A2



Protezione Abranet per smerigliatrici delta
100 x 147 mm. Per proteggere la mola ad alte velocità.

Art.nr.	UM	Prezzo	
47 81 00	1	9,76	A2





Griglia abrasiva Abranet con velcro per smerigliatrici ad eccentrico
Ø 125 mm.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 76 08	P 80	50	1,58	A2
47 76 10	P 100	50	1,35	A2
47 76 12	P 120	50	1,35	A2
47 76 15	P 150	50	1,35	A2
47 76 18	P 180	50	1,35	A2



Protezione Abranet per smerigliatrici ad accentrico
Ø 125 mm. Per proteggere la mola ad alte velocità.

Art.nr.	UM	Prezzo	
47 76 00	1	6,46	A2





Griglia abrasiva con velcro Abranet per smerigliatrici ad eccentrico
Ø 150 mm.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 73 08	P 80	50	1,82	A2
47 73 10	P 100	50	1,58	A2
47 73 12	P 120	50	1,58	A2
47 73 15	P 150	50	1,58	A2
47 73 18	P 180	50	1,58	A2
47 73 24	P 240	50	1,58	A2
47 73 40	P 400	50	1,58	A2



Protezione Abranet per smerigliatrici ad eccentrico
Ø 150 mm. Per proteggere la mola ad alte velocità.

Art.nr.	UM	Prezzo	
47 73 00	1	6,70	A2





Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 74 08	P 80	25	3,88	A2
47 74 10	P 100	25	3,15	A2
47 74 12	P 120	25	3,15	A2
47 74 18	P 180	25	3,15	A2
47 74 24	P 240	25	3,15	A2

Griglia abrasiva con velcro Abranet per smerigliatrici rotonde
Ø 225 mm per tutti i modelli STORCH Spider, STORCH Allrounder art.nr. 43 12 25 + 43 12 50 e la smerigliatrice giraffa. Ideale per smerigliare le pareti in cartongesso spatolate.





Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 82 08	P 80	1	112,56	A2
47 82 12	P 120	1	96,10	A2
47 82 18	P 180	1	96,10	A2
47 82 24	P 240	1	96,10	A2

Griglia abrasiva con velcro Abranet per smerigliatrici per mircrofiniture e manuali
Rotolo da 115 mm x 10 m.

Dischi multifunzione



Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 66 04	P 40	50	0,53	A5
47 66 06	P 60	50	0,49	A5
47 66 08	P 80	50	0,45	A5
47 66 10	P 100	50	0,45	A5
47 66 12	P 120	50	0,45	A5

Disco abrasivo con velcro
Ø 115 mm, dischi in carta resistenti con dispersione di corindone in impasto di resine.



Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 61 00	K 3	5	3,97	A5
47 61 02	K 2	10	3,97	A5

Disco abrasivo in feltro con velcro
Ø 115 mm, per eliminare ruggine e per lavori di lucidatura grossolani. Per togliere residui di vecchie pitture anche da supporti in legno.
K 2 = media, K 3 = grossa.



Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 75 02	P 16	10	1,13	A5
47 75 04	P 24	10	0,82	A5
47 75 06	P 36	10	0,76	A5
47 75 08	P 50	10	0,72	A5
47 75 09	P 60	10	0,72	A5
47 75 10	P 80	10	0,63	A5
47 75 11	P 100	10	0,63	A5

Disco abrasivo in fibra vulcanizzata
Ø 115 mm, a base di resina sintetica per un utilizzo intensivo.



Art.nr.	UM	Prezzo	
47 85 10	10	3,00	A5

Mola da taglio
Ø 115 mm per metallo.



Mola da taglio
Ø 115 mm per pietre.


Art.nr.	UM	Prezzo	
47 85 20	10	3,10	A5

Altri abrasivi per smerigliatrici

Carta abrasiva







Carta abrasiva universale (verde)
Fogli da 230 x 280 mm, supporto in carta flessibile. Grana in ossido d'alluminio, semi-coperto. Ideale per superfici termostatiche e vernici acriliche solubili all'acqua e solvente rispetto alla normativa VOC 2010. Vantaggi: molto flessibile, evita le incrostazioni.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 25 06	P 60	50	1,04	A5
47 25 08	P 80	50	0,96	A5
47 25 10	P 100	50	0,88	A5
47 25 12	P 120	50	0,88	A5
47 25 15	P 150	50	0,88	A5
47 25 18	P 180	50	0,88	A5
47 25 24	P 240	50	0,88	A5





Carta abrasiva universale (verde)
Rotolo da 115 mm x 23 m, stesse caratteristiche di art.nr. 47 25 .. .

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 26 06	P 60	1	51,29	A5
47 26 08	P 80	1	46,87	A5
47 26 10	P 100	1	42,68	A5
47 26 12	P 120	1	42,68	A5
47 26 15	P 150	1	42,68	A5
47 26 18	P 180	1	42,68	A5
47 26 24	P 240	1	42,68	A5





Carta abrasiva universale (gialla)
Fogli da 230 x 280 mm, supporto in carta robusto. Grana in ossido d'alluminio, coperto. Per rimuovere tutte le pitture, smerigliare superfici in legno e intonaco.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 41 04	P 40	50	0,72	A5
47 41 06	P 60	50	0,55	A5
47 41 08	P 80	50	0,51	A5
47 41 10	P 100	50	0,47	A5
47 41 12	P 120	50	0,47	A5
47 41 15	P 150	50	0,47	A5
47 41 18	P 180	50	0,47	A5
47 41 24	P 240	50	0,47	A5

Smerigliare

PROFI



Carta abrasiva universale (gialla)
Strisce da 115 x 280 mm, stesse caratteristiche articolo 47 41 .. .

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 42 04	P 40	100	0,49	A5
47 42 06	P 60	100	0,43	A5
47 42 08	P 80	100	0,35	A5
47 42 10	P 100	100	0,35	A5
47 42 12	P 120	100	0,35	A5
47 42 15	P 150	100	0,35	A5
47 42 18	P 180	100	0,35	A5
47 42 24	P 240	100	0,35	A5

PROFI



Carta abrasiva universale (gialla)
Rotolo da 115 mm x 50 m, stesse caratteristiche art.nr. 47 41 .. .

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 40 04	P 40	1	54,20	A5
47 40 06	P 60	1	43,10	A5
47 40 08	P 80	1	36,94	A5
47 40 10	P 100	1	31,95	A5
47 40 12	P 120	1	31,95	A5
47 40 15	P 150	1	31,95	A5
47 40 18	P 180	1	31,95	A5
47 40 24	P 240	1	31,95	A5


PROFI



Carta abrasiva universale (gialla)
Rotolo da 115 mm x 5 m, stesse caratteristiche art.nr. 47 41 .. .

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 43 04	P 40	6	8,01	A5
47 43 06	P 60	6	6,07	A5
47 43 08	P 80	6	5,03	A5
47 43 10	P 100	6	4,57	A5
47 43 12	P 120	6	4,57	A5
47 43 15	P 150	6	4,57	A5
47 43 18	P 180	6	4,57	A5
47 43 24	P 240	6	4,57	A5


STANDARD



Carta abrasiva universale (marrone)
Fogli da 230 x 280 mm. Grana in ossido d'alluminio, coperto.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 31 04	P 40	50	0,57	A5
47 31 06	P 60	50	0,47	A5
47 31 08	P 80	50	0,45	A5
47 31 10	P 100	50	0,35	A5
47 31 12	P 120	50	0,35	A5
47 31 18	P 180	50	0,35	A5
47 31 24	P 240	50	0,35	A5


STANDARD



Carta abrasiva universale (marrone)
Rotolo da 115 mm x 50 m, stesse caratteristiche art.nr. 47 31 .. .

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 30 04	P 40	1	47,98	A5
47 30 06	P 60	1	37,65	A5
47 30 08	P 80	1	31,17	A5
47 30 10	P 100	1	28,40	A5
47 30 12	P 120	1	28,40	A5
47 30 18	P 180	1	28,40	A5
47 30 24	P 240	1	28,40	A5

SPEZIAL



Carta abrasiva idroresistente Aqua Fit
Fogli da 230 x 280 mm. Grana in ossido d'alluminio. Per smerigliature fini con acqua.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 17 10	P 80	50	0,80	A5
47 17 11	P 100	50	0,74	A5
47 17 12	P 120	50	0,61	A5
47 17 13	P 150	50	0,57	A5
47 17 14	P 180	50	0,55	A5
47 17 15	P 220	50	0,51	A5
47 17 16	P 240	50	0,51	A5
47 17 18	P 320	50	0,51	A5
47 17 20	P 400	50	0,51	A5
47 17 22	P 600	50	0,51	A5



Dispenser per rotoli di carta abrasiva
Per tre rulli sino a 115 mm di larghezza e 50 m di lunghezza (ad esempio art. nr. 47 40 .. o 47 26 ..). Con agganciamento individuale per una facile sostituzione. Dispositivo di fissaggio che evita lo srotolamento involontario. Struttura robusta in acciaio laccato. Dimensioni: H 465 x L 420 x P 195 mm. Peso circa 4 kg.

Art.nr.	UM	Prezzo	
47 40 00	1	126,03	B4

Smerigliare

Feltri per smerigliare



Feltro abrasivo in fibra
Rotolo da 115 mm x 10 m, in ossido d'alluminio, per pitture, cartongesso, vernici ed intonaci secchi. K 1 = fine, K 2 = media, K 3 = grossa.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 62 10	K 3	1	76,25	A7
47 62 28	K 2	1	72,79	A7
47 62 40	K 1	1	72,79	A7



Feltro abrasivo in fibra
Fogli da 100 mm x 150 mm. KO= extra fine K1 = fine, K2 = media, K3 = grossa. Stesse caratteristiche dei rotoli di feltro abrasivo art.nr. 47 62 .. .

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 62 01	K 3	10	1,46	A7
47 62 02	K 2	10	1,46	A7
47 62 03	K 1	10	1,46	A7
47 62 04	K 0	10	1,46	A7



Feltro abrasivo
Rotolo da 115 mm x 10 m, molto fine con ossido d'alluminio/rosso, ultra fine con carburo di silicio/ grigio chiaro. Per una smerigliatura molto veloce e efficace.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 64 40	very fine	1	32,03	A7
47 64 50	ultra fine	1	37,96	A7



Feltro abrasivo
Fogli da 152 x 229 mm, molto fine con ossido d'alluminio/rosso e ultra fine con carburo di silicio/ grigio chiaro. Per una smerigliatura rapida ed efficace.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 64 01	very fine	10	1,47	A7
47 64 02	ultra fine	10	1,47	A7

Griglia smerigliatrice



Griglia abrasiva
115 x 280 mm. Adatta per smerigliatrici manuali sino a 105 mm di larghezza. Grane diverse per smerigliature da grosse a fini (1 confezione = 5 pezzi).

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 06 06	P 60	1	1,13	Z7
47 06 08	P 80	1	1,04	Z7
47 06 10	P 100	1	1,04	Z7
47 06 12	P 120	1	1,04	Z7




Griglia abrasiva piccola
93 x 280 mm. Ideale per smerigliatrici manuali mini o smerigliatrici manuali con impugnatura (1 confezione = 5 pezzi).

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 05 10	P 100	1	0,96	Z7

Smerigliare

Spugnette abrasive e paglietta di ferro


SPEZIAL



Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 02 03	K 1	10	1,80	A5

Speciale spugna abrasiva sagomata
98 x 69 x 26 mm. Con 3 forme diverse per angoli, spigoli e curve. Utilizzabile asciutta o umida.
K 1 = fine


★★ PROFI



Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 03 01	K 3	10	1,51	A5
47 03 02	K 2	10	1,51	A5
47 03 03	K 1	10	1,51	A5

Spugna abrasiva professionale
98 x 69 x 26 mm. Con una grana per spugnetta, utilizzo universale, utilizzabile asciutta o umida.
K 1 = fine, K 2 = media, K 3 = grossa.


★ STANDARD



Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 03 11	K 1 / K 2	36	0,61	Z7
47 03 12	K 2 / K 3	36	0,61	Z7

Spugnetta abrasiva
100 x 70 x 25 mm. Lavabile, con due diverse grane per spugnetta.
K 1 = fine, K 2 = media, K 3 = grossa.

★★ PROFI



Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 04 01	K 3	1	12,36	A5
47 04 02	K 2	1	12,36	A5
47 04 03	K 1	1	12,36	A5

Spugnetta abrasiva professionale
120 x 98 x 13 mm. Spugnetta abrasiva sottile e flessibile ideale per le curve e i profili. Con una grana per spugnetta. Utilizzabile asciutta o umida
(1 confezione = 10 pezzi).
K 1 = fine, K 2 = media, K 3 = grossa.



Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
47 90 49	FHG 00	10	3,35	A5
47 90 50	FHG 0	10	3,13	A5
47 90 51	FHG 1	10	3,13	A5
47 90 52	FHG 2	10	3,13	A5
47 90 53	FHG 3	10	3,13	A5
47 90 54	FHG 4	10	3,13	A5

Paglietta di ferro
Arrotolata, 200 gr, da fine (00) a grossa (4).

Smerigliatrici manuali


Ottima qualità per un impiego quotidiano.





Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
43 11 60	212 x 105 mm	1	5,31	Z7
43 11 50	178 x 86 mm	1	4,24	Z7

Smerigliatrice manuale Softgriff
Impugnatura a due componenti sicura e confortevole montata al centro. Alette di serraggio per semplici sostituzioni della carta.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
43 11 20	210 x 105 mm	1	9,42	A5

Smerigliatrice manuale Expert
Design esclusivo STORCH. Particolarmente maneggevole, con elementi di blocco ad azionamento rapido per una sostituzione veloce della carta abrasiva. Rivestimento in gomma resistente.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
43 11 00	212 x 105 mm	1	7,74	Z7
43 11 10	164 x 87 mm	1	6,07	Z7

Smerigliatrice manuale
Con morsetti di serraggio, rivestimento in gomma resistente.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
43 10 00	212 x 105 mm	1	10,18	Z7

Smerigliatrice per prolunga telescopica
Con morsetti di serraggio e manico snodabile per prolunga telescopica, rivestimento in gomma resistente.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
43 12 00	230 x 85 mm	1	7,81	A5

Smerigliatrice manuale
Con morsetti di serraggio e impugnatura, rivestimento in gomma resistente.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
43 16 00	125 x 65 mm	5	2,46	Z7

Smerigliatrice in clorocaucciù



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
43 14 00	Ø 150 mm/15x8,5 cm	1	17,93	A5
43 14 25	Ø 125 mm/12,5x8 cm	1	14,77	A5

Smerigliatrice manuale con velcro
Ideale per smerigliare angoli e arrotondamenti, é un ottimo complemento della smerigliatrice ad eccentrico.



Art.nr.	Diametro	UM	Prezzo	
43 12 50	225 mm	1	35,63	A5

Smerigliatrice manuale "Allrounder"
Smerigliatrice manuale, rotonda con impugnatura in legno e piatto in alluminio stabile con velcro. Ideale per piccole superfici e lavori di rifinitura, per tutti gli abrasivi con Ø 225 mm.

Apparecchi ad alta pressione


Piovra 85

Pulire e sverniciare rapidamente e integralmente, nel rispetto dell'ambiente e senza schizzi!

- **L'acqua polverizzata dell'idropulitrice pulisce scrupolosamente la superficie dalla presenza di svernicianti, vecchie pitture e sporcizia in genere.**
- **La calotta di aspirazione recupera efficacemente l'acqua sporca e i detriti nel contenitore di raccolta, senza perdite o schizzi.**
- **L'acqua viene filtrata dallo sporco e dal colore fino a 0,2 mm e simultaneamente pompata fuori per essere scaricata. Così non finiscono a terra o nelle canalizzazioni i residui solidi dannosi.**

Questo fa risparmiare tempo e denaro e soprattutto rispetta le normative sulle leggi ambientali.





Niente schizzi,
nessuna protezione



Per il funzionamento è
necessaria una idropulitrice



Impiego razionale con gli
speciali accessori



Comoda da smontare e
trasportare nel baule



Apparecchio ad alta pressione Piovra 85
Struttura in acciaio inox con robusto telaio in tubolare d'acciaio e potente aspiratore a due turbine. Dispositivo elettronico di protezione dal sovraccarico e di spegnimento in caso di eccessivo riempimento. E' possibile effettuare lavori con impiego di acqua calda fino a 85 C°. Capacità del serbatoio 60 lt, del filtro 30 lt. Pompa ad immersione integrata.
Dati tecnici: potenza 2400 Watt, 230 V / 50 Hz, 12 A. Lunghezza massima tubo 30 m.
Dotazione di serie: tubo flessibile di aspirazione da 10 m, tubo per idropulitrice da 10 m, raccordo per tubo, tubo flessibile di scarico da 10 m, calotta di aspirazione media con fresa per lo sporco a sostituzione rapida integrata, 1 sacco in tessuto da 400 µm.

Art.nr.	UM	Prezzo	
65 80 00	1	5.659,41	B4

Set completo Piovra 85 inclusa idropulitrice 135 bar (art. nr. 65 60 00)
Come Piovra 85, art. nr. 65 80 00. Lunghezza massima del tubo flessibile dell'idropulitrice 20 m.

Art.nr.	UM	Prezzo	
65 80 05	1	7.828,00	B4



- Totale assenza di schizzi d'acqua, montaggio veloce, uso interno ed esterno
- Il filtraggio delle sostanze solide assicura uno smaltimento economico, ecologico e pratico
- Utilizzo di acqua calda sino a 85° C (Hotbox) per un rendimento superiore del 45%

Aspiratore Jumbo




Art.nr.	UM	Prezzo	
65 69 00	1	2.004,42	B4

Aspiratore JUMBO
Aspiratore di grande rendimento con interruzione meccanica del flusso di aspirazione in caso di sovraccarico. Recipiente robusto in plastica con capacità da 100 lt. Contenuto del filtro 44 lt.
Potenza aspiratore 1.100 W, pompa ad immersione 300 W, 230 V / 50 Hz, 7 A. Pompaggio continuo.
Dotazione di serie: filtro in tessuto riutilizzabile da 400 µm, tubo flessibile d'aspirazione da 10 m, tubo flessibile di scarico da 10 m, tubo d'apirazione in metallo, ugello di aspirazione dell'acqua.


Può essere trasformato in apparecchio ad alta pressione collegando una calotta per la pulizia e una idropulitrice. Lunghezza massima del tubo 20 m, temperatura massima dell'acqua 60° C.

Accessori per Piovra e Aspiratore Jumbo



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
65 75 60	44 x 40 cm	1	1.239,19	B1

Calotta per grandi superfici
Con fresa di pulizia a sostituzione rapida/getto rotondo.

Fresa a getto piatto per la calotta grande
Per le superfici delicate.

Art.nr.	UM	Prezzo	
65 75 62	1	190,70	A3

Spazzole di ricambio per calotta grande

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
65 75 63	44 x 40 cm	1	129,04	A5



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
65 75 50	17 x 14 cm	1	655,12	B1

Calotta media
Con fresa di pulizia a sostituzione rapida/getto rotondo.

Fresa a getto piatto per la calotta media
Per le superfici delicate.

Art.nr.	UM	Prezzo	
65 75 52	1	146,03	A3

Spazzole di ricambio per calotta media

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
65 74 18	17 x 14 cm	1	61,19	A5

Rotelle grandi per calotta grande e media
Per una guida più facile della calotta.

Art.nr.	UM	Prezzo	
65 75 54	1	53,68	A5



Calotta per piccole superfici
Con fresa di pulizia a sostituzione rapida. Per lavorare su superfici difficilmente raggiungibili, zoccolature, bordi, profili, vani.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
65 76 50	6 x 6 cm	1	560,35	B1

Spazzole di ricambio a corona per calotta piccola

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
65 76 52	6 x 6 cm	1	79,13	B1

Spazzole di ricambio per calotta piccola versione vecchia, art.nr. 65 76 00

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
65 76 03	6 x 6 cm	1	48,05	B1



Dispositivo per la pulizia dei pavimenti
Per calotta media = X. Per calotta grande = XL. (Senza calotta).

Art.nr.	Modello	UM	Prezzo	
65 74 20	X	1	384,48	C3
65 75 80	XL	1	407,71	C3

Prolunga per il flessibile d'aspirazione con giunto per la Piovra

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
65 70 10	10 m	1	204,28	A5

Prolunga per flessibile dell'acqua di scarico con giunto per Piovra e aspiratore Jumbo

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
65 70 16	10 m	1	79,82	A5

Filtro in tessuto riutilizzabile per Piovra
Per Piovra 80, art.nr. 65 77 00 e Piovra 85, art.nr. 65 80 00.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
65 77 31	300 µm	1	73,92	C3
65 77 32	400 µm	1	20,43	C3

Filtro a pieghe C nero/grigio per Piovra
Per Piovra 85, art.nr. 65 80 00, Piovra 80, art.nr. 65 77 00 e Piovra ARS art.nr. 65 90 00. Secondo l'utilizzo da sostituire dopo 3 - 5 giorni d'impiego.

Art.nr.	UM	Prezzo	
65 77 25	1	240,60	B1



Tubo d'aspirazione in metallo

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
65 10 10	120 cm	1	49,16	A1


Becco d'aspirazione dell'acqua

Art.nr.	UM	Prezzo
65 10 30	1	81,46 B2

Idropulitrici e Hotbox

Idropulitrici

Con le idropulitrici si pulisce in modo accurato ed economico.

Con una pressione dell'acqua fino a 220 bar otterrete una pulizia profonda e razionale.
Gli apparecchi professionali garantiscono un funzionamento sicuro e di lunga durata. Utilizzate le idropulitrici ad alta pressione da sole o combinate con l'Hotbox e l'apparecchio Piovra.





Idropulitrice ad alta pressione professionale 220 bar - benzina
Apparecchio professionale con robusto motore Honda di facile manutenzione per una lunga durata e un funzionamento indipendente dalla corrente, adatto a tutti i lavori di pulizia, specialmente se combinato all'apparecchio Piovra 80 e 85.
Dotazione di serie: lancia di lavaggio, tubo flessibile alta pressione da 10 m, iniettore.
Dati tecnici: regolazione continua della pressione fino a 220 bar, potenza 960 l/h, 8 kW (11 PS), peso 55 kg, lunghezza massima del flessibile 30 m.

Art.nr.	Potenza	UM	Prezzo
65 60 50	220 bar	1	5.426,32 C2



Idropulitrice ad alta pressione professionale 135 bar
Testa della pompa in ottone e pistone rivestito in ceramica per un utilizzo prolungato in condizioni difficili. Non necessita di manutenzione grazie alla lubrificazione permanente e all'utilizzo di olio che non va mai sostituito. Apparecchio compatto montato su carrello in tubolare d'acciaio adatto anche alle scale. Dotazione di serie: lancia di lavaggio, tubo flessibile alta pressione da 10 m, iniettore e cavo di collegamento.
Dati tecnici: regolazione continua della pressione sino a 135 bar, potenza 660 l/h, 3,3 kW, 230 V / 50 Hz, 14 A, peso 40 kg, lunghezza massima del flessibile 20 m.

Art.nr.	Potenza	UM	Prezzo
65 60 00	135 bar	1	2.154,84 C2



Idropulitrice ad alta pressione 120 Compact
Apparecchio di base compatto per piccoli lavori di pulizia così come per la pulizia razionale combinato con il Turbo-Wash. Testa della pompa in ottone e pistone rivestito in ceramica per un utilizzo prolungato.
Dotazione di serie: tubo flessibile alta pressione da 10 m, lancia di lavaggio.
Dati tecnici: pressione fino a 120 bar a regolazione continua, getto d'acqua 600 l/h, lunghezza massima del flessibile 10 m, altezza massima d'aspirazione 1 m, potenza 2,5 kW, 230 V / 50 Hz, 11 A, peso 23 kg.
Il getto d'acqua meno potente non la rende adatta all'uso combinato con la Piovra e l'Hotbox 240.

Art.nr.	Potenza	UM	Prezzo
65 60 05	120 bar	1	929,44 C2



- Utilizzo universale grazie alla regolazione continua della pressione, anche su superfici delicate
- Tecnica robusta per una lunga durata
- Adatte alle esigenze del cantiere, facili da trasportare

Hotbox 240

Lavori più rapidi del 45%, economici e molto più efficaci con l'impiego dell'acqua calda.





Hotbox 240
Apparecchio per la produzione di acqua bollente che garantisce un miglior rendimento nella pulizia. Con flessibile alta pressione da 2 m e carrello su ruote ideale per il cantiere. Regolatore di temperatura, dispositivo di sicurezza in caso di mancanza d'acqua e limitatore della temperatura per un funzionamento più sicuro.
Dati tecnici: pressione di lavoro max. 240 bar, getto d'acqua 9 - 18 l/min., temperatura max. 95°C, potenza 300 W, 230 V / 50 Hz, 1,3 A, potenza termica 48 kW, capacità serbatoio: 11,6 l diesel, dimensioni L 76 x l 67 x h 82 cm, peso 85 kg.

Art.nr.	UM	Prezzo
65 03 00	1	5.425,91 C1

Accessori per idropulitrici



Avvolgitubo
Per idropulitrice 220 bar art. nr. 65 60 50 o per idropulitrici con raccordo M 22 x 1,5. Incluso flessibile alta pressione da 20 m e flessibile di raccordo da 1 m. Pressione massima 400 bar, temperatura massima 150° C.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
65 60 51	20 m	1	584,94	C2

Prolunga per flessibile alta pressione
Per idropulitrice 220, art.nr. 65 60 50 o per idrupultrici con raccordo M 22 x 1,5. Pressione massima 400 bar, temperatura massima 150°C. Senza doppio raccordo filettato.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
65 65 14	10 m	1	135,90	B1

Flessibile alta pressione da 2 m
Per collegare la Hotbox 240 ed il Turbo-Wash con l'idropulitrice ad alta pressione con una filettatura di raccordo M 22 x 1,5.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
65 65 40	2 m	1	43,84	B1

Doppio raccordo filettato con filettatura di raccordo da M 22 x 1,5
Per raccordare due flessibili ad alta pressione.

Art.nr.	UM	Prezzo	
65 65 31	1	7,87	A5



Lancia "Turbokiller"
Per idropulitrice 220 bar. Lancia da 400 mm, chiusura rapida, ugello in ceramica speciale con elevato potere di pulizia.

Art.nr.	UM	Prezzo	
65 60 62	1	180,02	A5

Lancia di pulizia
Per idropulitrice professionale 135 bar.

Art.nr.	UM	Prezzo	
65 65 15	1	161,93	A3



Lancia "Schmutzkiller"
Per idropulitrice 135 bar et 120 Compact. Lancia da 500 mm, chiusura rapida, ugello in ceramica speciale con elevato potere di pulizia.

Art.nr.	UM	Prezzo	
65 65 13	1	126,09	A5

Sverniciatori ad aria calda



Art.nr.	UM	Prezzo	
65 56 01	1	595,71	B4

Sverniciatore ad aria calda
Potente e affidabile apparecchio elettrico dotato di interrutore di sicurezza termico con una caldaia fredda e tre livelli di calore regolabili per ottenere temperature di lavoro diverse per la sverniciatura di colore o per asciugare le superfici verniciate. Dati tecnici: collettore a coda di pesce 10 x 70 mm, massima temperatura 650° C, potenza 2.600 W, 230 V / 50 Hz, peso 1.550 gr.



Art.nr.	UM	Prezzo	
65 57 20	1	81,33	B1

Sverniciatore ad aria calda
Per rimuovere dalle superfici vecchie pitture e smalti e per eliminare le muffe. Impugnatura robusta a due componenti per lavorare comodamente. Temperatura e potenza dell'aria regolabile. Luce LED. Fornito in pratica valigetta da trasporto, inclusa protezione display e posto per ugello. Dati tecnici: 50-650° C, quantità d'aria emessa 250-500 l/min., cavo 4 m. Potenza 2.000 W, 230 V/50 Hz, peso 905 gr.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
32 16 05	5 cm	1	5,49	A5
32 16 07	7 cm	1	5,76	A5

Spatola per sverniciatore
Lama rigida, manico lungo in legno.

Raschietti e lame di ricambio



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
35 12 25	25 mm	1	7,96	Z7

Raschietto 2-C
Con impugnatura ergonomica in plastica a due componenti, lama triangolare da 25 mm.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
35 12 50	50 mm	1	9,93	Z7

Raschietto 2-C
Con impugnatura ergonomica in plastica a due componenti, lama diritta da 50 mm.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
35 12 65	65 mm	1	11,17	Z7

Raschietto 2-C con pomello
Con impugnatura ergonomica in plastica a due componenti, lama diritta da 65 mm.

★★ PROFI

Lame di ricambio per raschietto 2-C
In metallo duro. Lama triangolare utilizzabile su tre lati, lame diritte utilizzabili su due lati.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
35 10 25	25 mm	4	4,45	Z7
35 10 50	50 mm	4	5,21	Z7
35 10 65	65 mm	4	5,86	Z7

Lame di ricambio per raschietto
Per articoli 35 12 50, 35 13 50, 35 14 50, lama da 50 mm utilizzabile su due lati.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
35 11 75	50 mm	4	7,96	A5



Raschietto universale
Con 4 diverse lame sagomate.

Art.nr.	UM	Prezzo	
35 28 00	1	24,75	A5



Raschietto rapido e lama di ricambio
Lama quadrupla da 65 mm, con pomello e porta-lama girevole utilizzabile sui 4 lati.
Lama di ricambio art. nr. 35 03 57.


Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
35 05 07	65 mm	4	6,58	Z7
35 03 57	65 mm	10	2,77	Z7

Raschietti in acciaio



Raschietto "Expert " in acciaio inox
Con impugnatura "Expert" ergonomica, lama rigida molto efficace.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
32 02 00	5 cm	1	5,88	Z7



Raschietto in acciaio
Lama rigida, inserita nell'impugnatura in legno.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
32 12 05	5 cm	12	1,00	A5
32 12 07	7 cm	12	1,15	A5

Spazzole

★★★ PREMIUM



Spazzola in filo acciaio inossidabile Expert
In acciaio inossidabile, impugnatura ergonomico a 2 componenti con anello.

Art.nr.	Modello	UM	Prezzo	
43 25 03	3 x	1	11,04	A5
43 25 05	5 x	1	13,69	A5

★★ PROFI



Spazzola in filo d'ottone
Spazzola a 3 file (3 x) e 5 file (5 x).
Speciale per il pre-trattamento dell'ottone.

Art.nr.	Modello	UM	Prezzo	
43 23 03	3 x	5	3,37	A5
43 23 05	5 x	5	4,70	A5

★ STANDARD



Spazzola in filo d'acciaio
Da 2 (2 x) a 5 (5 x) file.

Art.nr.	Modello	UM	Prezzo	
43 22 02	2 x	10	1,41	A5
43 22 03	3 x	10	1,64	A5
43 22 04	4 x	10	1,82	A5
43 22 05	5 x	10	2,15	A5

SPEZIAL



Spazzola in metallo multiuso
Per gli angoli e le nicchie.

Art.nr.	UM	Prezzo	
43 26 01	10	1,84	Z7

Scopini e panno per la polvere

★ STANDARD



Scopino
Setola cinese grigia, con impugnatura in legno grezzo.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
10 30 16	170/20 x 57 mm	6	4,96	A5

★ STANDARD



Scopino
Setola cinese chiara, con impugnatura in legno grezzo.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
10 30 15	170/20 x 57 mm	6	4,96	A5

★★★ PREMIUM



Scopino
Setola cinese chiara, extra piena, con impugnatura in legno di faggio grezzo.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
10 32 10	410/17 x 57 mm	6	9,80	A5

★★ PROFI



Scopino a mezza luna
Setola cinese chiara, distribuita in tre ranghi, vulcanizzata, con impugnatura in legno di faggio grezzo.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
10 28 00	195/24 x 64 mm	3	13,89	A2

★★ PROFI



Scopino
Setola cinese chiara, allineata e vulcanizzata, impugnatura in legno grezzo.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
10 25 04	150/44 x 56 mm	3	12,24	A5



Panno microfibra
Senza silicone, per la rimozione della polvere di carteggiatura e della sporcizia prima della verniciatura, senza graffiare la superficie.
Ideale per il legno, il metallo e la plastica.Confezionato singolarmente.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
19 95 36	36 x 32 cm	10	1,13	A5



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo
19 95 00	80 x 50 cm	10	1,48 Z4
19 95 01	80 x 50 cm	100	1,48 Z4

Panno statico antipolvere
Mussolina di cellulosa a maglie strette impregnata di resina per resistere all'abrasione. Senza silicone, adatta a tutte le pitture.
Particolarmente appropriata per tutti i lavori di laccatura su legno, metalli e materiali plastici.
Lati utilizzabili 8x4.

Spugne



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo
19 90 05	150 x 110 x 35 mm	5	3,23 A5

Spugna
In viscosa, microporosa, adatta a lucidare le pitture.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo
19 92 00	150 x 90 x 60mm	10	1,50 A5

Spugna Combi, fine/grossa
Parte grossa per rimuovere residui di colore e colla, parte fine per pulire a fondo. Smussata per raggiungere posti difficili.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo
19 91 10	160 x 115 x 60 mm	10	1,46 A5

Spugna
Sintetica, senza HCFC.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo
19 97 00	165 x 110 x 60 mm	10	3,15 A5

Spugna
Per la pulizia delle piastrelle e delle fughe.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo
19 93 10	150 x 85 x 40 mm	10	0,95 A5

Spugna abrasiva
Sagomata, con lato abrasivo. Per tutti i lavori di pulizia. Venduta singolarmente.



Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
19 94 10	125 x 75 x 35 mm	10	0,72	A5

Spugna magica "Maxi Clean"
Rimuove senza fatica il grasso e le macchie dalle superfici lisce.
E' sufficiente inumidirla con un po' di acqua e strofinare con una leggera pressione.
Venduta singolarmente.

Pompa a mortaio PS 40 e accessori

La soluzione completa per lavorare l'intonaco e il mastice con compressore integrato per un'alta redditività.

Alta redditività con un risparmio di tempo di circa il 50% rispetto all'applicazione manuale
- **Aspirazione diretta dal contenitore**
- **Alta portata con raggio d'azione fino a 20 m**

Versatile per intonaci e mastice
- **Regolazione della portata che si adatta al materiale da 2 a 16 l/min.**
- **Con 2 forniture di tubi per lavorazione di intonaco e mastice**

Sistema modulare
- **Facilmente trasportabile anche da una sola persona**
- **Unità del compressore applicabile anche separatamente**







Pompa a mortaio PS 40 Compact - Sistema completo per la lavorazione del mastice
Pompa per l'applicazione razionale di mastice, intonaco per facciate e decorativi con una grana massima di 3,0 mm, strati di cemento poroso, fondi d'intonaco e altri materiali.
Struttura compatta e maneggievole con carrello facile da trasportare da una persona sola.
La pompa si smonta facilmente e il compressore é utilizzabile anche separatamente.
Dotazione di serie: pompa con motore e elemento per comandi, compressore integrato, cassetta per attrezzi con serratura, rotor/stator 2-16 l/min, 10 m di flessibile per materiale e aria NW 20, raccordo per flessibile, palline di spugna, cavo per telecomando e set di lance per spruzzo da 4,5-, 6,5-, 8,5-; 10,5-mm, ugello a taglio.
Dati tecnici pompa: potenza elettrica 1,8 kW, 230 V/50 Hz/16A, getto massimo da 2 a 16 l/min. capacità operativa massima 20 m in funzione della viscosità del materiale.
Dati tecnici compressore: capacità del serbatoio 3 l, potenza d'aspirazione 330 l/min, portata massima 200 l/min, pressione di lavoro massima 5,5 bar, potenza elettrica 2,05 kW, 230 V/50 Hz, 16 A, peso ca. 55 kg.
Con set di flessibili per l'intonaco art.nr. 64 05 20 utilizzabile anche per colle da cappotto e intonaci grossolani.

Art.nr.	UM	Prezzo	
64 05 00	1	9.701,31	C2



Pompa a mortaio PS 40 Compact - Sistema completo per la lavorazione d'intonaco
Come articolo precedente, però per la lavorazione di rinzaffo e della colla d'armatura.
Dotazione di serie: pompa con motore e elemento di comando su carrello, compressore integrato, rotor/stator da 2 a 16 l/min, 10 m di flessibile per aria e materiale NW 25, palline di spugna, cavo per telecomando e lancia per spruzzo.
Con il set di flessibili per mastice art. nr. 64 05 15 utilizzabile anche per prodotti fluidi come intonaci decorativi.

Art.nr.	UM	Prezzo	
64 05 05	1	8.900,32	C2

Set di flessibili per la lavorazione di mastice - per pompa a mortaio PS 40
Per la pompa a mortaio PS 40 Compact, art.nr. 64 05 05, con 10 m di flessibile per materiale NW 20, set di lance per spruzzo contenute nella valigetta Systainer da 4,5, 6,5, 8,5, 10,5 mm, ugello a taglio e raccordo per flessibile.

Art.nr.	UM	Prezzo	
64 05 15	1	1.709,13	C3

Set di flessibili per la lavorazione di intonaci - per pompa a mortaio PS 40
Per la pompa a mortaio PS 40 Compact, art.nr. 64 05 05, con 10 m di flessibile per materiale NW 25, lancia per spruzzo d'intonaco grossolano.

Art.nr.	UM	Prezzo	
64 05 20	1	883,21	C3

Flessibili di prolunga per pompa a mortaio PS 40
Per il prolungamento dei set di flessibili per la pompa a mortaio PS 40 sino ad una lunghezza massima di 20 m.
NW 20 per mastice art. nr. 64 05 30
NW 25 per intonaco art. nr. 64 05 25.
Prolunga per tubo per aria art. nr. 64 05 46 e prolunga del cavo di comando art. nr. 64 05 45.

Art.nr.	Lunghezza	Modello	UM	Prezzo	
64 05 30	10 m	NW 20	1	218,68	C1
64 05 25	10 m	NW 25	1	249,33	C3
64 05 46	10 m		1	87,68	C3
64 05 45	15 m		1	289,23	C1



Strisce in velcro
Per facilitare il raggruppamento dei tubi flessibili di aspirazione dell'aria, ad esempio della Piovra, pompa a mortaio o Airless. Lunghe 30 cm. (1 pacchetto = 10 pezzi).

Art.nr.	UM	Prezzo	
64 24 30	1	19,64	B4





Gancio portatubo per ponteggi

Art.nr.	UM	Prezzo	
64 24 25	1	25,59	B3

Rotor e stator per pompa a mortaio PS 40
Rotor, art.nr. 64 05 35 e stator, art.nr. 64 05 40.

Art.nr.	Modello	UM	Prezzo	
64 05 40	2-16 l/min	1	96,62	C1
64 05 35	2-16 l/min	1	137,72	C1

Pistola di lavaggio con tubo dell'acqua per pompa a mortaio
Per velocizzare e migliorare la pulizia di tutte le pompe a mortaio (PS 40 Compact 64 05 00 / 64 05 05).

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
64 05 60	3 m	1	103,79	C3

Rubinetto a sfera con ugelli per pulire a spruzzo
Per interrompere e chiudere la fornitura d'acqua direttamente al miscelatore e alle altre macchine come la piovra ad alta pressione e i miscelatori continui. Versatile, multiuso anche per la PS40 per il lavaggio dei tubi flessibili con attacco GK.

Art.nr.	UM	Prezzo	
65 65 45	1	101,43	A1

Olio per rotor e stator

Art.nr.	Contenuto	UM	Prezzo	
64 26 95	50 ml	1	16,30	C3

Frattoni in acciaio, spatole e scardassi

Frattoni in acciaio

I frattoni STORCH garantiscono una lunga durata grazie al materiale utilizzato e ad un'attaccatura della lama supplementare. La lama è fissata e saldata al supporto in alluminio in quattro punti per garantire una lunga durata ed una elasticità unica.





Art.nr.	Dimensioni/Spessore	UM	Prezzo	
31 17 28	280x110/0,3 mm	1	33,61	A5
31 17 35	350x110/0,3 mm	1	36,04	A5

Frattone in acciaio inox "Doubleflex"
Lama doppia particolarmente flessibile per la migliore finitura delle superfici. Lati conici e angoli arrotondati per superfici perfette e lisce.



Art.nr.	Dimensioni/Spessore	UM	Prezzo	
31 00 28	280x130 mm/0,7mm	5	9,91	A7

Frattone in acciaio inox Profi
Con supporto in alluminio saldato in 4 punti, particolarmente robusto.



Art.nr.	Dimensioni/Spessore	UM	Prezzo	
31 11 28	280x130mm/0,7mm	5	6,80	A5

Frattone in acciaio
Con supporto in alluminio saldato in 4 punti.




Art.nr.	Dimensioni/Spessore	UM	Prezzo	
31 13 00	355x120mm/0,7 mm	1	31,82	A5

Frattone inglese in acciaio inox
Per lavori di intonacatura e lisciatura di alta qualità. Migliore finitura della superficie con una resa elevata al m².



Art.nr.	Dimensioni/Spessore	UM	Prezzo	
31 15 35	350x130 mm/0,7mm	1	43,92	A5
31 15 46	460x130 mm/0,7 mm	1	46,89	A5

Grande frattone in acciaio inox
Angoli in alto a destra e in basso a sinistra arrotondati. Per intonacare e lisciare senza colpi
e tirare angoli precisi con un solo attrezzo. Con impugnatura "Ergo" per una buona trasmissione della forza. Versione piccola ideale per lavori con pannelli isolanti.



Art.nr.	Dimensioni/Spessore	UM	Prezzo	
31 07 70	480x130mm/1mm	1	39,47	A7

Frattone forma svizzera in acciaio inox
Spessore lama 1mm. Impugnatura morbida ed ergonomica, 4 lati smussati per superfici Q3-Q4.



Art.nr.	Dimensioni/Spessore	UM	Prezzo	
31 07 50	480x130mm/0,7mm	1	17,08	A5

Frattone forma svizzera in acciaio inox
Attacco dell'impugnatura con 7 suture.

Frattoni per stucco veneziano



Set "Stucco Veneziano" in cassetta di legno
Set completo per lucidare i decorativi minerali in una valigetta in legno (48 x 31 x 11 cm).
Contenuto: 4 frattoni "Stucco Veneziano" (art.nr. 31 60 15 - 31 60 20 - 31 60 24 - 31 60 28), 1 cazzuola bernese (art.nr. 31 74 14), 1 paio di guanti in cotone (art.nr. 51 13 02).

Art.nr.	UM	Prezzo	
31 60 00	1	264,06	A5



Frattoni "Stucco Veneziano"
- Acciaio innossidabile indurito, legato e decarbonizzato che impedisce l'ossidazione ed evita ogni traccia di abrasione sulla superficie
- Bordi e lame stondati per evitare danni alla superficie ed effettuare lucidature perfette
- Impugnatura arrotondata in legno grezzo con scanalature laterali per un'ottima presa e una buona traspirazione





Frattone "Stucco Veneziano" in acciaio inox
Con impugnatura in legno, lama in acciaio inox legato e bordi stondati anti usura. Il frattone è dotato di custodia in legno per garantire una migliore protezione. Ideale per lucidature di decorativi minerali.

Art.nr.	Dimensioni/Spessore	UM	Prezzo	
31 60 15	200x50mm/0,6mm	1	58,26	A5
31 60 20	200x80mm/0,6mm	1	58,26	A5
31 60 24	240x100mm/0,6mm	1	60,76	A5
31 60 28	280x120 mm/0,6mm	1	63,24	A5



Frattone "Veneziana" in acciaio inox
Con impugnatura a 2 componenti, lama in acciaio inox legato e bordi stondati anti usura. Ideale per lucidature di decorativi minerali.

Art.nr.	Dimensioni/Spessore	UM	Prezzo	
31 62 20	200x80mm/0,7mm	1	33,26	A5
31 62 24	240x110mm/0,7mm	1	34,53	A5
31 62 28	280x120mm/0,7mm	1	40,80	A5



Frattone "Veneziana" in acciaio
Con impugnatura Griff. Art. 31 61 20 forma diritta, altri articoli forma conica.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
31 61 20	200x80 mm	1	19,00	A7
31 61 21	200x80 mm	1	19,41	A7
31 61 24	240x110 mm	1	20,15	A7
31 61 28	280x120 mm	1	22,23	A7

Frattoni dentati



Frattone dentato in acciaio inox
Dimensioni 280 x 130mm, spessore della lama 0,7 mm.

Art.nr.	Dentatura	UM	Prezzo	
32 71 27	4 x 4 mm	5	9,56	A5
32 71 46	4 x 6 mm	5	9,56	A5
32 71 18	6 x 6 mm	5	9,56	A5
32 71 08	8 x 8 mm	5	9,56	A5
32 75 15	15 x 15 mm	5	9,56	A5



Frattone dentato in acciaio inox “Holo-Top”
280 x 130 mm, spessore della lama 0,7 mm.
Con dentatura speciale per l’applicazione di colla (es. lavori con piastrelle o pannelli).
Evita gli spazi vuoti sotto i rivestimenti.

Art.nr.	Dentatura	UM	Prezzo	
32 76 00	Holo-Top	5	19,39	A5



Frattone dentato speciale
350 x 130 mm, spessore della lama 0,7 mm.
Per l'applicazione uniforme su grandi superfici specialmente l'applicazione di colla d'armatura.
Con impugnatura "Ergo". Lavoro particolarmente razionale in combinazione con il frattone in acciaio inox speciale.

Art.nr.	Dentatura	UM	Prezzo	
31 15 10	10 x 10 mm	1	43,08	A5



Frattone dentato svizzera in acciaio inox
480 x 130 mm, spessore della lama 0,7 mm.
Con impugnatura in legno avvitata in 7 punti.

Art.nr.	Dentatura	UM	Prezzo	
31 02 10	10 x 10 mm	1	21,13	A5

Frattoni per stuccare e spatole



Cazzuola in acciaio inox
Con impugnatura Expert Griff. Spessore lama 1 mm, testata GS da VPA a norma DIN 6440.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
31 41 66	160 mm	1	11,08	A7
31 41 68	180 mm	1	11,73	A7



Cazzuola bernese in acciaio inox
Con impugnatura Expert Griff. Spessore lama 0,7 mm, testata GS da VPA, a norma DIN 6441.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
31 45 14	140 mm	1	7,88	A7



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
31 46 06	60 mm	1	7,38	A7
31 46 08	80 mm	1	7,67	A7
31 46 10	100 mm	1	8,03	A7
31 46 12	120 mm	1	8,80	A7

Spatola in acciaio inox
Con impugnatura Expert Griff. Spessore lama 0,7 mm, testata GS da VPA, a norma DIN 6441.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
31 39 16	160 mm	5	9,44	A6
31 39 18	180 mm	5	10,43	A6

Cazzuola in acciao inox Profi
Con raccordo da 9 mm, spessore lama 0,7 mm, testata GS da VPA, a norma DIN 6440, con impugnatura in legno.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
31 43 16	160 mm	5	7,54	A5
31 43 18	180 mm	5	7,85	A5

Cazzuola in acciaio
Con impugnatura in legno.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
31 74 14	140 mm	5	6,27	A6

Cazzuola bernese in acciaio inox
Con raccordo da 9 mm, lama da 0,7 mm, testata GS da VPA, DIN 6441, con impugnatura in legno.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
31 76 04	40 mm	5	5,39	A6
31 76 06	60 mm	5	5,76	A6
31 76 08	80 mm	5	5,99	A6
31 76 10	100 mm	5	7,46	A6
31 76 12	120 mm	5	8,38	A6

Spatola in acciaio inox
Con raccordo da 9 mm, lama da 0,7 mm, testata GS da VPA, DIN 6441, con impugnatura in legno.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
31 47 08	80 mm	5	6,27	A5
31 47 10	100 mm	5	6,78	A5

Spatola in acciaio
Con impugnatura in legno.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
31 67 08	80 x 60 x 60 mm	1	6,76	A6
31 67 10	100 x 75 x 75 mm	1	8,28	A6

Cazzuola per angoli esterni in acciaio inox
Con raccordo da 9 mm, lama da 0,7 mm, testata GS da VPA, DIN 6441, con impugnatura in legno.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
31 65 08	80 x 60 x 60 mm	1	6,76	A6

Cazzuola per angoli interni in acciaio inox
Con raccordo da 9 mm, lama da 0,7 mm, testata GS da VPA, DIN 6441, con impugnatura in legno.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
31 51 14	140 mm	1	6,56	A6

Cazzuola amburghese in acciaio inox
Con raccordo da 9 mm, lama da 0,7 mm, testata GS da VPA, DIN 6441, con impugnatura in legno.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
31 55 14	140 mm	5	5,62	A6

Cazzuola lingua di gatto in acciaio inox
Con raccordo da 9 mm, lama da 0,7 mm, testata GS da VPA, DIN 6441, con impugnatura in legno.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
31 57 10	10 mm	1	4,43	A5

Cazzuolino per giunte in acciaio



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
31 59 05	6 mm	5	5,55	A5
31 59 10	10 mm	5	5,55	A5
31 59 20	20 mm	5	5,55	A5

Spatolino per stuccatori in acciaio

Scardassi in alluminio

Scardassi in alluminio per lisciare grandi superfici in meno tempo.



Scardasso in alluminio forma a trapezio
Per lisciare grandi superfici in meno tempo.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
31 01 00	113/1000 mm	1	13,67	A5
31 01 05	113/1500 mm	1	20,59	A5
31 01 08	113/2000 mm	1	26,54	A5



Scardasso in alluminio forma a h
Per lisciare grandi superfici in meno tempo.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
31 03 00	135/1000 mm	1	14,90	A5
31 03 05	135/1500 mm	1	21,11	A5
31 03 08	135/2000 mm	1	31,04	A5

Frattoni in plastica, talosce e pialle per intonaco

Frattoni in plastica con impugnatura Softgriff

Per lavorare comodamente con il 40% di fatica in meno.



- Impugnatura ergonomica soft
- Diverse forme e dimensioni
- Un frattone per ogni superficie
- Lame di differenti spessori per materiali da fini a grossi



Frattone in plastica
Lama morbida da 2 mm di spessore.

Art.nr.	Dimensioni/Spessore	UM	Prezzo	
31 27 28	280 x 140 / 2 mm	5	8,65	A5



Frattone in plastica
Lama mediamente dura da 3 mm di spessore.

Art.nr.	Dimensioni/Spessore	UM	Prezzo	
31 28 28	280 x 140 / 3 mm	5	9,07	A5



Frattone in plastica
Lama dura da 3 mm di spessore.

Art.nr.	Dimensioni/Spessore	UM	Prezzo	
31 29 28	280 x 140 / 3 mm	5	9,18	A5



Frattone in plastica trapezioidale
Lama mediamente dura da 3 mm di spessore.

Art.nr.	Dimensioni/Spessore	UM	Prezzo	
31 28 14	280 x 140 / 3 mm	5	9,42	A5



Art.nr.	Dimensioni/Spessore	UM	Prezzo	
31 28 70	280 x 70 / 3 mm	5	10,47	A5

Frattone in plastica
Lama mediamente dura da 3 mm di spessore, impugnatura arretrata.



Art.nr.	Dimensioni/Spessore	UM	Prezzo	
31 30 02	160 x 80 mm / 3 mm	1	6,31	A5

Mini frattone in plastica trapezioidale
Lama mediamente dura da 3 mm di spessore.



Art.nr.	Dimensioni/Spessore	UM	Prezzo	
31 30 03	160 x 40 mm / 3 mm	1	5,99	A5

Mini frattone in plastica
Lama mediamente dura da 3 mm di spessore.

Frattoni in plastica



Art.nr.	Dimensioni/Spessore	UM	Prezzo	
31 22 28	280 x 140 / 2 mm	5	5,23	A5
31 22 29	280 x 140 / 3 mm	5	6,39	A5

Frattone in plastica
Con lama da 2 o 3 mm di spessore.



Art.nr.	Dimensioni/Spessore	UM	Prezzo	
31 19 28	280 x 130 / 2 mm	5	15,10	A5

Frattone flessibile
Con supporto in alluminio e lama in plastica da 2 mm, molto flessibile.



Art.nr.	Dimensioni/Spessore	UM	Prezzo	
31 20 28	280 x 130 / 3 mm	5	14,59	A5

Frattone rigido
Con bordo affilato per lisciare perfettamente, supporto in alluminio. Lama da 3 mm di spessore.



Art.nr.	Dimensioni/Spessore	UM	Prezzo	
31 24 25	275 x 130 / 3 mm	5	15,04	A5

Frattone in plastica trapezioidale
Con bordo affilato per lisciare perfettamente, supporto in alluminio.

Talosce e accessori



Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
31 32 00	24 l	1	52,24	A5

Secchio "Easy-Wash"
Secchio da 12 lt con 2 rulli per lavare e 4 comode ruote. Per lavare tutti i rivestimenti, rotondi e rettangolari.



Art.nr.	Lunghezza / Larghezza	UM	Prezzo	
31 33 28	280 x 140 mm	1	9,90	A5

Taloscia di lavaggio con velcro
Impugnatura ergonomica a due componenti.
Con velcro per tutti i rivestimenti nel formato 280 x 140 mm.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
31 33 04	280 x 140 x 18 mm	5	12,11	A5

Rivestimento in gomma spugnosa
Per lavori di intonacatura.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
31 33 01	290 x 150 x 35 mm	5	10,45	A5

Rivestimento in spugna a reticolo
Per un pre-lavaggio ed un lavaggio efficace delle piastrelle dopo la fugatura.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
31 33 02	280 x 140 x 20 mm	5	10,75	A5

Rivestimento in lattice spugnoso
Per lavori di intonacatura.



Art.nr.	Lunghezza / Larghezza	UM	Prezzo	
31 31 30	280 x 140 mm	5	12,17	A5

Taloscia in plastica con rivestimento in gomma spugnosa
Per la lavorazione e la rasatura di intonaco.



Art.nr.	Lunghezza / Larghezza	UM	Prezzo	
31 31 29	280 x 140 mm	5	9,34	A5

Taloscia in plastica con rivestimento in caucciù cellulare
Per i lavori di giuntura dei mattoncini.



Taloscia in plastica con rivestimento in feltro
Per i lavori di pulizia, di lisciatura di gesso.

Art.nr.	Lunghezza / Larghezza	UM	Prezzo	
31 31 28	280 x 140 mm	5	10,78	A5



Taloscia in plastica con rivestimento in idrospugna
Per il lavaggio dei mattoncini dopo la giuntura.

Art.nr.	Lunghezza / Larghezza	UM	Prezzo	
31 31 27	280 x 140 mm	5	9,47	A5



Taloscia in plastica
In materiale rigido particolarmente leggero con impugnatura maneggevole.
Per i lavori di pulizia, di lisciatura di gesso.

Art.nr.	Lunghezza / Larghezza	UM	Prezzo	
31 35 28	280 x 140 mm	5	4,26	A5



Taloscia per polistirolo
Forma a punta a 45°, con lato inferiore fine per una lisciatura ottimale dei diversi gessi, ideale per gli angoli.

Art.nr.	Lunghezza / Larghezza	UM	Prezzo	
31 34 32	320 x 180 mm	4	8,03	A5

Pialla per angoli e pialla a griglia



Pialla per angoli
Struttura robusta, verniciata a polvere, acciaio inox. Impugnatura ergonomica per lavorare senza fatica. Ideale per rimuovere le sbavature di intonaco.

Art.nr.	Lunghezza / Larghezza	UM	Prezzo	
31 05 45	450 x 90 mm	1	28,45	A5



Pialla a griglia Multi Expert
Costruzione robusta a forma ad U con fondo a spigoli vivi e taglienti per una rimozione profonda. Impugnatura maneggevole per lavorare senza fatica. Per rimuovere le grosse irregolarità.

Art.nr.	Lunghezza / Larghezza	UM	Prezzo	
31 05 33	335 x 145 mm	1	109,90	A6



Art.nr.	Lunghezza / Larghezza	UM	Prezzo	
31 04 28	285 x 140 mm	1	26,21	A5

Pialla a griglia Expert
Griglia per sgrossature del sottofondo. Elevata stabilità e durata nel tempo grazie alla doppia saldatura e in acciaio ad alta resistenza.

Spatole per intonaco e per facciate

Spatole per intonaco



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 48 12	12 cm	3	10,31	A5
32 48 16	16 cm	3	11,04	A5
32 48 20	20 cm	3	12,46	A5
32 48 27	27 cm	3	16,72	A5

Spatola doppia lama in acciaio inox
Lame bombate e regolabili.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 45 16	16 cm	5	5,74	A5
32 45 20	20 cm	5	7,52	A5
32 45 24	24 cm	5	8,54	A5

Spatola tipo francese in acciaio
Lama flessibile, con impugnatura in legno sicura.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 51 20	20 cm	1	7,94	A5
32 51 25	25 cm	1	9,18	A5
32 51 30	30 cm	1	10,43	A5

Spatola larga "Expert" in acciaio inox
Con impugnatura "Expert" ergonomica in plastica a 2 componenti.

Spatola Flexogrip

Ideale per lisciare l'intonaco con poca forza e precisione.

- **Con ampio manico a forma di Z**
- **Gli angoli arrotondati permettono di lisciare senza bisogno di numerose passate**
- **Disponibile in 7 larghezze da 10 a 120 cm**



★★★ PREMIUM



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 60 10	10 cm	1	21,68	A5
32 60 25	25 cm	1	28,41	A5
32 60 45	45 cm	1	49,19	A5
32 60 60	60 cm	1	60,47	A5
32 60 80	80 cm	1	78,00	A5
32 60 99	100 cm	1	87,05	A5
32 60 12	120 cm	1	115,07	A5

Spatola Flexogrip
Con lama arrotondata molto flessibile di 0,3 mm in acciaio inox. Impugnatura comoda e grande a forma di Z, per ambidestri. Ideale per rasatura, stucco e lavori decorativi.





Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
32 60 01	118 cm / 210 cm	1	67,87	A5

Prolunga per spatola Flexogrip
Supporto adatto a tutte le dimensioni delle spatole Flexogrip. Prolunga in fibra di vetro e alluminio molto robusta. Particolarmente appropriata per la lavorazione di pareti molto alte e soffitti.


★★ PROFI



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 61 38	38 cm	1	29,57	A7
32 61 57	57 cm	1	38,17	A7
32 61 80	80 cm	1	50,62	A7
32 61 99	100 cm	1	58,08	A7

Spatola Flexogrip in alluminio
Forma ad U, comoda presa a due mani. Con lama in acciaio inox 0,3 mm molto flessibile, con angoli retti. Per la rasatura a gesso o stucco di grandi superfici.

Spatole per facciate



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 52 40	40 cm	3	16,01	A5
32 52 50	50 cm	3	18,82	A5
32 52 60	60 cm	3	21,17	A5
32 52 10		5	1,88	A3

Spatola "Expert" in acciaio inox
Con impugnatura ergonomica in plastica a 2 componenti.
Con innesto per pomello "Ergo" fornito separatamente art. nr 32 52 10.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 57 40	40 cm	3	19,71	A5
32 57 50	50 cm	3	22,62	A5
32 57 60	60 cm	3	25,25	A5

Spatola in acciaio inox
Lama liscia con angoli arrotondati, con impugnatura "Ergo" e dorso in alluminio.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 58 60	60 cm	3	25,54	A5

Spatola in acciaio inox
Lama a dentatura 10 x 10 mm, con impugnatura "Ergo" e dorso in alluminio.



Art.nr.	UM	Prezzo	
19 66 00	1	5,55	A5

Portamanico in alluminio
Con viti ad aletta.



Troverete i manici a scopa a pag. 218

Miscelatori

Tutti gli apparecchi miscelatori sono molto performanti, semplici da usare, facili da pulire e con poca manutenzione. Sono compatti e si adattano alle esigenze dei diversi cantieri.



Confronto delle diverse applicazioni dei miscelatori STORCH

	Miscelatore QuickMixx 25	Miscelatore QuickMixx 50	Miscelatore AutoMixx 50 l	Miscelatore continuo DMS 25
Applicazione principale	Prodotti umidi a bassa viscosità in piccole quantità	Prodotti umidi e secchi a bassa e alta viscosità in piccole quantità	Prodotti umidi e secchi a bassa e alta viscosità in medie e grandi quantità	Prodotti secchi in grande quantità
Quantità di materiale lavorabile	Sino a 25 Kg per operazione nel secchio	Sino a 50 kg per operazione nel secchio o nel recipiente	Sino a 50 Kg per operazione nel recipiente	Sino a 25 l /min. nel secchio oppure nel recipiente o attraverso la pompa a mortaio
Materiali lavorabili	Colle leggere, pitture, materiali a due componenti, colle per piastrelle, rivestimenti e resine sintetiche	Come a sinistra, in aggiunta: e anche per prodotti secchi, colle per armature, intonaci in gesso	Come precedente e anche: malte, cementi fini, massetti, mastici	Tutti i prodotti in sacco adatti ai trattamenti meccanici come intonaci minerali, colle per armature, mastici e massetti liquidi
Asta miscelatrice consigliata	62 96 09 (colle, ecc. sino a 15 Kg) 62 96 10 (pitture, ecc. sino a 25 Kg)	62 97 01 (intonaci, ecc. 20-50 Kg)	In dotazione	In dotazione

Miscelatore continuo DMS 25 e accessori



- **Grande capacità di miscelazione, sino a 25 l/min. per alte prestazioni e risparmio di tempo.**
- **Con turbina corta per risultati omogenei e una facile pulizia.**
- **Trazione diretta dell'albero di miscelazione che garantisce una miscelazione potente anche per materiali ad alta viscosità.**



Miscelatore continuo DMS 25 STORCH
Ideale per miscelare in modo razionale la calcina secca. La turbina corta assicura risultati omogenei, una facile pulizia ed evita tempi d'arresto.
L'altezza regolabile, il peso ridotto e le dimensioni compatte lo rendono particolarmente maneggevole e comodo da trasportare.
Dati tecnici: potenza 2,2 kW, 230 V / 50 Hz, 10 A. L 1 .180 x l 640 mm, altezza di riempimento 1.035 mm, altezza di trasporto 835 mm, peso 85 kg, capacità di miscelazione 25 l/min., tubo flessibile per acqua da 3/4".

Art.nr.	Modello	UM	Prezzo	
64 35 00	DMS 25	1	5.965,41	C3



Flussometro d'acqua per DMS 25
Per una regolazione semplice e rapida della consistenza del materiale.
Le perdite di materiale sono ridotte al minimo, con la garanzia di risultati di miscelazione costanti.

Art.nr.	UM	Prezzo	
64 35 05	1	299,33	C3



Michelatore continuo DMS 15
Particolarmente maneggevole e leggero, adatto a miscelare in modo omogeneo prodotti secchi. Telaio pieghevole, facile da utilizzare anche da una sola persona e comodo da trasportare. Grazie al tubo di miscelazione flessibile di plastica è possibile rimuovere completamente i residui di materiale essicati.
Dati tecnici: potenza 1,3 kW, 230 V / 50 Hz, 6 A, capacità di miscelazione 19 l/min., peso 55 kg,
L 1.500 x B 700 x H 880 mm, tubo flessibile per acqua da 3/4".

Art.nr.	Modello	UM	Prezzo	
64 34 00	DMS 15	1	3.620,62	C3



Flussometro d'acqua per DMS 15
Grazie al flussometro, la quantità di acqua può essere rilevata e regolata in pochissimo tempo utilizzando la valvola del miscelatore. Si riduce così la perdita di materiale e vengono garantiti ottimi risultati di miscelazione.

Art.nr.	UM	Prezzo	
64 34 05	1	408,72	C3

Rubinetto a sfera con ugelli per pulire a spruzzo
Per interrompere e chiudere la fornitura d'acqua direttamente al miscelatore e alle altre macchine come la piovra ad alta pressione e i miscelatori continui. Versatile, multiuso anche per la PS40 per il lavaggio dei tubi flessibili con attacco GK.

Art.nr.	UM	Prezzo	
65 65 45	1	101,43	A1

AutoMixx e accessori speciali



Secchio miscelatore AutoMixx, 50 l
Miscelatore per grandi quantità di prodotti a secco o bagnati di bassa o alta viscosità. Adatto per colori, materiali a 2 componenti, colla, materiali a secco, intonaci, mastice e massetto.
Dati tecnici: potenza elettrica 1000 W, 230 V/ 50 Hz, 5 A, velocità di rotazione sotto portata 60 giri/min., coppia 105 Nm, peso 32 kg.

Art.nr.	Potenza	UM	Prezzo	
64 55 00	1000 W	1	968,45	B3



- Motore robusto e con potenza di traino (momento torcente 105 NM) per molteplici lavorazioni e lunga durata
- Il processo di miscelazione indipendente porta ad un risparmio di tempo in quanto non è necessaria nessuna operazione e controllo da parte dell'utilizzatore
- Dimensioni compatte e peso ridotto ne facilitano il trasporto e la pulizia



Recipiente per AutoMixx, capacità 50 l

Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
64 55 05	50 l	1	24,94	C3

Miscelatore QuickMixx



Miscelatore per materiali pesanti QuickMixx sino a 50 kg
Miscelatore per materiali pesanti performante per miscelare i materiali di bassa o media viscosità. Adatto per colori, intonaci a base di resine sintetiche, materiali a secco e molti altri materiali.
Impugnatura ergonomica softgrip.
Dati tecnici: potenza elettrica 1300 Watt, 230 V/ 50 Hz, 6 A. Velocità di rotazione in prima marcia 150-400 giri/min, in seconda marcia 250-700 giri /min. Coppia 14,5 Nm, Ø massimo dell'asta miscelatrice 140 mm, peso 4,1 kg. Fornito senza agitatore, ma con prolunga per agitatore.

Art.nr.	Potenza	UM	Prezzo	
62 98 00	1300 W	1	322,66	A3



Miscelatore QuickMixx sino a 25 kg
Miscelatore maneggevole per miscelare materiali fluidi di bassa viscosità. Per pitture, materiali a 2 componenti, colle e intonaci a base di resina sintetica.
Impugnatura ergonomica softgrip.
Dati tecnici: potenza elettrica 1100 Watt, 230 V/ 50 Hz, 5 A, velocità di rotazione 250-700 giri/min, coppia 13,5 Nm, Ø massimo dell'asta miscelatrice 120 mm, peso 3,6 kg. Fornito senza agitatore ma con prolunga per agitatore.

Art.nr.	Potenza	UM	Prezzo	
62 97 00	1100 W	1	269,68	A3

Aste miscelatrici



Prolunga per agitatore
Prolunga per agitatore per QuickMixx 25 e 50 e altri miscelatori con filettature di raccordo di M14 x 1,5. Raccordo tra miscelatore e agitatore per non lavorare più abbassati e per aumentare così il confort.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
62 97 05	M14/20 cm	1	7,91	A5



Asta miscelatrice elicoidale
In acciaio rivestito con polveri, per materiali spessi e appiccicosi ad alta viscosità (es. colla per piastrelle, intonaco, malte pronte, stucchi, massetti, gesso e calce). Mescolamento dall'alto verso il basso.
Quantità miscelabile: da 7 a 10 kg.
Potenza minima richiesta 400 W, 400 a 500 giri/min., raccordo esagonale SW8.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
62 96 04	SW 8/90x400 mm	1	8,78	A5



Asta miscelatrice elicoidale
Come articolo precedente, ma con maggiore quantità miscelabile: da 10 a 15 kg.
Potenza minima richiesta 500 W, 400 a 500 giri/min., raccordo M14.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
62 96 09	M14/120 x 600 mm	1	27,64	A5



Asta miscelatrice elicoidale
Come articolo precedente, ma con maggiore quantità miscelabile: da 16 a 30 kg.
Potenza minima richiesta 700 W, 200 a 300 giri/min., raccordo M14.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
62 96 02	M14/135 x 600 mm	1	30,47	A5



Asta miscelatrice elicoidale
In acciaio zincato, per materiali spessi a bassa viscosità (intonaci pronti, calcestruzzo, massetto, calce, cemento e stucchi). Mescolamento dall'alto verso il basso. Quantità miscelabile: da 20 a 50 kg. Potenza minima richiesta 1000 W, 200 a 300 giri/min., raccordo M14.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
62 97 01	M14/160 x 600 mm	1	41,60	A5



Asta miscelatrice circolare
In acciaio rivestito con polveri, per materiali fluidi a bassa viscosità (es. dispersioni, pitture murali, cemento, pitture minerali e al silicato, vernici). Mescolamento a vortice con notevole forza di taglio. Quantità miscelabile: da 5 a 10 kg. Potenza minima richiesta 400 W, 500 a 800 giri/min., raccordo esagonale SW8.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
62 96 03	SW 8/80x400 mm	1	10,07	A5
62 95 08	SW 8/80x385 mm	1	2,51	A5
62 95 10	SW 10/103 x 600 mm	1	4,70	A5



Asta miscelatrice circolare
Come articolo precedente, quantità miscelabile da 16 a 30 kg. Potenza minima richiesta 700 W, 500 - 700 giri/min, raccordo M14.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
62 96 10	M 14/120 x 600 mm	1	24,84	A5



Asta miscelatrice a pale
In acciaio rivestito con polveri, per materiali leggeri e fluidi (es. pitture, vernici e intonaci leggeri). Mescolamento a flusso contratto soprattutto per un numero di giri elevato. Quantità miscelabile: da 10 a 20 kg max. Potenza minima richiesta 500 W, 400 a 700 giri/min., raccordo esagonale SW10.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
62 96 18	6-Kant SW 10/120x600 mm	1	17,76	A5

Spatole per pittori



Raschietto multifunzione
In acciaio inox, con impugnatura "Expert" ergonomica che garantisce una presa sicura. Indispensabile nell'attrezzatura base di ogni imbianchino.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 02 08	7,5 cm	1	8,44	Z7



- Impugnatura "Expert" per presa sicura
- Incavo laterale per la pulizia dei rulli
- Incavo a goccia nel centro per togliere i chiodi
- Lama stabile leggermente inclinata per stuccare le superfici
- Angolo acuto inclinato lateralmente per pulire fessure e fenditure
- Dentatura laterale per eliminare il colore in accesso



Spatola "Expert" in acciaio inox
Lama flessibile.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 02 03	3 cm	1	5,21	Z7
32 02 05	5 cm	1	6,10	Z7
32 02 07	7,5 cm	1	7,16	Z7

Spatola "Expert" in acciaio inox
Lama rigida.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 11 03	3 cm	1	5,41	Z7
32 11 05	5 cm	1	6,33	Z7
32 11 07	7,5 cm	1	7,89	Z7



Spatola in acciaio inox
Lama semi-flessibile, fissata con rivetti all'impugnatura in legno.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 04 02	2 cm	5	5,62	A5
32 04 04	4 cm	5	6,19	A5
32 04 05	5 cm	5	6,48	A5
32 04 06	6 cm	5	7,01	A5
32 04 08	8 cm	5	7,64	A5
32 04 10	10 cm	5	8,54	A5



Spatola in acciaio inox
Lama semi-flessibile, inserita nell'impugnatura in legno.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 06 04	4 cm	5	5,51	A5
32 06 06	6 cm	5	6,60	A5
32 06 08	8 cm	5	7,46	A5
32 06 10	10 cm	5	9,71	A5



Spatola in acciaio
Lama rigida, inserita nell'impugnatura in legno.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 09 02	2 cm	5	1,37	Z7
32 09 03	3 cm	5	1,48	Z7
32 09 04	4 cm	5	1,60	Z7
32 09 05	5 cm	5	1,64	Z7
32 09 06	6 cm	5	1,84	Z7
32 09 07	7 cm	5	2,05	Z7
32 09 08	8 cm	5	2,24	Z7
32 09 10	10 cm	5	2,62	Z7
32 09 12	12 cm	5	3,00	Z7



Spatola in acciaio
Lama da semi-flessibile a rigida, inserita nell'impugnatura in legno.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 10 02	2 cm	5	2,41	A5
32 10 03	3 cm	5	2,72	A5
32 10 04	4 cm	5	2,81	A5
32 10 05	5 cm	5	2,89	A5
32 10 06	6 cm	5	3,02	A5
32 10 07	7 cm	5	3,37	A5
32 10 08	8 cm	5	3,48	A5
32 10 10	10 cm	5	4,18	A5



Spatola standard in acciaio lucidato
Lama semi-flessibile lucidata.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 08 04	4 cm	12	0,84	Z7
32 08 06	6 cm	12	1,00	Z7
32 08 08	8 cm	12	1,20	Z7
32 08 10	10 cm	12	1,56	Z7

Spatole giapponesi



Set di spatole giapponesi in acciaio inox
4 misure, con impugnatura in plastica antiscivolo.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 38 00	5, 8, 10, 12 cm	5	5,60	A5

Set di spatole giapponesi in acciaio inox
Come art.nr. 32 38 00, ma misure individuali (1 pacchetto = 5 pezzi).

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 38 50	5 cm	1	4,04	A5
32 38 80	8 cm	1	6,32	A5
32 38 01	10 cm	1	6,68	A5
32 38 02	12 cm	1	9,35	A5




Set di spatole giapponesi in acciaio inox
4 misure, con lama lunga.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 36 00	5, 8, 10, 12 cm	5	5,92	A5



Set di spatole giapponesi in acciaio
4 misure, con impugnatura in plastica antiscivolo.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 33 00	5, 8, 10, 12 cm	5	3,70	A5



Set di spatole giapponesi in plastica
4 misure.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 37 00	5, 8, 10, 12 cm	5	1,13	Z6



Spatola in caucciù

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
32 65 10	6,5 cm x 10 cm	10	1,33	A5
32 65 12	8 cm x 12 cm	10	1,88	A5

Ciotole per impastare



Art.nr.	Diametro	UM	Prezzo	
28 04 00	155 mm	5	4,77	A5

Ciotola conica professionale
Con anello di fissaggio, contenuto da 1,1 lt.



Art.nr.	Diametro	UM	Prezzo	
28 04 02	127 mm	5	1,90	A5

Ciotola conica in gomma flessibile



Art.nr.	Diametro	UM	Prezzo	
28 02 06	158 mm	5	4,12	A5

Ciotola cilindrica in gomma flessibile



Art.nr.	Diametro	UM	Prezzo	
28 01 00	185 mm	5	2,24	A5

Ciotola in plastica con impugnatura

Pistole a cartucce



Nota bene:
le pistole a cartucce chiuse come ad es. art. 59 14 00 e 59 11 01 possono essere equipaggiate per il trattamento dei prodotti in sacchetto aggiungendo l'art. 59 11 03, 59 11 04 e 59 18 10.



Pistola per cartucce di silicone "Handy-Max"
Pistola chiusa di forma ergonomica con tecnica brevettata che permette di risparmiare il 50% di energia per un lavoro senza fatica. Per cartucce standard e anche prodotti in sacchetto (vedi nota).

Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
59 14 00	400 ml	1	175,83	B4

Pistola per cartucce di silicone "Handy-Max"
Come articolo 59 14 00, ma semi-aperta. Per cartucce standard.

Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
59 14 10	400 ml	1	175,83	B4



Pistola per cartucce di silicone
Con ugello universale, corpo in alluminio, di forma longitudinale chiusa per i prodotti di giuntura contenuti nelle cartucce e nei sacchetti standard.

Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
59 18 04	580-600 ml	1	62,09	A5



Pistola per cartucce di silicone
Chiusa con corpo in alluminio, per cartucce standard e anche prodotti in sacchetto (vedi nota).

Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
59 11 01	320 ml	1	43,42	A7



Pistola per cartucce di silicone
Aperta, per cartucce standard (ottima qualità).

Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
59 11 10	320 ml	1	33,53	A7



Pistola per cartucce di silicone
Aperta, per cartucce standard.
Con sistema d'arresto e cutter integrato.

Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
59 11 15	320 ml	1	20,33	A7



Pistola per cartucce di silicone
Aperta, per cartucce standard.

Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
59 12 00	320 ml	1	7,07	Z4



Pistola per cartucce di silicone
Aperta, per cartucce standard (qualità standard).

Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
59 12 10	320 ml	12	5,45	Z2

Spatole per fughe



Raschietto per silicone Multi con protezione lama
Raschietto in plastica resistente e con la lama in metallo. Per la rimozione senza risidui delle giunte in silicone, con protezione della lama da taglio inclusa.

Art.nr.	UM	Prezzo	
32 92 00	1	14,28	A5



Spatola per silicone
Per lisciare e rimuovere l'eccesso di silicone durante la fugatura.

Art.nr.	Lunghezza / Larghezza	UM	Prezzo	
32 90 00	14 x 6 cm	10	4,98	A5



Set di spatole per stuccare le fughe
Astuccio con 3 pezzi in plastica speciale.
Per lisciare e rimuovere facilmente lo stucco eccedente dalle fughe. Ideale anche per fughe convesse e concave. Differenti larghezze di fughe/raggi possibili: 4, 7 e 10 mm.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
32 90 10	4, 7, 10 mm	1	25,80	A5

Attrezzi per cartongesso



Art.nr.	UM	Prezzo	
37 03 00	1	33,66	A5

Cesoia
Taglio diritto, per cornici metalliche e zoccolini.



Art.nr.	UM	Prezzo	
37 02 00	1	48,05	A5
37 02 01	1	10,91	A5

Roditrice e lama di ricambio
Roditrice art.nr. 37 02 00. Per un taglio preciso e senza sbavature.
Lama di ricambio per roditrice, art. nr. 37 02 01.



Art.nr.	UM	Prezzo	
37 01 00	1	101,28	A5

Pinza di raccordo
Pinza speciale per raccordare velocemente profilati metallici. Permette di unire in modo inscindibile due profilati fino a 0,8 mm di spessore.



Art.nr.	Larghezza del taglio	UM	Prezzo	
45 19 00	max. 20 cm	1	64,90	A5
45 19 01		1	11,85	A5

Taglia strisce e lama di ricambio
Taglia strisce art.nr. 45 19 00 per tagliare strisce sino a 20 cm di larghezza. Le lame sostituibili agiscono sui pannelli in cartongesso dai due lati, quindi é sufficiente separarli piegandoli.
Con centimetro integrato.
Lama di ricambio art. nr. 45 19 01.



Art.nr.	UM	Prezzo	
45 15 00	1	77,10	A5

Pialla speciale per spigoli
Per smussare pannelli in cartongesso. Struttura robusta in alluminio. Due in uno: ideale sia per angoli (45°) che per bordi (22,5°). Lama sostituibile velocemente.



Art.nr.	UM	Prezzo	
43 58 00	1	11,17	A5
43 58 10	1	3,23	A5

Pialla per cappotto e cartongesso e lama di ricambio
Pialla per cappotto, cartongesso e anche legno art. nr. 43 58 00. Lama di ricambio art. nr. 43 58 10.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
43 01 00	550 mm	1	15,98	A5

Sega a mano "coda di volpe"
Con lama in acciaio e denti in acciaio temprato.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
43 04 00	150 mm	1	5,55	A5

Sega per pannelli in cartongesso
Lama da 150 mm extra robusta, denti inclinati e temprati. Impugnatura in legno naturale. Ideale per profilati in gesso e per tagliare cartongesso e pannelli in fibra di gesso (anche a tasca).



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
43 05 00	314 mm	1	18,82	A5

Sega perforatrice
Per pannelli in cartongesso, legno e plastica.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
43 51 10	155 mm	1	9,98	A5

Sega multifunzione "Ergo"
Impugnatura ergonomica.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
45 22 10	1,70 - 3,25 m	1	123,28	A5
45 22 11		1	12,21	A5

Puntello telescopico Profi
Attrezzo solido e maneggevole da usare con una sola mano.
Speciali viti di serraggio per fissare i pannelli ad altezze estreme senza premere la maniglia.
Dischi di gomma e barra in alluminio antiscivolo per lavorare anche in obliquo.
Campo di serraggio da 1,70 a 3,25 m.
Capacità di carico - fino a 70 kg.
Piastre di pressione di ricambio (2 pezzi), art. 45 22 11.



Art.nr.	Potenza	UM	Prezzo
62 00 00	10,8 V	1	258,78 C3

Avvitatore a batteria DriveFixx 10.8 V
Avvitatore a batteria potente e compatto per lavori di trapanatura e avvitatura durante la costruzione a secco e molti altri lavori di montaggio. Lavoro confortevole grazie ad un buon equilibrio, un'impugnatura ergonomica e alla cassa a 2 componenti. Con luce LED per illuminare l'area di lavoro. 18 livelli di coppia per un avvitamento preciso e due marcie per alte velocità di rotazione durante la trapanatura. Dati tecnici: 10,8 V, 1,3 A, coppia massima 16 Nm, velocità di rotazione da 0 a 400 giri/min o da 0 a 1300 giri/min. Dotazione di serie: borsa da trasporto, 2 batterie Li-Ion, caricabatteria (30 min.), 1 Bit.



Per la batteria di ricambio - uguale per smerigliatrice Delta, multi-funzione VarioTool e avvitatore DriveFixx - vedere art. 62 00 30 a pag. 38.



Art.nr.	UM	Prezzo
45 14 48	1	30,19 A7

Set cacciavite 32 pezzi
Con adattatore magnetico da 1/4" per cambio rapido con innesto quadrato, compresa clip per cintura.
Contenuto:
Inserto a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8
Inserto a croce: PZ1 - PZ2 (2X) - PZ3 - PH1 - PH2 (2X) - PH3
Inserto esagonale: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Inserto Torx: TT9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Inserto esterno quadrato: R1 - R2



Art.nr.	Lunghezza / Larghezza	UM	Prezzo
31 06 28	305 x 120 mm	1	19,62 A7

Frattone speciale Expert
Speciale lama ricurva inox, supporto in alluminio con saldatura quadrupla, impugnatura Expert Griff. Ideale per giuntare le fughe tra i pannelli in cartongesso.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
32 02 15	15 cm	1	12,44 Z7

Spatola “Expert” con cacciavite
Lama in acciaio inox, con impugnatura “Expert”. Per intonacare i pannelli in cartongesso e per fissare le viti senza cambiare attrezzo.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
32 02 55	15 cm	1	9,99	A7

Spatola con cacciavite
In acciaio inox, manico in legno non verniciato, per stuccare il cartongesso e per stringere le viti senza cambiare attrezzo.



Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
49 70 06	60 mm/10 m	10	1,97	A5
49 70 10	100 mm/10 m	10	3,15	A5

Garza copri-crepe in tessuto
Rotolo da 10 m con bordi tagliati.



Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
49 72 00	50 mm/90 m	1	4,95	Z7
49 72 10	100 mm/45 m	1	5,25	Z7
49 72 15	150 mm/23 m	1	5,18	Z7

Garza copri-crepe in fibra di vetro
Autoadesiva per la copertura di crepe e la giuntura dei pannelli.



Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
49 71 50	50 mm/10 m	12	4,35	A5

Nastro copri-crepe
Nastro autoadesivo speciale molto elastico, può essere subito verniciato o coperto dalla tappezzeria.



Art.nr.	UM	Prezzo	
43 66 00	1	24,06	A5

Accetta da piastrellista
Con testa forgiata tranciante, leva chiodi e martello. Manico in tubolare d’acciaio. Ideale per rimuovere l’eccesso di gesso dopo l’intonacatura.



Art.nr.	UM	Prezzo	
45 03 10	1	71,14	A7

Set da 7 carotatori in valigetta
In metallo duro, diam. 33, 53, 67, 73 e 83. Per piastrelle, legno, cartongesso e muratura.

Taglierine per pannelli isolanti

Taglierine per tagli veloci e precisi di cappotto e pannelli in fibre minerali.



	ProCut top	ProCut compact	ProCut basic	ProCut basic 128	ProCut mineral
Apparecchio fisso autonomo	•	•	–	–	–
Apparecchio appoggiato	•	•	–	–	•
Apparecchio a sospensione sull'impalcatura	–	•	•	•	–
Profondità di taglio in cm a 90°	30	30	25	25	30
Profondità di taglio (max.) in cm a 45°	21	21	16	16	20
Lunghezza di taglio in cm	105	70	105	128	110
Peso Apparecchi / kg	23	15	9	11	14

• Serie – Non disponibile

ProCut top

La taglierina per pannelli isolanti che non lascia nulla di intentato.

- **Tagli estremamente precisi tramite la barra di torsione e la guida del filo da taglio brevettata.**
- **Lavoro più veloce e facile da usare grazie a un'ampia gamma di attrezzatura per tagli ripetitivi e trasformatore ad alte prestazioni.**
- **Struttura robusta che ne prolunga la durata.**
- **Facile e veloce esecuzione di tagli speciali con angolare ripiegato.**
- **Custodia in plastica pratica, comoda e sicura da trasportare nei cantieri.**




ProCut top come unico apparecchio...


... oppure in set con taglierina per angoli...


... sempre in pratica e robusta valigia



Taglierina ProCut top e taglierina per angoli in robusta valigetta di plastica
Taglierina particolarmente solida e confortevole per pannelli isolanti in polistirolo. Molto facile da maneggiare grazie agli elementi di comando disposti chiaramente. Ideale per tagli ripetitivi grazie alla scala di misurazione ben visibile.
Dati tecnici: lunghezza del taglio 105 cm, profondità del taglio 30 cm (90°) e per tagli obliqui di 45° 21 cm, per descrizione della taglierina per angoli vedi art. nr. 57 00 31, peso 23 kg, transformatore IP 54 protetto contro gli schizzi d'acqua.
Dotazione di serie: taglierina ProCut top, taglierina per angoli, 5 fili di ricambio già confezionati, 2 fusibili di ricambio, custodia in plastica.

Art.nr.	Profondità / Lunghezza	UM	Prezzo	
57 00 35	30 cm / 105 cm	1	3.923,67	B1



Taglierina ProCut top in robusta valigetta di plastica
Come articolo 57 00 35 ma senza taglierina per angoli.

Art.nr.	Profondità / Lunghezza	UM	Prezzo	
57 00 30	30 cm / 105 cm	1	3.637,24	B1

Taglierina ProCut Top in robusto cartone
Come art. 57 00 35 ma senza taglierina per angoli e valigetta di plastica. Fornita in robusta scatola di cartone.

Art.nr.	Profondità / Lunghezza	UM	Prezzo	
57 00 33	30 cm / 105 cm	1	2.664,01	B1



Taglierina per angoli per taglierina ProCut top
Realizzazioni precise e confortevoli di tagli speciali come p.e. tagli a L, spigoli delle finestre o tagli a U per puntoni principali. Guida particolarmente precisa e maneggevole. Ideale per tagli ripetitivi grazie alla scala di misurazione ben visibile. Si monta in pochi secondi alla taglierina ProCut top e se non serve può essere tolta senza doverla smontare. Filo di ricambio art.nr. 57 00 49.

Art.nr.	UM	Prezzo	
57 00 31	1	720,71	B1



Barra da taglio 53 cm per ProCut top
Costruzione rigida e rubusta per tagli sino a 53 cm di profondità di taglio a 90° con la ProCut top. Facile e velkoce da montare. Incluso libretto di istruzioni e cartone per il trasporto.

Art.nr.	UM	Prezzo	
57 00 32	1	739,51	B4

Filo di ricambio per taglierina ProCut top e multi, già confezionato
1 pacchetto = 5 pezzi.

Art.nr.	UM	Prezzo	
57 00 47	1	45,34	B4

Filo di ricambio per taglierina per angoli, già confezionato
1 pacchetto = 5 pezzi

Art.nr.	UM	Prezzo	
57 00 49	1	34,34	B4



10 m di filo di ricambio su rotolo per taglierine ProCut e taglierina per angoli
Utilizzabile con tutti i modelli di taglierine ProCut e taglierine per angoli. Per cambiare fili consumati o molto sporchi.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
57 00 02	10 m	1	33,81	B4



Fusibili di ricambio per il trasformatore delle taglierine ProCut
Per il ricambio dei fusibili guastati del trasformatore (1 pacchetto = 2 pezzi).

Art.nr.	UM	Prezzo	
57 00 04	1	9,67	B4

ProCut compact

La taglierina per pannelli isolanti versatile, pratica e maneggevole ideale per svariati tagli

- **Peso e altezza ridotti, supporto removibile senza utensili**
- **Lavorazione rapida dei tagli speciali ed elevata praticità di utilizzo grazie alla taglierina per angoli di serie**
- **Tagli estremamente precisi grazie alla barra da taglio resistente e alla guida brevettata**
- **Adattabile a future configurazioni di pannelli di misura superiori**




Taglierina per angoli di serie per tagli speciali


Supporto di serie per uso a terra...


...e in appoggio al muro...


... e sul ponteggio con gancio di serie.

Set taglierina ProCut compact
Apparecchio robusto e stabile completo di taglierina per angoli per tutti i tagli di pannelli isolanti in polistirolo.
Forma compatta, peso ridotto e supporto facilmente smontabile senza attrezzi per un trasferimento comodo e facile sull'impalcatura.
Elementi di comando chiari e scala di misurazione di facile interpretazione.
Il timer impedisce il surriscaldamento del filo da taglio nei tempi di inattività e garantisce quindi una minor usura del filo ed una maggiore sicurezza.
Dati tecnici: altezza del taglio 70 cm, profondità del taglio 30 cm a 90° e 21 cm con taglio obliquo.
Pesi: apparecchio base 15 kg, taglierina per angoli 1,4 kg, supporto da terra 3 kg. Trasformatore IP54 sicuro contro gli schizzi d'acqua.
Dotazione di serie: apparecchio base, taglierina per angoli, 6 fili di ricambio pre-assemblati di cui 3 per apparecchio base e 3 per taglierina per angoli, robusto contenitore di trasporto in cartone.

Art.nr.	Profondità / Lunghezza	UM	Prezzo	
57 00 80	30 cm / 70 cm	1	2.505,10	B1

Filo di ricambio per ProCut compact, già confezionato
Art. nr. 57 00 28 per taglierina 1 conf. = 5 pezzi
Art. nr. 57 00 29 per taglierina per angoli 1 conf. = 5 pezzi

Art.nr.	UM	Prezzo	
57 00 28	1	27,13	B4
57 00 29	1	25,48	B4

ProCut basic

Il modello base per l'uso sull'impalcatura.

- **Leggero e maneggevole per variare facilmente la posizione sull'impalcatura.**
- **Utilizzo per ogni tipo di taglio.**
- **Disponibile con una lunghezza di 105 cm o 128 cm.**



Isolare

Taglierina ProCut basic

Con supporto integrato per impalcature per spostarla facilmente e con poche manovre da piattaforma a piattaforma. Sono possibili tutti i tagli comuni come tagli diritti, obliqui, inclinati e tagli in profondità. Scala di misurazione ben visibile per tagli veloci e precisi. Profondità del taglio max. 25 cm per tagli diritti e per tagli obliqui sino ad 45° profondità massima 16 cm. Lunghezza massima del taglio 105 o 128 cm, peso da 9 a 11 kg, classe di protezione IP 54. Dotazione di serie: 5 fili di ricambio già confezionati, 2 fusibili di ricambio, nel pratico cartone da trasporto.

Art.nr.	Profondità / Lunghezza	UM	Prezzo	
57 00 70	25 cm / 105 cm	1	1.104,58	B1
57 00 75	25 cm / 128 cm	1	1.144,73	B1

Filo di ricambio per ProCut basic

1 confezione = 5 pezzi

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
57 00 46	105 cm	1	38,41	B4
57 00 48	128 cm	1	39,28	B4

ProCut mineral

Taglierina per pannelli isolanti in fibre minerali

- Tagli veloci e precisi senza fatica
- Diverse varianti di taglio per pannelli isolanti che non si prestano al taglio con il filo a caldo
- Adattabile a future configurazioni di pannelli di misure superiori





Compatta e comoda da trasportare grazie al supporto removibile



Sostegno di appoggio orientabile per la stabilità


Facile lettura della scala e comodo blocco di misurazione



Piastra di supporto per maggiore sicurezza

ProCut mineral
Per tagli di pannelli in fibre minerali, lana di vetro, schiuma Perimeter, Resol e Hybrid da 6 fino a 30 cm di spessore e un massimo di 110 cm di altezza.
Tagli obliqui a 45° per pannelli sino a 20 cm di spessore grazie alla guida da taglio regolabile in altezza.
Sostegno di appoggio di serie regolabile per lavorare a terra.
Supporto removibile e peso ridotto, solo 14 kg per un comodo trasporto.
Dotazione di serie: smusso, robusto contenitore di cartone per il trasporto.
Attrezzi da taglio da utilizzare con la macchina:
art. 43 62 49 coltello da taglio per lana di roccia e fibra di vetro
art. 43 01 55 sega manuale per lana di roccia, schiuma Perimeter, Resol e Hybrid.

Art.nr.	UM	Prezzo	
57 00 90	1	1.426,88	B1

Sacca da trasporto per ProCut mineral
Per trasportare comodamente la ProCut mineral e proteggere gli attrezzi da taglio grazie al tessuto molto resistente.

Art.nr.	UM	Prezzo	
57 01 99	1	149,42	B1



Sega manuale coda di volpe Mineral
Sega manuale con impugnatura a due componenti e con dentatura speciale per tagli precisi e puliti senza sfilacciature dei pannelli in lana di roccia, schiuma Perimeter, Resol e Hybrid.

Art.nr.	Lunghezza lama	UM	Prezzo	
43 01 55	480 mm	1	16,74	A5




Coltello per pannelli isolanti doppia lama 48 cm
Lunghezza lama 48 cm, impugnatura ergonomica in legno. Con lama seghettata per materiali duri e spessi e lama ondulata per materiali morbidi. Ideale da utilizzare con la taglierina ProCut mineral per tagli precisi di pannelli in fibre minerali.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
43 62 49	480 mm	1	57,22	A5


ISO DIST

Dispositivo di misurazione ISO DIST per applicare in modo allineato e perpendicolare i sistemi isolanti e gli altri rivestimenti di facciata.


- **Per tutti i rivestimenti di facciata, per esempio rivestimenti incollati, tassellati o appesi**
- **Applicabile ad ogni impalcatura**
- **Facile da utilizzare e comodo da montare**




La corda per tracciare si può spostare durante i lavori grazie al pratico dispositivo di sgancio rapido verso l'alto.



Esempio di installazione del set principale ISO DIST in una parete.



Montaggio dei pannelli non allineato senza ISO DIST.



Superficie uniforme con il sistema ISO DIST.



Elemento di misurazione ISO DIST con sistema di bloccaggio.

- Misurazione esatta e possibilità di accertare le irregolarità nella facciata, per una maggiore sicurezza nel pianificare ed evitare errori di calcolo
- Determinazione precisa della tipologia di isolamento e della quantità da montare prima dell'inizio dei lavori, per ridurre le interruzioni sul lavoro per mancanza di materiale
- Installazione precisa e veloce di pannelli isolanti, stecche, ecc, per lavori perfetti e senza spreco di tempo e denaro



Set di base ISO DIST
Set composto da 6 elementi per la misurazione, include tre fili da 50 m, 1 filo a piombo e 1 pannello per il supporto.

Art.nr.	UM	Prezzo	
26 36 00	1	717,70	C3

Set addizionale per ISO DIST
Set con 2 elementi di misurazione addizionali incluso il supporto, per arricchire il set ISO DIST di base.

Art.nr.	UM	Prezzo	
26 36 10	1	251,16	C3



Corda di direzione
Per ISO DIST.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
43 08 98	1,7 mm / 50 m	1	4,99	A5


ISO MARK

Per una facile misurazione e trasferimento dei ritagli dei davanzali delle finestre durante il sistema di montaggio dei pannelli isolanti

- **Facili misurazioni per sezioni di taglio complicate**
- **Veloci e precisi trasferimenti sul pannello**
- **Il complemento perfetto per la taglierina con accessorio per angoli**



1. Programmare l'attrezzo



2. Allineare il pannello sul davanzale



3. Determinare lo spessore tra il davanzale e il pannello



4. Trasferire le misure sul pannello isolante



ISO MARK
Per misurazioni facili e veloci dei ritagli sui davanzali delle finestre durante il montaggio del sistema di isolamento a cappotto e il trasferimento sul pannello.

Art.nr.	UM	Prezzo	
26 38 00	1	296,99	C3

Altri attrezzi per isolare





Supporto girevole per pannelli isolanti
Consente di lavorare comodamente sull'impalcatura con poco ingombro e risparmiando tempo.
Con dispositivo di sicurezza anticaduta.
Piatto rotante con fermi per pannelli. Montaggio semplice e trasporto poco ingombrante.

Art.nr.	UM	Prezzo	
43 58 50	1	323,92	B2



Tagli sino a 250 mm di profondità.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
43 61 50		1	318,61	A4
43 61 54	200 mm	1	23,66	A5
43 61 53	250 mm	1	38,82	A5
43 61 55	300 mm	1	8,50	A5

Taglierina a caldo HotKnife 250
Elettrica, per tagli precisi di pannelli, per angoli, sporgenze e rientranze dei muri, sino ad uno spessore di 250 mm.
Dotazione di serie: 1 lama da 200 mm e 1 da 250 mm, macchina per il taglio dei profili con 2 lame flessibili da 300 mm, valigetta in alluminio di alta qualità. Inoltre guida da taglio con sistema di arresto per tagli di precisione da 90° e tagli obliqui da 45°.
Dati tecnici: 190 W, 230 V/50 Hz, 0,5 A.
Lama di ricambio 200 mm art. nr. 43 61 54, lama di ricambio 250 mm art. nr. 43 61 53, lama di ricambio flessibile 300 mm art. nr. 43 61 55.
Ricambio corpo macchina art. 43 61 51
Euro 130,36



Art.nr.	UM	Prezzo	
43 61 75	1	38,48	A4

Guida da taglio con sistema di arresto per Hot-kife 250
Grazie al fermo si possono ottenere tagli precisi, angolari da 90° con regolazione dell'angolo sino a 45°.



Art.nr.	UM	Prezzo	
56 10 06	1	31,84	C3

Pinze universali
Per il fissaggio di pannelli mentre la colla si secca.
1 pacchetto = 10 pezzi.



Art.nr.	Lunghezza lama	UM	Prezzo	
43 01 55	480 mm	1	16,74	A5

Sega manuale coda di volpe Mineral
Sega manuale con impugnatura a due componenti e con dentatura speciale per tagli precisi e puliti senza sfilacciature dei pannelli in lana di roccia, schiuma Perimeter, Resol e Hybrid.



Art.nr.	Lunghezza lama	UM	Prezzo	
43 02 00	330 mm	1	13,69	A5

Sega multiuso per cartongesso
Dentatura fine per il taglio di cartongesso e di legno sottile.



Art.nr.	Lunghezza lama	UM	Prezzo	
43 03 00	380 mm	1	19,86	A5

Sega per espanso duro
Dentatura extra fine per il taglio di espanso duro.



Art.nr.	Profondità taglio	UM	Prezzo	
43 52 00	80 mm	1	7,34	A5

Sega per listelli
Forma diritta, dorso extra forte.



Art.nr.	Larghezza del taglio	UM	Prezzo	
36 06 20	60 mm	1	42,21	A5

Forbice tagliaprofili
Con supporto graduato per i tagli obliqui.



Art.nr.	UM	Prezzo	
36 06 00	1	21,11	A5

Forbice tagliaprofili
Con taglio angolato.



Art.nr.	UM	Prezzo	
36 06 90	1	27,34	A7

Cesoia universale
Per il taglio di sottili fogli di metallo, fili, tappeti, materie plastiche e altro. Lame in acciaio inox con profilo a dente di sega. Impugnatura morbida ed ergonomica 2-K, chiusura con una sola mano.



Art.nr.	UM	Prezzo	
59 21 20	1	57,66	A5

Pistola per schiuma Teflon
Pistola per schiuma PU, leggera e compatta, con rivestimento in teflon sull'intera superficie.



Art.nr.	UM	Prezzo	
59 21 40	1	106,51	A5

Pistola per schiuma con adattatore a rubinetto
Pistola per schiuma PU, robusta e di qualità, con adattatore a rubinetto brevettato che aumenta il rendimento del 15% circa.



Cassetta per tagli a sghembo
Profondità del taglio 70 mm, larghezza del taglio 60 mm.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
43 56 00	300 mm	1	8,44	A5



Coltello per materiale isolante
Manico in legno ergonomico. Lama seghettata per materiali duru. lama ondulata per materiali morbidi.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
43 62 36	360 mm	1	38,15	A5




Coltello per pannelli isolanti doppia lama 48 cm
Lunghezza lama 48 cm, impugnatura ergonomica in legno. Con lama seghettata per materiali duri e spessi e lama ondulata per materiali morbidi. Ideale da utilizzare con la taglierina ProCut mineral per tagli precisi di pannelli in fibre minerali.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
43 62 49	480 mm	1	57,22	A5



Taloscia in legno con velcro
Con impugnatura in plastica, per fogli abrasivi autoadesivi. Ideale per levigare pannelli isolanti in polistirolo.

Art.nr.	Lunghezza / Larghezza	UM	Prezzo	
31 37 28	280 x 140 mm	1	21,99	A5
31 37 42	420 x 200 mm	1	40,55	A5



Carta abrasiva
Autoadesiva, grana 16 per taloscia.

Art.nr.	Lunghezza / Larghezza	UM	Prezzo	
31 37 29	280 x 140 mm	3	3,63	A5
31 37 43	420 x 200 mm	3	8,34	A5





Smerigliatrice manuale WDVS
Con alto potere di rimozione per la levigatura dei pannelli in polistirolo. Piastra in metallo resistente con supporto in velcro.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
31 38 28	280 x 140 mm	1	27,96	A5



Set di cacciaviti
Con impugnatura a 2 componenti.
2 cacciaviti a stella: PH 1 + PH 2,
3 cacciaviti a taglio: 6,5 x 150 mm
+ 5,5 x 125 mm + 3 x 80 mm,
1 tester di corrente 4 x 100 mm.

Art.nr.	UM	Prezzo	
43 87 20	1	48,78	A5



Tester di corrente

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
43 87 00	190 mm	5	2,81	A5
43 87 14	140 mm	5	2,22	A5



Martello da fabbro

Art.nr.	Peso	UM	Prezzo	
43 63 20	200 g	1	10,37	A5
43 63 30	300 g	1	12,26	A5
43 62 50	500 g	1	14,46	A5



Tenaglia

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
43 68 00	180 mm	1	18,43	A5

Tappezzare e rivestire pavimenti

L'esigenza del vostro Cliente è quella di avere un prezzo favorevole al metro quadro. Con le soluzioni STORCH per tappezzare con carta da parati e rivestire pavimenti lavorerete con precisione e velocemente. Ciò ripagherà non solo il vostro cliente ma anche voi.

- Lavori di tappezzeria con carta da parati dalla fibra grezza sino ai rivestimenti più esclusivi
- Una gamma di strumenti per tutti i pavimenti
- Sensore STORCH FloorCheck per misurazioni precise e non invasive dell'umidità dei massetti










STORCH




STORCH

Staccare la tappezzeria

Tutto il necessario per staccare senza problemi e in modo pulito vecchi rivestimenti di pareti.
Macchine robuste e attrezzi solidi per ogni tipo di impiego ed ogni grado di difficoltà.

Perforare la tappezzeria



Art.nr.	UM	Prezzo	
21 13 05	1	19,43	Z7
21 13 06	3	3,70	Z7

Perforatore per tappezzeria
Perforatore per tappezzeria con tre testine rotanti per perforare la vecchia tappezzeria. Grazie alla perforazione, il vapore o la soluzione staccaparati penetrano in profondità nei pori ed agiscono più rapidamente ed efficacemente.
Testina di ricambio art. nr. 21 13 06.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
21 13 00	2 x 75 mm	1	136,05	A5

Rullo con chiodi in ottone
Con due cilindri a V di 75 mm in ottone con chiodi in metallo temprato.



- Per trattare grandi superfici con l'impiego di un solo attrezzo
- Per raggiungere l'altezza dei soffitti senza utilizzare la scala



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
21 14 00	200 mm	1	94,14	A5

Rullo con chiodi in ottone
Cilindro in ottone con chiodi in metallo temprato.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
21 14 50	150 mm	1	38,98	A5

Rullo con chiodi in plastica
Cilindro in plastica con chiodi in metallo temprato.

Staccaparati a vapore



Staccaparati a vapore
A riscaldamento elettrico, economica, robusta e pratica. Perfetta anche nei particolari: ampio raggio d'azione grazie alla comoda pedana, al cavo e al tubo flessibile da 5 m.
Dati tecnici: tempo di riscaldamento circa 15 min., vapore prodotto circa 5 l/h, serbatoio 8 l, tempo di operatività circa 90 min., potenza 2,9 kW, 230 V/ 50 Hz, 14 A.


Art.nr.	UM	Prezzo	
60 69 00	1	550,88	A2

Raschietti e polverizzatore



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
21 10 00	275 mm	1	62,11	A5
21 10 50		5	10,71	A5
21 10 55		5	13,22	A5

Raschietto speciale per pareti e soffitti
Raschietto speciale 21 10 00. Ottima qualità, lama e lamina elastica, temprate e sostituibili. Lama di ricambio art. nr. 21 10 50 e lamina elastica di ricambio art. nr. 21 10 55.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 06 00	100 mm	4	3,70	Z7

Raschietto universale
Lama sostituibile.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 06 11	100 mm	1	3,72	Z7

Lama di ricambio
Per articoli 35 06 00.



Art.nr.	Lunghezza	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 07 00	30 cm	100 mm	1	19,54	A5
35 07 10	50 cm	100 mm	1	19,54	A7

Raschietto universale
Cambio della lama automatico.
Lame di ricambio art. nr 35 30 11 pag. 134



Pialla per superfici
Pialla art. nr. 21 12 20 e 21 12 30 con coppia di lame temprate e sostituibili, per eliminare risidui di colla o intonaco e lisciare pareti nuove.
Coppie di lame da sostituzione art. nr. 21 12 70 e 21 12 80.

Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
21 12 20	200 mm	4	9,84	A5
21 12 30	300 mm	4	12,44	A5
21 12 70	200 mm	5	3,46	A5
21 12 80	300 mm	5	4,70	A5



Pompa a spruzzo
Contenitore a pressione in plastica. Leggermente trasparente per controllare il livello. Con manometro per controllare la pressione. Con pompa a pressione sino a 3 bar. Inclusa lancia da spruzzo in ottone. Lunghezza regolabile da 35 a
61 cm.

Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
60 65 15	8 l	1	49,67	Z4



Solvente concentrato per tappezzeria
Per scollare velocemente la vecchia tappezzeria. Da diluire nell'acqua. Può essere applicato con la siringa, con la pompa o con il pennello.

Art.nr.	Contenuto	UM	Prezzo	
52 55 01	1000 ml	1	11,80	B4

Incollatrici e tavoli da tappezziere

Incollatrice Tapetomat S

Solide e robuste, le incollatrici vi offrono un sistema pratico e completo di utili accessori. Per lavorare in modo rapido con risultati puliti e perfetti.





Gli ingranaggi evitano lo scivolamento del telo e assicurano un incollaggio regolare.



Lo spessore della colla è regolabile con precisione in base alla carta o al supporto.



Altezza di lavoro regolabile in base al supporto e al tavolo per lavorare in tutta comodità.

Tappezzare



- Struttura robusta e di lunga durata
- Lavori precisi e rapidi
- Montaggio facile
- Trasporto comodo
- Pulizia veloce



Incollatrice Tapetomat S
Struttura robusta in acciaio inox. Ottimizzazione del volume del recipiente: la quantità di colla rimanente viene ridotta al minimo. Smontaggio facile e pulizia a fondo e rapida senza attrezzi. Si usa come attrezzo da tavolo o con il supporto.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
21 63 06	60 cm	1	1.495,11	B3
21 63 08	85 cm	1	1.564,78	B3



Supporto per Tapetomat S
Supporto tubolare solido. Con quattro guide di bloccaggio per garantire la stabilità. Regolabile in altezza a 5 livelli (da 87 a 97 cm) per un'ottimale altezza di lavoro. Facile da montare e da trasportare grazie alle 4 rotelle.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
21 64 06	60 cm	1	619,17	B2
21 64 08	85 cm	1	629,67	B2



Tavolo di appoggio per Tapetomat S
Tavolo stabile e pieghevole poco ingombrante per lavori in spazi contenuti. Piano di lavoro in legno con graduazione in cm e guida da taglio con dispositivo di blocco per tagli precisi. Grande spazio di appoggio sotto il tavolo. Regolabile in altezza a 5 livelli.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
55 63 06	60 cm	1	597,51	B4
55 63 08	85 cm	1	437,30	B4



Contametri per Tapetomat S

Art.nr.	UM	Prezzo	
21 69 10	1	199,53	C4



Taglierina a rotella
Per tagli perfetti lungo la guida delle macchine incollatrici Tapetomat S.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
21 69 20	Ø=70 mm	1	48,40	A5

Svolgitore e accessori



Svolgitore da 110 cm
Da appoggiare sulla scala o sul tavolo da tappezziere. Per tutti i tipi di rivestimenti murali come la tappezzeria e le carte da parati fino ad una larghezza massima di 110 cm. Incluso dispositivo per tagliare liste o pezzi.

Art.nr.	UM	Prezzo	
21 70 10	1	351,51	B4



Svolgitore da 110 cm con ruote
Ideale per lavorare direttamente sulle pareti o sul soffitto. Facile da usare appeso sulla scala o sul tavolo da tappezziere per la lavorazione della carta da parati tessile, in fibra di vetro e carta non tessuta fino a 110 cm di larghezza. Con striscia da taglio.

Art.nr.	UM	Prezzo	
21 70 20	1	457,58	B4



Contametri per svolgitore da 110 cm

Art.nr.	UM	Prezzo	
21 70 05	1	210,66	B4

Tavoli da tappezziere



Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
55 02 60	60 x 200 cm	1	292,66	A5

Tavolo da tappezziere
Supporto in alluminio leggero, telaio in legno robusto e piano in legno resistente all'umidità e indeformabile. Ideale per piccoli locali grazie alle dimensioni ridotte. Altezza di lavoro 83 cm.



Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
55 07 80	80 x 200 cm	1	327,98	A5

Tavolo da tappezziere professionale largo
Supporto in alluminio leggero, telaio in legno robusto e piano in legno resistente all'umidità e indeformabile. Con prolunghe. Altezza di lavoro 83 cm.



Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
55 07 81	80 x 50 cm	1	127,83	A5

Prolunga per tavolo
Coppia di prolunghe per articolo 55 07 80.



Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
55 00 60	60 x 300 cm	1	358,92	A5

Tavolo da tappezziere
Supporto in alluminio leggero, telaio in legno robusto e piano in legno resistente all'umidità e indeformabile. Lunghezza massima 300 cm, riducibile a 250 cm e 200 cm. Altezza di lavoro 83 cm.




Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
55 04 60	60 x 320 cm	1	397,55	A1
55 04 80	80 x 320 cm	1	418,06	A1
55 04 10	100 x 320 cm	1	454,94	A1

Tavolo da tappezziere con piano in alluminio
Telaio in alluminio leggero con sgancio rapido, resistente all'umidità, piano in alluminio stabile con scala centimetrata. Altezza di lavoro 90 cm.




Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
55 03 60	60 x 320 cm	1	344,27	A1
55 03 80	80 x 320 cm	1	372,98	A1

Tavolo tappezziere con piano in legno
Telaio in alluminio leggero con sgancio rapido, resistente all'umidità, piano il legno stabile con scala centimetrata. Altezza di lavoro 90 cm.



Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo
55 00 16	60 x 300 cm	1	214,32 A5
55 00 18	80 x 300 cm	1	253,26 A5
55 00 20	100 x 300 cm	1	271,09 A5

Tavolo da tappezziere
Con supporto in acciaio, telaio e piano in legno resistente all'umidità e indeformabile. Modello robusto, disponibile in diverse misure. Altezza di lavoro 84 cm.



Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo
55 08 00	60 x 300 cm	1	130,55 B4

Tavolo da tappezziere
Con supporto e telaio in alluminio, piano di lavoro plastificato. Altezza di lavoro 80 cm.

Attrezzi da tappezziere

Altri attrezzi



Art.nr.	Misure	UM	Prezzo
29 06 10	65 x 41 x 17 cm	1	412,50 A5

Cassetta da tappezziere
Contenuto: perforatore (21 13 05), raschietto per pareti e pavimenti da 100 mm (35 07 00), lame di ricambio 100 mm (35 06 11), pialla per superfici 20 cm (21 12 20), solvente concentrato 1 l (52 55 01), coltello (21 60 00), riga 6 cm (21 58 20), filo a piombo 230g 5 m (43 06 00), matita (59 80 00), siringa per colla (36 86 00), righello da taglio 60 cm (26 20 60), spatola 23 cm (21 93 00), spatola per stendere (21 93 50), rullino morbido 18 cm (21 73 18), rullino per giunture 4,5 cm (21 78 00), rullino per giuunture 3 cm (21 84 00), spazzola Combi (10 19 00), cutter 18 mm (35 61 1), 10 lame Goldcut (35 63 b80), cutter a doppio taglio (21 42 00), forbici Optima plus Goldcut (21 25 28), tester da corrente (43 87 00), tenaglia (43 68 00), spatola flessibile inox (32 02 07), set spatole giapo inox (32 38 00), tracciatore a fune (43 02 03), polvere 180 g (43 02 66), spatola Flexogrip 100 mm (32 60 10), livella alluminio 60 cm (26 34 06), metro pieghevole 2 mt (26 60 20), metro a nastro acciaio 5 mt (26 32 50), raschietto vetro 100 mm (35 30 03), pennello (09 58 02), manico Lockit 25 cm (14 59 25), rullo poliestere 25 cm, anima 47 (14 16 25).



Art.nr.	UM	Prezzo
21 60 00	1	25,59 A5

Coltello per tappezziere
Manico in legno, lama in acciaio inox a doppio taglio.



Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
21 58 20	6 x 200 cm	1	10,07	A5
21 58 30	6 x 300 cm	1	12,99	A5

Riga da tappezziere
In acciaio inox temprato.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
43 06 00	230 g	1	14,79	A5

Filo a piombo
Con filo da 5 m.



Art.nr.	Contenuto	UM	Prezzo	
43 02 65	180 g	1	3,23	A5
43 02 66	180 g	1	2,75	A5

Polvere tracciatrice
Gialla (art. nr. 43 02 65) e blu (art. nr. 43 02 66).



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
43 02 03	30 m	1	13,32	A5

Tracciatore a fune
Con fune da 30 m. Struttura solida in magnesio. Sistema a pressione per arrotolare facilmente la corda. Occhiello in acciaio. Con clip da cintura.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
43 02 04	30 m	1	17,27	A5

Con fune da 30 m. Struttura solida in magnesio. Sistema a pressione per arrotolare facilmente la corda. In particolare questo modello arrotola la corda 5 volte più velocemente. Occhiello in acciaio. Con clip da cintura.



Art.nr.	UM	Prezzo	
59 80 00	10	1,97	A5

Matita per tracciare
Anche per vetro e plastica.



Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
21 95 00	30 ml	5	3,02	A5
36 86 00	50 ml	5	4,96	A5

Siringa per colla
30 ml con 1 ago e 50 ml con 2 aghi.

Righelli per tagliare



Taglia tappezzeria
Lama dentata in acciaio inox.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo
21 39 60	60 cm	1	18,92 A5



Righello da taglio
Lama in acciaio inox con impugnatura in plastica.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo
26 20 60	60 cm	6	4,06 Z7

Spatole per stendere



Spatola per stendere la tappezzeria
In materiale plastico con impugnatura in legno.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
21 90 33	32,5 cm	5	8,32 A5



Spatola per stendere la tappezzeria
Ideale per tappezzerie in fibra e tessuti. Completamente in plastica con impugnatura integrata. Utilizzabile sui tre lati: 13, 18,5 e 8,5 cm.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
21 96 00	28 cm	10	2,33 A5



Spatola per stendere la tappezzeria
Con bordi arrotondati. Con un lato flessibile per stendere la tappezzeria e uno stabile con guida per tagliare la tappezzeria al di sopra del battiscopa.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
21 93 50	24 cm	10	1,79 Z7



Spatola per stendere la tappezzeria
Con bordo per stendere flessibile e dorso rigido e arrotondato.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
21 92 00	28 cm	5	1,64 Z7



Spatola per stendere la tappezzeria
Forma trapezioidale, in materiale plastico molto resistente.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
21 93 00	23 cm	10	1,23 Z7



Spatola per stendere la tappezzeria
Con manico, versione semplice.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
21 94 00	26 cm	10	2,00 Z7

Spazzole





Spazzola da tappezziere
Setole a doppia fila in crine di cavallo inserite a mano particolarmente rigide ma flessibili.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
10 02 00	6 x 25 cm	1	48,63	A5





Spazzola da tappezziere
Setola a doppia fila in crine di cavallo di buona qualità.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
10 07 00	6,5 x 23,5 cm	1	7,58	A5

Altre spazzole





Spazzola per stendere Kombi
Morbide setole cinesi all'esterno per tutti i tipi di carta da parati e stabili setole in nylon all'interno per una giusta pressione.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
10 19 00	32 cm	1	40,88	A5





Spazzola per stendere
Setola cinese vulcanizzata.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
10 20 00	30 cm	1	7,38	A5





Spazzola per stendere
Setola in nylon vulcanizzata molto rigida. Impugnatura in legno robusto.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
10 18 02	32 cm	1	39,74	A5
10 18 01	47 cm	1	56,85	A5





Spazzola per stendere
Setola in nylon vulcanizzata.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
10 17 53	32 cm	1	31,53	A5





Spazzola per stendere
Setola in nylon pressata.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
10 17 50	30 cm	10	6,46	A5

Rullini per giunte





Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
21 73 18	18 cm	1	6,87 A5

Rullo per piccole superfici morbido
In materiale sintetico espanso, sostituibile.





Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
21 72 15	15 cm	1	3,61 A5
21 72 18	18 cm	1	5,08 A5

Rullo per piccole superfici morbido
In materiale sintetico espanso con manico estraibile da 6 mm.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
21 78 00	4,5 cm	5	2,79 Z2

Rullo per piccole superfici morbido
In materiale plastico morbido.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
21 80 00	4,5 cm	5	1,92 Z2

Rullo per piccole superfici duro
In materiale plastico duro.



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
21 84 00	3 cm	5	1,84 Z2

Rullo per piccole superfici conico
In materiale plastico duro.

Cutter e lame

Cutter



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 60 05	18 mm	1	6,08	A7

Cutter in alluminio
Con lame da 18mm, impugnatura a 2 componenti.
Con blocco della lama a rotella e guida metallica.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 66 05	9 mm	1	4,12	A7

Cutter in alluminio
Con lama da 9mm, scomparto lame. Guida metallica e impugnatura a due componenti.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 60 10	18 mm	1	3,37	A7

Cutter in alluminio largo
Manico in alluminio, maneggevole con guida metallica e blocco automatico della lama.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 66 10	9 mm	5	1,92	A7

Cutter piccolo in alluminio
Manico in alluminio, maneggevole con guida metallica e blocco automatico della lama.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 61 00	18 mm	1	11,28	A5

Cutter Expert largo
Concezione esclusiva STORCH: modello particolarmente robusto con blocco della lama a vite. Incluse 3 lame.



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 61 15	18 mm	1	5,45	A5

Cutter largo con riserva per lame
Manico a 2 componenti, con riserva per 8 lame, guida metallica con blocco dell lama a vite. Incluse 8 lame.


Lama da 25 mm.



Cutter extra largo
Manico a 2 componenti, lama di 25 cm, guida metallica con blocco della lama a vite.

Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo
35 61 25	25 mm	6	5,51 Z7



Cutter largo
Manico a 2 componenti, con guida metallica, arresto automatico della lama.

Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo
35 60 31	18 mm	12	1,60 Z7



Cutter largo
Blocco della lama a vite, con guida metallica, manico in plastica.

Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo
35 60 35	18 mm	12	1,35 Z7



Cutter largo per imbianchino
Guida metallica con blocco della lama, riserva per 2 lame di ricambio. La nuova forma della guida evita la formazione di residui di colla o intonaco. Incluse 3 lame.

Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo
35 60 25	18 mm	12	2,62 Z7



Cutter largo
Con guida metallica, blocco della lama, manico in plastica.

Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo
35 60 20	18 mm	12	1,08 Z7



Cutter largo
Qualità semplice.

Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo
35 60 12	18 mm	20	0,61 Z7




Cutter piccolo in PVC
Con guida metallica e blocco della lama.

Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo
35 66 02	9 mm	12	0,51 Z7



Goldcut

- Lame che durano 3 volte di più
- Estremamente affilate
- Tagli più semplici



Tripla affilatura speciale



Rivestimento titanio / nitrato

★★★ PREMIUM



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 63 80	18 mm	10	4,72	A5

Goldcut

Lame Goldcut per cutter larghi
Lame di eccellente qualità, di lunga durata grazie all'affilatura speciale e al rivestimento in titanio/nitrato. Confezione da 10 pezzi.

★★ PROFI



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 63 71	18 mm	10	3,80	A5
35 66 60	9 mm	10	2,83	A5

Lame per cutter larghi
Confezione da 10 pezzi.

Lame per cutter larghi
10 lame in distributore, versione semplice.

Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 63 30	18 mm	10	0,67	Z7

★★ PROFI



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 63 50	18 mm	10	2,68	A5

Lame per cutter larghi
Astuccio da 10 pezzi.

★★ PROFI



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 63 10	18 mm	10	8,44	A5

Lame per cutter ad uncino
Di lunga durata grazie all'impiego di acciaio temprato speciale. In pratica confezione da 10 pezzi.


★★ PROFI



Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 62 25	25 mm	10	8,54	A5


Lame per cutter extra largo
Astuccio da 10 pezzi.

Cutter e lame a doppio taglio



Art.nr.	UM	Prezzo
21 42 00	5	5,17 A5

Cutter a doppio taglio
Modello nichelato, incluse 10 lame.



Art.nr.	UM	Prezzo
36 28 50	5	2,75 A5

Lame di ricambio
Arrotondate per cutter 21 42 00.
1 confezione = 20 pezzi.

Coltelli multiuso



Art.nr.	UM	Prezzo
35 39 25	1	35,28 A5

Coltello multiuso "Delfino"
In alluminio con 1 lama a chiusura rapida, con riserva interiore per contenere sino a 10 lame.
Con custodia da cintura.



Art.nr.	UM	Prezzo
35 39 30	1	8,94 A5

Cutter multiuso
Impugnatura ergonomica a 2 componenti. Lama facile da sostituire. Contiene 3 lame di ricambio. Fornito con custodia con clip da cintura.

Lame per coltelli multiuso

★★★ PREMIUM

Goldcut

Lame Goldcut trapezioidali
Di lunga durata grazie al rivestimento in titanio/nitrato. Distributore da 10 pezzi.

Art.nr.	UM	Prezzo	
35 41 57	10	5,60	Z7

★★★ PREMIUM

Goldcut

Lame Goldcut a uncino
Di lunga durata grazie al rivestimento in titanio/nitrato. Distributore da 10 pezzi.

Art.nr.	UM	Prezzo	
35 41 67	10	6,84	Z7

★★★ PREMIUM

Goldcut

Grandi lame Goldcut ad uncino
Uncino extra grande, di lunga durata grazie al rivestimento in titanio/nitrato. Distributore da 10 pezzi.

Art.nr.	UM	Prezzo	
35 41 77	10	8,65	Z7

★★ PROFI

Lame trapezioidali
Di lunga durata, temprate a freddo. Distributore da 10 pezzi.

Art.nr.	UM	Prezzo	
35 41 55	10	4,08	Z6

★★ PROFI

Lame a uncino
Di lunga durata, temprate a freddo. Distributore da 10 pezzi.

Art.nr.	UM	Prezzo	
35 41 65	10	6,31	Z7

★★ PROFI

Grandi lame ad uncino
Uncino extra grande di lunga durata. Distributore da 10 pezzi.

Art.nr.	UM	Prezzo	
35 41 70	10	5,76	Z4

★ STANDARD

Lame trapezioidali
Temprate a freddo. Distributore da 10 pezzi.

Art.nr.	UM	Prezzo	
35 41 50	10	2,91	Z7

★ STANDARD

Lame ad uncino
Temprate a freddo. Distributore da 10 pezzi.

Art.nr.	UM	Prezzo	
35 41 60	10	5,37	Z6


Tutte le lame di ricambio sono fornite in pratici distributori per una estrazione della lama comoda e sicura.

Forbici



Forbici da tappezziere "Optima Plus Goldcut"
Impugnatura ergonomica a 2 componenti per destri e mancini. Lame in acciaio inox di alta qualità per una lunga durata. Guida extra piatta. Con pratico astuccio da fissare alla cintura.



- Impugnatura ergonomica per lavorare comodamente
- Impugnatura a due componenti per destri e mancini
- Lame in acciao inox di qualità con rivestimento in titanio per una lunga durata

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo
21 25 28	28 cm	1	8,85 Z7



Forbici da tappezziere "Optima Plus Goldcut" dentata
Come precedente, ma con lama seghettata e quindi particolarmente adatta per trucioli di legno. Con pratico astuccio da fissare alla cintura.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo
21 25 29	28 cm	1	13,34 Z7



Forbici da tappezziere "Optima"
In acciaio inox. Guida extra piatta e grande confort per destri e mancini. Con pratico astuccio da fissare alla cintura.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo
21 25 26	28 cm	1	8,74 Z7



Forbici da tappezziere "Miracolo"
In acciaio inox a rettifica concava e grandi anelli per dita molto grandi.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo
21 28 26	26 cm	1	37,38 A5



Forbici da tappezziere
Rivestite in Teflon per un taglio morbido ed una facile pulizia.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo
21 23 26	26 cm	1	27,15 A5



Forbici da tappezziere standard
In acciaio inox, impugnatura a 2 componenti per destri e mancini.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo
21 28 28	28 cm	1	4,16 Z7



Forbici da tappezziere super leggere standard
In acciaio inox.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo
21 27 28	28 cm	1	2,95 Z7

Rimuovere i rivestimenti e la colla

Apparecchio per staccare la moquette e accessori





Apparecchio per staccare la moquette
Apparecchio elettrico robusto e maneggevole, larghezza della lama 21 cm. Consente di trattare facilmente fino a 50 m²/h. Dati tecnici: potenza 2.000 W, 230 V/50 Hz, 9 A, 6.300 giri/min. Peso 12 kg. Lama di ricambio art. nr. 36 00 01.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
36 00 00		1	2.035,47	B4
36 00 01	21 cm	1	16,34	B4

Attrezzi manuali



Maniglia da strappo
Per strappare velocemente vecchi rivestimenti.

Art.nr.	UM	Prezzo	
36 10 00	1	34,32	A5



Raschietto "Easy"
Raschietto "Easy" art. nr. 35 06 50 con lama da 13 cm sostituibile e manico lungo 40 cm.
Lama di ricambio art. nr. 35 06 51, astuccio da 5 lame.

Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
35 06 50	13 cm	1	25,62	A5
35 06 51	13 cm	4	7,54	A5



Raschietto pavimenti manico corto 30 cm

Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
36 57 30	10 cm	1	36,54	A5



Raschietto pavimenti manico lungo 110 cm

Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
36 57 20	10 cm	1	54,06	A5

Lama di ricambio
Per raschietto art. nr. 36 57 20 e 36 57 30.

Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
36 57 10	10 cm	1	13,85	A5



Raschietto pavimenti
Con manico lungo, lama in acciaio sostituibile.

Art.nr.	Larghezza della lama	UM	Prezzo	
36 57 00	30 cm	1	33,04	A5

Molatrice monodisco ESM 1500

Per la lavorazione razionale e accurata del suolo.

- **Alto rendimento**
- **Risultati di smerigliatura uniformi**
- **Molto silenziosa e maneggevole da utilizzare**





Molatrice monodisco ESM 1500
Per lisciare ruvidità nel suolo, per smerigliare superfici molto dure e per rimuovere residui di colla prima della posa. Il potente motore da 1.500 Watt e 145 giri al minuto e il diametro del disco abrasivo di 375 mm, garantiscono un alto rendimento al metro quadro. La costruzione robusta della macchina permette l'uso prolungato mentre i 3 ingranaggi assicurano risultati di lavoro uniformi.
Dati tecnici: potenza 1500 W, 230V/50 Hz, 11 A, 145 giri/ min, 72dBA, peso 42 Kg.
Dotazione di serie: solo smerigliatrice senza accessori.

Art.nr.	UM	Prezzo	
62 70 00	1	3.075,75	C1



Manicotto d'aspirazione per ESM 1500
Con il manicotto d'aspirazione ed un aspiratore potente la polvere prodotta durante la smerigliatura viene quasi completamente aspirata per garantire una maggiore protezione della salute nei cantieri. Aspirazione della polvere con aspiratore STORCH VacTec 25 art. nr. 65 15 00.

Art.nr.	UM	Prezzo	
62 70 05	1	638,18	B4



Disco in feltro per ESM 1500
Necessario per fissare carta abrasiva e dischi abrasivi in materiale duro.

Art.nr.	Diametro	UM	Prezzo	
62 70 21	375 mm	1	271,03	B3

Feltro di ricambio per disco abrasivo in feltro

Art.nr.	UM	Prezzo	
62 70 22	1	48,25	B4



Carta abrasiva per ESM 1500
Ø 375 mm. Carta cosparsa su tutti e due i lati con la grana per utilizzare entrambi i lati.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
62 70 53	Korn 16	10	20,21	B4
62 70 54	Korn 24	10	17,75	B4
62 70 55	Korn 30	10	10,26	B4
62 70 56	Korn 40	10	10,05	B4
62 70 57	Korn 60	10	8,21	B4



Disco abrasivo con grana in metallo duro per ESM 1500
Ø 375 mm. Carta cosparsa con breccia in metallo duro di alta durata.

Art.nr.	Grana	UM	Prezzo	
62 70 44	Korn 24	1	145,38	B4
62 70 45	Korn 36	1	145,38	B4

Pietra abrasiva manuale



Pietra abrasiva manuale
Impugnatura a staffa. Per grattare pavimenti e superfici, per lisciare tracce di intonaco e per rimuovere resti di colla su piccole superfici.
Grana 24.

Art.nr.	Grana	Dimensioni	UM	Prezzo	
36 58 24	K 24	200x100 mm	1	47,11	A5

Applicare la colla

Spatole per colla



Dentatura spatole


		a (mm)	b (mm)	c (mm)	y (°)
A 1		0,50	1,50	1,10	55
A 2		1,30	1,70	1,40	55
A 3		0,40	1,60	1,50	45
B 1		2,60	2,40	2,00	55
B 2		2,00	3,00	2,55	55
B 3		3,30	3,70	3,25	55

a = larghezza o distanza dalla tacca
b = distanza fra i denti o larghezza della tacca
c = profondità della distanza fra i denti o della tacca
y = angolo della tacca



Spatola dentata larga per colla

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo
32 72 20	28 cm	1	6,93 A5



Pettini di ricambio
Per spatola, art. nr. 32 72 20.

Art.nr.	Larghezza	Dentatura	UM	Prezzo
32 73 21	28 cm	A 1	5	1,25 Z6
32 73 22	28 cm	A 2	5	1,25 Z6
32 73 23	28 cm	A 3	5	1,25 Z6
32 73 24	28 cm	B 1	5	1,25 Z6
32 73 25	28 cm	B 2	5	1,25 Z6
32 73 26	28 cm	B 3	5	1,25 Z6



Spatola dentata trapezioidale
In metallo.

Art.nr.	Larghezza	Dentatura	UM	Prezzo
32 86 11	18 cm	A 1	5	2,97 A5
32 86 21	25 cm	A 1	5	3,84 A5
32 86 12	18 cm	A 2	5	2,97 A5
32 86 22	25 cm	A 2	5	3,59 A5
32 86 14	18 cm	B 1	5	2,97 A5
32 86 24	25 cm	B 1	5	3,70 A5
32 86 18	18 cm	B 2	5	2,97 A5
32 86 20	25 cm	B 2	5	4,00 A5
32 86 16	18 cm	B 3	5	2,97 A5
32 86 26	25 cm	B 3	5	3,59 A5



Troverete i frattoni dentati a pag. 71.

Posare la moquette



Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
49 63 05	50 mm x 25 m	5	6,80	A5

Nastro bi-adesivo per moquette
Telato, con colla in resina sintetica, potere adesivo molto elevato.



Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
49 64 10	50 mm x 10 m	5	2,75	A5
49 64 25	50 mm x 25 m	5	5,88	A5

Nastro bi-adesivo per moquette
In plastica, con colla in resina sintetica, potere adesivo molto alto.



Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
49 65 30	30 mm x 50 m	10	24,77	A5
49 65 50	50 mm x 50 m	6	36,00	A5

Nastro bi-adesivo per zoccolino
Adesivo molto potente su entrambi i lati.
Per il fissaggio di tutti gli zoccolini e battiscopa.
Ideale anche per superfici ruvide e difficili.

Posare il parquet e i laminati




Art.nr.	UM	Prezzo	
36 80 00	1	275,09	A5

Taglia laminati
Ideale per tagliare laminati o MDF. Larghezza di taglio massima 21 cm. Con cavalletto.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
36 82 00	20 cm	1	17,38	A5

Falsa squadra angolare con lama in acciaio
Per la trasposizione di angoli individuali sul materiale da costruzione.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
36 82 50	25 cm	1	19,96	A5

Angolo per falegnami
Con tacchette per angoli da 45° e 90°.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
36 89 04	75 mm	1	38,88	A5

Morsetto distanziale
Per la regolazione individuale delle fughe nella posa di laminati o parquet. Corregge anche irregolarità del muro e fa da contrappeso al momento della posa dei pannelli successivi. Utile anche in caso di posizionamento laterale nella parte del vano delle porte.



Art.nr.	UM	Prezzo	
36 81 00	1	14,90	A5

Cuneo distanziale
In faggio, sacchetto da 100 pezzi.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
36 84 20	420 mm	1	18,75	A5

Ferro di trazione professionale
Per parquet e laminati con lato interno in feltro.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
36 87 26	26 mm	1	46,05	C3

Scalpello per legno
Per scavare, dividere e incassare buchi.

Attrezzi per trattare il pavimento





- Sistema Easy-Click con fissaggio a magnete per il cambio facile e veloce del rullo
- Per tutti i rulli per grandi superfici da 40 a 60 cm di lunghezza



Manico per rullo "Jumbo"
Con fissaggio a magnete, zincatura brillante.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 55 40	40 cm	1	88,75	B4
14 55 60	60 cm	1	94,88	B4





Rullo "Jumbo", poliammide (nylon) altamente texturizzato
Anima Ø 47 mm, altezza del pelo 6-7 mm, particolarmente appropriato per i vetrificanti di parquet acrilici / PU solubili all'acqua.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 18 40	40 cm	1	8,46	Z7
14 18 60	60 cm	1	12,56	Z7





Rullo "Jumbo", poliammide (nylon) texturizzato
Anima Ø 47 mm, altezza del pelo 13 mm, particolarmente appropriato per i vetrificanti / rivestimenti a 2 componenti contenenti del solvente.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 22 40	40 cm	1	8,46	Z7
14 22 60	60 cm	1	10,89	Z7



Rullo frangibolle "Jumbo"
Con punte da 11 mm per eliminare le bolle d'aria che si possono formare con i materiali ad alta viscosità.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
17 82 40	40 cm	1	13,85	A5
17 82 60	60 cm	1	20,78	A5



Rullo frangibolle
Con punte da 11 mm per eliminare le bolle d'aria che si possono formare con i materiali ad alta viscosità. Manico incluso.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
17 82 19	19 cm	1	8,67	A5
17 82 24	24 cm	1	10,39	A5



Frattone per lisciare in acciaio inox, forma a punta

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
31 08 50	500x80/100 mm/1,0 mm	1	32,01	A5



Frattone per lisciare in acciaio inox
Lama in acciaio inox indurito da 0,7 o 1,0 mm di spessore. Punta a forma conica con doppio supporto in metallo leggero. Impugnatura in legno. Per il trattamento della colla e per la preparazione della base così come per il rivestimento di pavimenti con la resina sintetica e le guaine impermeabilizzanti.



Spatola per grandi superfici
Per stendere i prodotti per pavimenti. Per due lame dentate da 28 cm (vedi spatole per colla) o una lama dentata da 56 cm. Fornita senza lame.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
32 59 56	56 cm	1	28,23	A5



Lama dentata 56 cm per spatola per grandi superfici

Art.nr.	Dentatura	UM	Prezzo	
32 74 11	R1	5	3,37	Z4
32 74 12	R2	5	3,37	Z4



Dentatura

		a (mm)	b (mm)	c (mm)	y (°)
R1		1,50	4,00	3,00	[illegible]
R2		2,00	4,00	5,00	[illegible]

a = larghezza o distanza dalla tacca
b = distanza fra i denti o larghezza della tacca
c = profondità della distanza fra i denti o della tacca
y = angolo della tacca



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
32 67 60	60 cm	1	46,89	B4
32 67 61	60 cm	1	8,72	B4

Spatola in clorocaucciù e clorocaucciù di ricambio, resistente ai solventi
Per le giunture delle grandi superfici e per l'applicazione e la stesura di rivestimenti ad alta viscosità.
Clorocaucciù di ricambio art. nr. 32 67 61.



Troverete i manici per scope a pag. 218



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
36 90 00	135 x 310 mm	1	24,43	A5

Sottoscarpa chiodati
In plastica polipropilene resistente ai solventi, con 13 chiodi in acciaio temprato.

Attrezzi da vetraio



Tagliavetro “Silberschnitt”
Con 6 rotelle.

Art.nr.	UM	Prezzo
33 30 00	1	9,91 A5



Raschietto per vetri e lame di ricambio
Raschietto per vetri art. nr. 35 30 10. Lato smussato per lavori grossolani e lato affilato per le finiture. Cambio della lama semplice. Lame di ricambio art. nr. 35 30 11.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo
35 30 10	100 mm	1	8,13 Z7
35 30 11	100 mm	10	0,53 Z7



Raschietto per vetri
Raschietto per vetri art. nr 35 30 03. Con lama in acciaio inox. Molto flessibile grazie all’avanzamento variabile della lama.
Lame di ricambio art. nr. 35 30 13
(1 pacchetto = 10 pezzi).

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo
35 30 03	100 mm	10	1,41 Z7
35 30 13	100 mm	10	3,46 Z7



Raschietto per vetri in metallo e lame
Raschietto art. nr. 35 30 05 con lama retraibile utilizzabile da un lato solo. Lame di ricambio art. nr. 35 30 95 (1 pacchetto = 10 lame).

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo
35 30 05	40 mm	10	1,18 Z7
35 30 95	40 mm	10	1,35 Z7



Raschietto per vetri in plastica
Con lama e relativa protezione.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo
35 30 02	60 mm	12	0,70 Z7



Lama per vetri
Con supporto, utilizzabile da un solo lato.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo
35 31 01	40 mm	36	0,55 Z7



Lama per vetri
Con supporto e relativa protezione.
Utilizzabile da un solo lato.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo
35 31 10	40 mm	12	2,49 Z1



Lame industriali
Tipo rasoio, angolari (1 pacchetto = 20 pezzi).

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo
35 30 20	43 mm	10	3,37 A4






Applicare i prodotti



Vi aspettate che l'applicazione delle vostre pitture non vi porti sorprese, ma che dia risultati perfetti. Nel catalogo STORCH troverete i giusti strumenti e macchinari per una perfetta applicazione del colore su tutti i supporti.



- Assortimento completo per l'ottimale applicazione di tutte le vernici, a dispersione e smalti.
- Strumenti innovativi per risparmiare tempo



Il vantaggio di conoscere

Con la giusta conoscenza potrete sfruttare appieno il potenziale del sistema PerfectFinish e LeOS di STORCH. Chiedete consiglio al vostro consulente STORCH e organizzate un incontro in loco nella vostra azienda.



STORCH PerfectFinish

- Risultati perfetti con vernici a base d'acqua e di solventi
- Strumenti e macchinari abbinati per l'impiego di vernici conformi alle normative VOC

STORCH LeOS

- Tecnica efficiente dei macchinari Airless per la verniciatura su grosse superfici con la minima nebulizzazione



Pennelli per tutte le applicazioni

Accanto ai pennelli classici con la setola cinese il programma della STORCH offre un'ampia scelta di pennelli con setole miste e sintetiche.

A seconda del materiale da applicare e della sua viscosità si ottengono buoni e differenti risultati.

La scelta del giusto pennello che più si adatta al prodotto da utilizzare è decisiva per ottenere un ottimo risultato. Accanto ad ogni pennello troverete gli adeguati suggerimenti.

Per la scelta del vostro pennello fatevi consigliare anche dal vostro agente STORCH o durante i corsi di formazione nella vostra azienda.



Destinazione d'uso:

- ☒ Pareti e facciate
- ☒ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☒ Fondi

- **Pareti e facciate:** vernici a dispersione, latex, resina di silicone, silicato
- **Vernici ad acqua:** vernici acriliche e PU a base d'acqua e finiture per parquet
- **Vernici a solvente:** vernici alcaline e in resina epossidica a base di solventi, rivestimenti a 2 componenti, verniciature
- **Smalti:** smalti a strati grossi e sottili a base d'acqua e solventi
- **Fondi:** fondi ed impregnanti

Pennelli Premium ClassicSTAR e AquaSTAR

Qualità speciale di setola completamente sintetica, ideale per tutte le nuove tipologie di vernici a solvente e all'acqua e smalti.
- ClassicSTAR con setola nero-bianca perfetti per tutte le vernici e gli smalti al solvente
- AquaSTAR con setola blu-bianca perfetti per tutte le vernici e gli smalti all'acqua
- Setole speciali con lo stesso diametro per una verniciatura omogenea
- Elevata stabilità e resistenza della setola per una durata 5 volte superiore alla setola naturale



Pennelli

Pennelli ClassicSTAR

Con setola nero - bianca per tutte le vernici a solvente





- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
02 19 04	4/62 mm	6	2,96	A5
02 19 06	6/68 mm	6	3,32	A5
02 19 08	8/74 mm	6	4,76	A5
02 19 10	10/80 mm	6	6,16	A5
02 19 12	12/80 mm	6	7,44	A5

Pennello rotondo ClassicSTAR
Mix speciale di setola sintetica di alta qualità nero / bianco. Ghiera in acciaio inox e manico in legno non verniciato.





- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
04 18 30	30/19 x 42 mm	6	4,92	A5
04 18 40	40/20 x 48 mm	6	6,40	A5
04 18 50	50/21 x 52 mm	6	7,44	A5
04 18 60	60/22 x 60 mm	6	9,28	A5
04 18 75	75/23 x 66 mm	6	11,56	A5

Pennello piatto ClassicSTAR
Mix speciale di setola sintetica di alta qualità nero / bianco. Ghiera in plastica e manico in legno non verniciato.




- [x] Pareti e facciate
- [ ] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi



Pennello piatto a gomito ClassicSTAR
Mix speciale di setola sintetica di alta qualità nero / bianco. Ghiera in acciaio inox e manico in legno lungo.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
05 54 10	10/31 mm	12	4,56	A5
05 54 15	15/32 mm	12	4,94	A5
05 54 20	20/35 mm	12	6,49	A5
05 54 25	25/38 mm	12	7,09	A5
05 54 30	30/40 mm	6	8,53	A5



- [x] Pareti e facciate
- [ ] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi



Pennello per grandi superfici ClassicSTAR
Mix speciale di setola sintetica di alta qualità nero / bianco. Ghiera in plastica, manico in legno non verniciato.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
08 27 07	70/30 x 75 mm	3	9,16	A5
08 27 10	100/30 x 75 mm	3	11,68	A5

Pennelli AquaSTAR

Con setola blu - bianca per tutte le vernici all'acqua



- [x] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [ ] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi



Pennello rotondo AquaSTAR
Mix speciale di setola sintetica di alta qualità blu / bianco. Ghiera in acciaio inox e manico in legno non verniciato.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
02 20 04	4/68 mm	6	2,92	A5
02 20 06	6/74 mm	6	3,88	A5
02 20 08	8/80 mm	6	4,88	A5
02 20 10	10/86 mm	6	6,24	A5
02 20 12	12/86 mm	6	6,96	A5



- [x] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [ ] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi



Pennello a punta AquaSTAR
Mix speciale di setola sintetica di alta qualità blu / bianco. Ghiera in acciaio inox e manico in legno verniciato.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
02 27 15	15 x 58 mm	6	3,64	A7
02 27 19	19 x 58 mm	6	4,08	A7
02 27 23	23 x 58 mm	6	5,04	A5
02 27 25	25 x 64 mm	6	6,28	A5
02 27 27	27 x 69 mm	6	8,28	A5



- [x] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [ ] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi



Pennello piatto AquaSTAR
Mix speciale di setola sintetica di alta qualità blu / bianco. Ghiera in plastica e manico in legno non verniciato.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
04 19 30	30/19 x 48 mm	6	4,96	A5
04 19 40	40/20 x 53 mm	6	6,36	A5
04 19 50	50/21 x 58 mm	6	7,32	A5
04 19 60	60/22 x 66 mm	6	9,64	A5
04 19 75	75/23 x 72 mm	6	11,88	A5



- [x] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [ ] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi



Pennello piatto a gomito AquaSTAR
Mix speciale di setola sintetica di alta qualità blu / bianco. Ghiera in acciaio inox e manico in legno lungo.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
05 55 10	10/35 mm	12	4,62	A5
05 55 15	15/37 mm	12	4,95	A5
05 55 20	20/40 mm	12	6,55	A5
05 55 25	25/42 mm	12	7,01	A5
05 55 30	30/45 mm	6	8,42	A5

★★★ PREMIUM

- ☒ Pareti e facciate
- ☒ Vernici ad acqua
- ☐ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi



Pennello per grandi superfici AquaSTAR
Mix speciale di setola sintetica di alta qualità blu / bianco. Ghiera in plastica e manico in legno non verniciato.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
08 28 07	70/30 x 75 mm	3	9,16	A5
08 28 10	100/30 x 75 mm	3	11,68	A5

★★★ PREMIUM

- ☒ Pareti e facciate
- ☒ Vernici ad acqua
- ☐ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi



Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
04 92 35	35/10 x 51 mm	6	4,70	A7
04 92 50	50/10 x 56 mm	6	5,66	A5
04 92 60	60/10 x 62 mm	6	6,66	A5
04 92 75	70/10 x 62 mm	6	7,95	A5

★★★ PREMIUM

- ☒ Pareti e facciate
- ☒ Vernici ad acqua
- ☐ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi



Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
04 67 50	50/14 x 53 mm	6	7,20	A7
04 67 60	60/16 x 60 mm	6	8,52	A5
04 67 75	75/17 x 65 mm	6	10,06	A5

Pennelli rotondi



★★★ PREMIUM

- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi

Pennello rotondo, setola cinese nera
Con setola cinese lunga di alta qualità, cotta tre volte, con doppia legatura. Qualità superiore. Manico in legno grezzo.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
02 03 02	2/57 mm	12	2,00	A5
02 03 04	4/64 mm	12	2,76	A5
02 03 06	6/70 mm	12	4,12	A5
02 03 08	8/75 mm	12	5,72	A5
02 03 10	10/75 mm	12	7,20	A5
02 03 12	12/82 mm	6	9,96	A5
02 03 14	14/82 mm	6	13,84	A5

★★★ PREMIUM

- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi



Pennello rotondo, setola cinesa bionda
Con setola cinese di alta qualità, cotta due volte, con doppia legatura. Qualità superiore. Manico in legno grezzo.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
02 06 02	2/57 mm	6	1,84	A5
02 06 04	4/64 mm	6	2,48	A5
02 06 06	6/70 mm	6	3,64	A5
02 06 08	8/75 mm	6	5,04	A5
02 06 10	10/75 mm	3	6,36	A5
02 06 12	12/75 mm	3	8,72	A5
02 06 14	14/75 mm	1	10,04	A5

★★★ PREMIUM

- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi



Pennello rotondo "ClassicTop"
Mix speciale di setola naturale di alta qualità e setola artificiale. Top particolarmente fine per una finitura perfetta con vernici a base di solvente conformi alla normativa VOC 2010.
Doppia legatura e manico in legno grezzo.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
02 18 04	4/64 mm	6	11,14	A5
02 18 06	6/70 mm	6	12,10	A5
02 18 08	8/75 mm	6	13,68	A5
02 18 10	10/75 mm	6	16,11	A5
02 18 12	12/82 mm	6	19,88	A5





- [ ] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [ ] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
02 14 04	4/52 mm	6	4,39	A5
02 14 06	6/57 mm	6	6,13	A5
02 14 08	8/64 mm	6	7,74	A5
02 14 10	10/64 mm	6	10,39	A5
02 14 12	12/70 mm	3	12,54	A5

Pennello rotondo "AquaREL"
Mix di setola naturale e setola in poliestere di alta qualità. Ideale per i materiali molto fluidi. Con ghiera in plastica di alta qualità e manico in legno grezzo.





- [x] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [ ] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
02 21 04	4/70 mm	6	1,83	A5
02 21 06	6/70 mm	6	2,43	A5
02 21 08	8/76 mm	6	3,54	A5
02 21 10	10/83 mm	6	4,38	A5

Pennello rotondo "AquaTOP"
Mix speciale di setola sintetica con la punta blu a forma conica per un'ottima finitura. Ideali per tutte le pitture e vernici a base d'acqua. Con ghiera in acciaio e manico in legno grezzo.

Pennelli rotondi speciali






- [x] Pareti e facciate
- [ ] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
02 29 15	15x48 mm	6	9,04	A5
02 29 19	19x54 mm	6	11,53	A5
02 29 23	23x60 mm	6	13,67	A5
02 29 27	27x70 mm	6	18,31	A5

Pennello per rifilare, setola cinese nera
Di prima qualità, a punta e quindi particolarmente adatto per lavori di rifilatura. Con legatura semplice e ghiera in rame inossidabile.





- [ ] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
02 49 06	6x43 mm	3	8,70	A5

Pennello per rifilare, setola sintetica chiara
Fibre sintetiche chiare e molto sottili, ghiera in acciaio senza giunte e manico in legno non verniciato. Con guaina di protezione delle setole. Ideale per lavori di rifilatura.

Pennelli piatti





- [x] Pareti e facciate
- [ ] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi

Pennello piatto "ClassicTop"
Mix speciale di setola naturale di alta qualità e setola artificiale. Top particolarmente fine per una finitura perfetta con vernici a base di solvente conformi alla normativa VOC 2010.
Con ghiera in plastica e manico in legno grezzo.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
04 07 30	30/19 x 50 mm	3	7,55	A5
04 07 40	40/22 x 52 mm	3	8,57	A5
04 07 50	50/22 x 58 mm	3	10,19	A5
04 07 60	60/22 x 64 mm	3	13,70	A5
04 07 75	75/22 x 64 mm	3	16,35	A5

★★★ PREMIUM

- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi



Pennello piatto, setola cinese nera
Molto spesso, con setola cinese di alta qualità, cotta tre volte, ghiera in plastica e manico in legno grezzo.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
04 03 30	30/19 x 45 mm	3	7,05	A5
04 03 40	40/22 x 50 mm	3	7,96	A5
04 03 50	50/22 x 50 mm	3	9,10	A5
04 03 60	60/22 x 57 mm	3	11,02	A5
04 03 75	75/22 x 57 mm	3	13,44	A5

★★ PROFI

- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi



Pennello piatto, setola cinese nera
Con setola cinese di prima scelta, cotta due volte, ghiera nichel e manico in legno grezzo.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
04 11 20	20/16 x 43 mm	6	3,10	A5
04 11 25	30/17 x 43 mm	6	3,48	A5
04 11 40	40/19 x 48 mm	6	3,98	A5
04 11 50	50/20 x 54 mm	6	4,62	A5
04 11 65	60/22 x 54 mm	6	5,87	A5
04 11 75	80/23 x 60 mm	6	9,02	A5
04 11 90	100/24 x 60 mm	3	16,87	A5

★★ PROFI

- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi



Pennello piatto, setola cinese bionda
Con setola cinese di prima scelta, cotta due volte, ghiera nichel e manico in legno grezzo.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
04 10 20	20/16 x 43 mm	6	1,83	A5
04 10 25	30/17 x 43 mm	6	2,16	A5
04 10 40	40/19 x 48 mm	6	3,04	A5
04 10 50	50/20 x 48 mm	6	3,99	A5
04 10 65	60/22 x 54 mm	6	5,53	A5
04 10 75	80/23 x 60 mm	6	6,93	A5
04 10 90	100/24 x 67 mm	3	9,84	A5

★★ PROFI

- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi



Pennello piatto, setola cinese bionda
Con setola cinese di prima scelta, cotta due volte, ghiera in ottone e manico in legno verniciato verde.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
04 13 20	20/14 x 43 mm	6	3,13	A5
04 13 30	30/15 x 48 mm	6	3,48	A5
04 13 40	40/17 x 48 mm	6	3,82	A5
04 13 50	50/17 x 54 mm	6	4,75	A5
04 13 60	60/18 x 54 mm	6	5,92	A5
04 13 80	80/20 x 60 mm	3	9,16	A5
04 13 99	100/21 x 67 mm	3	13,36	A5

★★ PROFI

- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi



Pennello piatto, setola cinese bionda
Con setola cinese corta di prima scelta, cotta due volte, ghiera nichel e manico in legno grezzo.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
04 14 30	30/14 x 44 mm	12	1,14	A5
04 14 40	40/15 x 44 mm	12	1,77	A5
04 14 50	50/16 x 50 mm	12	2,78	A5
04 14 70	70/18 x 50 mm	6	3,33	A5
04 14 99	100/18 x 57 mm	6	5,87	A5

★★ PROFI

- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi



Pennello piatto, setola cinese nera
Con setola cinese di prima scelta, ghiera nichel e manico in legno verniciato scuro.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
04 21 25	30/14 x 44 mm	12	1,35	Z5
04 21 40	40/15 x 51 mm	12	1,84	Z5
04 21 50	50/16 x 57 mm	12	2,80	Z5
04 21 65	60/17 x 57 mm	12	2,83	Z5
04 21 75	80/18 x 63 mm	12	5,05	Z5
04 21 99	100/18 x 63 mm	6	6,16	Z5

★★ PROFI

- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi



Pennello piatto, setola cinese bionda
Con setola cinese di prima scelta, ghiera nichel e manico in legno verniciato scuro.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
04 16 25	30/15 x 44 mm	12	1,29	Z4
04 16 40	40/16 x 51 mm	12	1,83	Z4
04 16 50	50/18 x 57 mm	12	2,64	Z4
04 16 65	60/19 x 57 mm	12	3,12	Z4
04 16 75	80/19 x 63 mm	12	4,70	Z4
04 16 99	100/21 x 63 mm	6	5,94	Z4





☒ Pareti e facciate
☒ Vernici ad acqua
☐ Vernici a solvente
☒ Smalti
☐ Fondi

Pennello piatto, "AquaREL"
Mix di setola naturale e setola in poliestere di alta qualità. Ideale per i materiali molto fluidi. Con ghiera inossidabile e manico in legno grezzo.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
04 54 20	20/16 x 50 mm	6	4,45	A5
04 54 25	30/17 x 50 mm	6	5,78	A5
04 54 40	40/19 x 55 mm	6	6,31	A5
04 54 50	50/20 x 62 mm	6	7,64	A5
04 54 65	60/22 x 68 mm	6	9,18	A5
04 54 75	80/23 x 68 mm	6	13,30	A5
04 54 90	100/24 x 73 mm	3	16,94	A5





☒ Pareti e facciate
☒ Vernici ad acqua
☐ Vernici a solvente
☒ Smalti
☐ Fondi

Pennello piatto "AquaTOP"
Mix speciale di setola sintetica con la punta blu a forma conica per un'ottima finitura. Ideali per tutte le pitture e vernici a base d'acqua. Con ghiera in acciaio e manico in legno grezzo.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
04 20 30	30/15 x 52 mm	6	1,99	A5
04 20 40	40/16 x 57 mm	6	2,43	A5
04 20 50	50/18 x 63 mm	6	3,24	A5
04 20 60	60/19 x 63 mm	6	4,06	A5
04 20 80	80/19 x 70 mm	6	5,43	A5



☒ Pareti e facciate
☐ Vernici ad acqua
☒ Vernici a solvente
☒ Smalti
☐ Fondi

Pennello piatto, setola cinese bionda
Con buona setola cinese e manico in plastica verniciato.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
04 32 20	20/13 x 40 mm	12	0,56	Z7
04 32 30	30/14 x 40 mm	12	0,75	Z7
04 32 40	40/15 x 40 mm	12	0,88	Z7
04 32 50	50/15 x 46 mm	12	1,24	Z7
04 32 60	60/15 x 46 mm	12	1,56	Z7
04 32 70	70/15 x 46 mm	12	1,90	Z7
04 32 99	100/15 x 60 mm	6	4,86	Z7

Pennelli piatti speciali






☒ Pareti e facciate
☐ Vernici ad acqua
☒ Vernici a solvente
☒ Smalti
☐ Fondi

Pennello ovale piatto, setola cinese nera
Con setola cinese lunga di prima scelta, cotta tre volte e ghiera nichelata.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
02 93 30	30 x 51 mm	12	4,98	A5
02 93 40	40 x 57 mm	12	6,10	A5
02 93 50	50 x 57 mm	12	7,96	A5
02 93 60	60 x 62 mm	12	12,20	A5






☒ Pareti e facciate
☐ Vernici ad acqua
☒ Vernici a solvente
☐ Smalti
☐ Fondi

Pennello piatto, setola cinese bionda
Extra piatto, con setola sbiancata, anche da cucina.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
04 48 20	20/4 x 35 mm	12	1,04	A5
04 48 25	25/4 x 35 mm	12	1,15	A5
04 48 40	40/4 x 41 mm	12	1,68	A5
04 48 50	50/6 x 45 mm	12	2,35	A5





☐ Pareti e facciate
☒ Vernici ad acqua
☒ Vernici a solvente
☒ Smalti
☐ Fondi

Penello piatto "PerfectFinish"
Con setole sintetiche chiare molto fini, ghiera in acciaio inox e manico in legno grezzo. Particolarmente adatto alle rifiniture.
Attenzione: non adatto a pitture ad elevato contenuto di solvente.
Si pulisce con i normali prodotti per pulire i pennelli. Può essere impiegato anche con vernici acriliche e ad olio.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
04 49 50	50/6 x 39 mm	3	9,57	A5
04 49 99	100/8 x 41 mm	3	18,76	A5
04 49 15	150/9 x 55 mm	1	50,95	A5

SPEZIAL



Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
04 50 50	50/17 x 59 mm	12	9,14	A5
04 50 75	75/19 x 59 mm	12	11,42	A5

Pennello per sverniciatore, in nylon
Setola di alta qualità, resistente ai solventi, ghiera in plastica e manico in legno grezzo.

Pennelli per radiatori



★★★ PREMIUM

- [x] Pareti e facciate
- [ ] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi

Pennello per radiatori, setola nera
Mix di setola cinese di alta qualità e setola artificiale, cotta tre volte, ghiera in acciaio inox.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
04 71 25	25/9 x 45 mm	12	2,55	A5
04 71 40	35/9 x 52 mm	12	3,26	A5
04 71 50	50/9 x 56 mm	12	4,22	A5
04 71 65	60/9 x 62 mm	12	5,60	A5
04 71 75	75/9 x 62 mm	6	7,13	A5

★★★ PREMIUM

- [x] Pareti e facciate
- [ ] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi



Pennello per radiatori, setola cinese grigia
Con setola cinese di alta qualità, cotta tre volte, ingrassata, ghiera nichel e manico in faggio di prima scelta.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
04 80 50	50/9 x 56 mm	12	3,70	A5
04 80 60	60/9 x 61 mm	12	5,45	A5
04 80 75	75/9 x 68 mm	6	6,56	A5

★★★ PREMIUM

- [x] Pareti e facciate
- [ ] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi



Pennello per radiatori, setola bionda
Mix di setola cinese di alta qualità e setola artificiale, cotta tre volte, ghiera in acciaio inox.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
04 70 25	25/9 x 45 mm	12	2,49	A5
04 70 40	35/9 x 52 mm	12	3,10	A5
04 70 50	50/9 x 56 mm	12	3,78	A5
04 70 65	60/9 x 62 mm	12	5,08	A5
04 70 75	75/9 x 62 mm	6	6,27	A5

★★ PROFI

- [x] Pareti e facciate
- [ ] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi



Pennello per radiatori, setola nera
Con setola cinese di prima scelta, cotta due volte, ghiera nichel.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
04 69 25	25/9 x 44 mm	12	1,71	Z4
04 69 40	35/9 x 49 mm	12	2,13	Z4
04 69 50	50/9 x 49 mm	12	2,97	Z4
04 69 65	60/9 x 56 mm	12	3,70	Z4
04 69 75	75/9 x 57 mm	12	4,96	Z4

★★ PROFI

- [x] Pareti e facciate
- [ ] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi



Pennello per radiatori, setola bionda
Con setola cinese di prima scelta, cotta due volte, ghiera nichel.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
04 72 25	25/9 x 44 mm	12	1,68	A7
04 72 40	35/9 x 49 mm	12	2,15	A7
04 72 50	50/9 x 49 mm	12	2,75	A7
04 72 65	60/9 x 56 mm	12	3,84	A7
04 72 75	75/9 x 61 mm	6	4,54	A7

★ STANDARD

- [x] Pareti e facciate
- [ ] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi



Pennello per radiatori, setola cinese grigia
Modello economico con buona setola cinese e ghiera nichel.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
04 75 25	25/10 x 51 mm	12	1,00	Z3
04 75 40	40/11 x 51 mm	12	1,29	Z3
04 75 50	50/11 x 57 mm	12	1,84	Z3
04 75 65	65/12 x 63 mm	12	2,64	Z3
04 75 75	75/12 x 63 mm	12	3,15	Z3



- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi



Pennello per radiatori, setola cinese bionda
Senza metallo. Buona setola cinese bionda con manico e ghiera in plastica resistente ai solventi. Protegge da eventuali perdite di corrente.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
04 76 25	25/10 x 44 mm	12	2,64	A5
04 76 40	40/10 x 44 mm	12	3,15	A5
04 76 50	50/10 x 44 mm	12	4,01	A5
04 76 65	60/11 x 50 mm	12	4,77	A5
04 76 75	75/11 x 50 mm	6	5,57	A5

Pennelli a pipa



- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi



Pennello a pipa, setola cinese bionda
Con setola cinese lunga di alta qualità, cotta due volte.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
03 22 10	10 x 60 mm	6	4,57	A5
03 22 12	12 x 60 mm	6	5,60	A5
03 22 14	14 x 66 mm	6	7,46	A5
03 22 16	16 x 66 mm	6	8,71	A5
03 22 18	18 x 66 mm	6	10,61	A5



- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi



Pennello a pipa, setola cinese bionda
Con setola cinese di alta qualità, cotta due volte, legatura semplice.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
03 28 12	12 x 76 mm	12	3,72	A5
03 28 14	14 x 76 mm	12	4,59	A5
03 28 16	16 x 84 mm	12	5,28	A5



- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi



Pennello a pipa, setola cinese bionda
Con setola cinese di alta qualità, cotta due volte, ghiera in plastica.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
03 20 58	8 x 55 mm	6	6,23	A5
03 20 60	10 x 55 mm	6	7,25	A5
03 20 62	12 x 60 mm	6	9,27	A5
03 20 64	14 x 60 mm	6	11,15	A5
03 20 66	16 x 60 mm	6	15,14	A5



Manico per pennello a pipa
In legno grezzo.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
03 20 99	39 cm	6	2,07	A5

Pennelli per facciate





- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi

Pennello per facciate, setola cinese nera
Con setola cinese di alta qualità, cotta tre volte, ghiera in acciaio inox, fissaggio supplementare con chiodi, manico in faggio. Molto resistente.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
04 83 50	50/19 x 60 mm	6	19,26	A5
04 83 75	75/20 x 67 mm	6	22,93	A5
04 83 99	100/22 x 67 mm	6	25,74	A5





- [x] Pareti e facciate
- [ ] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi

Pennello per facciate, setola cinese nera
Con setola cinese di alta qualità, cotta tre volte, ghiera in ottone, fissaggio supplementare con chiodi, manico in faggio corto di forma ergonomica.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo
04 64 50	50/14 x 60 mm	6	9,57 A5
04 64 60	60/15 x 66 mm	6	13,71 A5





- [x] Pareti e facciate
- [ ] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi

Pennello per facciate, setola cinese grigia
Con setola cinese di alta qualità, cotta tre volte, ghiera in plastica di buona qualità, molto resistente all'acqua.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo
04 65 50	50/17 x 60 mm	6	13,08 A5
04 65 60	60/17 x 62 mm	6	15,18 A5
04 65 75	75/19 x 66 mm	6	16,70 A5





- [x] Pareti e facciate
- [ ] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi

Pennello per facciate, setola cinese nera
Con setola cinese di prima scelta, cotta due volte, ghiera nichel, fissaggio supplementare con chiodi.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo
04 59 50	50/14 x 54 mm	6	7,23 A5
04 59 75	75/17 x 60 mm	6	10,00 A5
04 59 99	100/18 x 60 mm	6	13,30 A5





- [x] Pareti e facciate
- [ ] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi

Pennello per facciate, setola cinese grigia
Con setola cinese di prima scelta, cotta due volte, ghiera nichel, fissaggio supplementare con chiodi.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo
04 61 50	50/14 x 58 mm	6	7,01 A5
04 61 65	60/15 x 64 mm	6	7,89 A5
04 61 75	80/20 x 64 mm	6	11,21 A5





- [x] Pareti e facciate
- [ ] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi

Pennello per facciate, setola cinese bionda
Con setola cinese di prima scelta, cotta due volte, ghiera nichel, fissaggio supplementare con chiodi.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo
04 60 50	50/14 x 58 mm	6	6,68 A5
04 60 65	60/15 x 64 mm	6	7,89 A5
04 60 75	80/20 x 64 mm	6	11,17 A5

Pennelli piatti per lavori fini
Forma a gomito



★★★ PREMIUM

- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi

Pennello piatto, a gomito, setola cinese nera
Con setola cinese di alta qualità, cotta due volte, ghiera argentata senza saldatura.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
05 49 10	10/29 mm	12	2,75	A5
05 49 15	15/34 mm	12	3,57	A5
05 49 20	20/37 mm	12	4,08	A5
05 49 25	25/39 mm	12	4,59	A5
05 49 30	30/48 mm	6	7,34	A5

★★ PROFI



- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi

Pennello piatto, a gomito, setola cinese nera
Con setola cinese di prima scelta, cotta due volte, ghiera nichel piegata sui lati.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
05 50 15	15/35 mm	12	2,13	A7
05 50 20	20/42 mm	12	2,58	A7
05 50 25	25/42 mm	12	2,91	A7
05 50 30	30/48 mm	6	3,57	A7
05 50 35	35/48 mm	6	4,24	A7



- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi

Pennello piatto, a gomito, setola cinese nera
Con setola cinese, cotta due volte, ghiera nichel piegata sui lati. Qualità standard.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
05 51 10	10/35 mm	12	0,63	Z7
05 51 15	15/37 mm	12	0,93	Z7
05 51 20	20/39 mm	12	1,37	Z7
05 51 25	25/47 mm	12	1,90	Z7
05 51 30	30/47 mm	6	2,55	Z7

★★ PROFI



- ☒ Pareti e facciate
- ☒ Vernici ad acqua
- ☐ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi

Pennello piatto, a gomito, "AquaREL"
Mix di setola cinese e poliestere, ghiera in acciaio inox.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
05 48 15	15/35 mm	12	4,82	A5
05 48 20	20/38 mm	12	5,25	A5
05 48 25	25/42 mm	12	6,10	A5
05 48 30	30/46 mm	6	6,82	A5

★★ PROFI



- ☒ Pareti e facciate
- ☒ Vernici ad acqua
- ☐ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi

Pennello piatto, a gomito, "AquaTOP"
Mix speciale di setola sintetica con la punta blu a forma conica per un'ottima finitura. Ideali per tutte le pitture e vernici a base d'acqua. Con ghiera in acciaio e manico in legno grezzo.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
05 57 15	15/38 mm	6	1,22	A5
05 57 20	20/40 mm	6	1,30	A5
05 57 25	25/45 mm	6	1,51	A5
05 57 30	30/50 mm	6	1,78	A5

Forma diritta

★★★ PREMIUM



- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi

Pennello piatto, diritto, setola cinese nera
Con setola cinese di alta qualità, cotta due volte, ghiera argentata senza saldatura.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
05 45 10	10/29 mm	12	2,58	A5
05 45 15	15/34 mm	12	3,55	A5
05 45 20	20/37 mm	12	4,04	A5
05 45 25	25/39 mm	12	4,63	A5





- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi

Pennello piatto, diritto, setola cinese nera
Con setola cinese di prima scelta, cotta due volte, ghiera nichel piegata sui lati.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
05 46 10	10/29 mm	12	1,71	A7
05 46 15	15/32 mm	12	1,92	A7
05 46 20	20/42 mm	12	2,51	A7
05 46 25	25/42 mm	12	2,75	A7



- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi

Pennello piatto, diritto, setola cinese nera
Con setola cinese, cotta due volte, ghiera nichel piegata sui lati. Qualità standard.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
05 47 10	10/34 mm	12	0,47	Z7
05 47 15	15/38 mm	12	0,49	Z7
05 47 20	20/38 mm	12	0,55	Z7
05 47 25	25/40 mm	12	0,74	Z7

Pennelli piatti obliqui





- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi

Pennello piatto, obliquo, setola cinese nera
Con setola cinese di alta qualità, cotta due volte, ghiera argentata senza saldatura. Fino a mis. 10 manico rotondo, da mis. 12 manico piatto.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
05 09 06	6/15 mm	6	2,72	A5
05 09 08	8/15 mm	6	2,91	A5
05 09 10	10/17 mm	6	3,53	A5
05 09 12	12/19 mm	6	3,70	A5
05 09 16	16/24 mm	6	4,24	A5
05 09 20	20/29 mm	6	5,28	A5



- ☒ Pareti e facciate
- ☒ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
05 05 15	15/13 mm	6	4,54	A5
05 05 20	20/18 mm	6	5,57	A5
05 05 25	25/24 mm	6	7,23	A5
05 05 30	30/29 mm	6	7,77	A5





- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi

Pennello piatto, obliquo, setola cinese nera
Con setola cinese corta di prima scelta, cotta due volte, ghiera nichel piegata sui lati.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
05 13 15	15/13 mm	12	2,91	A5
05 13 20	20/18 mm	12	3,15	A5
05 13 25	25/24 mm	12	3,63	A5
05 13 30	30/24 mm	12	4,14	A5

Pennelli per grandi superfici

Forma Ovale





- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi

Pennello per velature, setola cinese bionda
Con setola cinese lunga di alta qualità, cotta tre volte. Ghiera in legno ovale con filetto in ottone che non si gonfia e manico in legno.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
08 04 00	135/65 x 77 mm	1	26,05	A5



- [x] Pareti e facciate
- [ ] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi



Pennello per velature, setola cinese bionda
Con setola cinese corta di alta qualità, cotta tre volte. Ghiera in legno ovale con filetto in ottone che non si gonfia e manico in legno.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
08 04 01	135/65 x 60 mm	1	21,78	A5



- [x] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [ ] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi



Pennello per velature, mélange di setola cinese e poliestere
Mix di setole extra lunghe di alta qualità. Ghiera in legno ovale con filetto in ottone che non si gonfia e manico in legno.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
08 05 00	135/65 x 85 mm	1	38,98	A5

Forma Standard



- [x] Pareti e facciate
- [ ] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi



Pennello per grandi superfici, setola cinese grigia
Con setola cinese extra lunga di alta qualità, cotta tre volte, ingrassata, ghiera in plastica e manico in legno.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
08 62 07	70/30 x 70 mm	6	15,25	A5
08 62 10	100/30 x 77 mm	6	20,29	A5
08 62 12	120/30 x 77 mm	6	23,90	A5



- [x] Pareti e facciate
- [ ] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi



Pennello per grandi superfici, setola cinese grigia
Con setola cinese lunga di alta qualità, cotta due volte, ghiera e manico in plastica.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
09 07 10	100/30 x 60 mm	6	9,76	A5
09 07 12	120/30 x 65 mm	6	11,21	A5
09 07 14	140/40 x 72 mm	3	15,98	A5
09 07 15	150/50 x 77 mm	1	21,31	A5



- [x] Pareti e facciate
- [ ] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi



Pennello per grandi superfici, setola cinese bionda
Con setola cinese lunga di prima scelta, cotta due volte, ghiera in plastica e manico in faggio.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
08 36 07	70/30 x 60 mm	6	8,67	A5
08 36 10	100/30 x 65 mm	6	9,48	A5
08 36 12	120/30 x 65 mm	6	11,51	A5
08 36 14	140/40 x 71 mm	6	15,43	A5
08 36 15	150/50 x 77 mm	6	20,72	A5



- [x] Pareti e facciate
- [ ] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi



Pennello per grandi superfici, setola cinese bionda
Con setola cinese extra lunga, cotta due volte, ghiera e manico in legno.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
08 30 07	70/30 x 61 mm	6	6,21	A5
08 30 10	100/30 x 61 mm	6	8,21	A5
08 30 12	120/30 x 67 mm	6	9,93	A5
08 30 14	140/40 x 72 mm	3	13,77	A5
08 30 15	150/50 x 78 mm	3	17,63	A5



- [x] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [ ] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi



Pennello per grandi superfici "AquaREL"
Mix di setola cinese di alta qualità e poliestere. Ideale per materiali molto fluidi. Con ghiera in plastica e manico in legno.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
08 25 07	70/30 x 60 mm	6	11,66	A5
08 25 10	100/30 x 65 mm	6	16,21	A5
08 25 12	120/30 x 65 mm	6	18,58	A5



- [x] Pareti e facciate
- [ ] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi



Pennello per grandi superfici, setola cinese bionda
Con setola cinese di prima scelta, cotta due volte, ghiera e manico in plastica.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
08 34 07	70/30 x 55 mm	6	3,42	Z7
08 34 10	100/30 x 60 mm	6	4,84	Z7
08 34 12	120/30 x 63 mm	6	5,94	Z7
08 34 14	140/40 x 64 mm	6	7,46	Z7
08 34 15	150/50 x 70 mm	6	11,17	Z7



- [x] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [ ] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi



Pennello per grandi superfici "AquaREL"
Mix di setola cinese di alta qualità e poliestere. Ideale per materiali molto fluidi. Con ghiera e manico in legno verniciato.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
08 26 07	70/30 x 62 mm	6	6,31	A5
08 26 10	100/30 x 67 mm	6	8,40	A5
08 26 12	120/30 x 71 mm	6	9,91	A5
08 26 14	140/40 x 75 mm	3	14,41	A5
08 26 15	150/50 x 81 mm	3	17,74	A5



- [x] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [ ] Vernici a solvente
- [x] Smalti
- [ ] Fondi



Pennello per grandi superfici "AquaTOP"
Mix speciale di setola sintetica con la punta blu a forma conica per un'ottima finitura. Ideali per tutte le pitture e vernici a base d'acqua. Con ghiera in acciaio e manico in legno grezzo.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
08 29 10	100/30 x 70 mm	6	6,13	A5
08 29 12	120/30 x 70 mm	6	7,26	A5



- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi



Pennello per grandi superfici, setola cinese bionda
Con buona setola cinese, cotta due volte, ghiera e manico in plastica.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
08 60 10	100/30 x 51 mm	12	1,41	Z7
08 60 12	120/30 x 51 mm	12	1,58	Z7
08 60 14	140/40 x 57 mm	6	2,89	Z7
08 60 15	150/50 x 63 mm	6	3,44	Z7

Pennelli grandi per grandi superfici



- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi



Pennello per grandi superfici, setola cinese nera
Con setola cinese di alta quaità, pressata in strisce, cotta tre volte, vulcanizzata, aperta lateralmente per una facile pulizia. Ghiera in alluminio e manico in legno.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
09 33 02	180/80 x 103 mm	1	40,80	A5



- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi



Pennello per grandi superfici, setola cinese chiara
Con setola cinese di prima scelta, cotta due volte, extra piena, vulcanizzata, ghiera in plastica e manico in legno.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
09 08 16	165/65 x 90 mm	1	20,84	A5
09 08 17	170/70 x 90 mm	1	23,19	A5





Pennello per grandi superfici, setola "Silverpren"
Stampata, resistente ai solventi e agli sverniciatori, ghiera e manico in plastica.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
09 72 02	175/75 x 75 mm	6	4,06	A5





Pennello per grandi superfici, setola in polipropilene
Stampata, resistente ai solventi e agli sverniciatori, ghiera in legno e manico in plastica.

Art.nr.	Dim / lungh setole	UM	Prezzo	
09 69 01	170/70 x 67 mm	12	4,06	Z6
09 69 02	175/80 x 67 mm	12	5,17	Z6

Collezione di stencil - Creatività senza limiti

Con la tecnica decorativa potrete conquistare anche i clienti più esigenti che hanno generalmente idee molto personalizzate. La vostra clientela vi sarà riconoscente se proporrete diverse soluzioni, differenti dalla semplice imbiancatura.

Gli stencil di qualità STORCH sono in plastica flessibile di alta qualità e ritagliati in modo preciso. La superficie é leggermente ruvida per aderire molto bene al supporto durante il lavoro.





Stencil STORCH:
- Dimensioni professionali: lunghezza 60 cm e altezza del motivo da 2 a 25 cm
- Utilizzabili diverse volte perchè facili da pulire
- Flessibili quindi ideali per gli angoli e gli spigoli
- Spigoli e arrotondamenti molto netti
- Motivi accurati con segnalazione del punto di rapporto
- Ampia scelta di motivi: stencil individuali, gruppi tematici e set completo
- Descrizione dettagliata e consigli di applicazione per ogni stencil
- Possibilità di combinare stencil per i fregi e le decorazioni di superfici
- Imballo sicuro che evita danneggiamenti prima e dopo il lavoro




Art.nr.	Numero motivi	UM	
25 1. ..	1 x	1	A5
25 2. ..	2 x	1	A5
25 3. ..	3 x	1	A5

Collezione di stencil STORCH
Per i motivi individuali consultate il nostro catalogo specifico per stencil H 00 22 70. I prezzi variano in funzione della complessità del motivo scelto.


Collezione di stencil in gruppi tematici

La collezione di stencil STORCH include 130 diversi motivi raggruppati in base ai seguenti 9 gruppi tematici. I singoli motivi sono illustrati nel catalogo specifico di stencil STORCH.




Gruppo tematico "Geometrico", 18 motivi

Art.nr.	Contenuto	UM	Prezzo	
25 01 00	18 x	1	361,71	A5




Gruppo tematico "Floreale", 21 motivi

Art.nr.	Contenuto	UM	Prezzo	
25 02 00	21 x	1	421,98	A5




Art.nr.	Contenuto	UM	Prezzo	
25 03 00	15 x	1	299,88	A5

Gruppo tematico “Etnico”, 15 motivi




Art.nr.	Contenuto	UM	Prezzo	
25 04 00	15 x	1	302,82	A5

Gruppo tematico “Antico”, 15 motivi




Art.nr.	Contenuto	UM	Prezzo	
25 07 00	15 x	1	286,45	A5

Gruppo tematico “Nostalgico”, 15 motivi




Art.nr.	Contenuto	UM	Prezzo	
25 05 00	16 x	1	334,96	A5

Gruppo tematico “Bambini e Astro", 16 motivi



Art.nr.	Contenuto	UM	Prezzo	
25 19 00	10 x	1	202,55	A5

Gruppo tematico “Storico”, 10 motivi



Art.nr.	Contenuto	UM	Prezzo	
25 26 00	10 x	1	205,55	A5

Gruppo tematico “Art Nouveau”, 10 motivi



Art.nr.	Contenuto	UM	Prezzo	
25 27 00	10 x	1	202,55	A5

Gruppo tematico “Art Decò”, 10 motivi



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
25 20 00	41 x 65 x 17 cm	1	2.134,25	A5

Set completo in valigetta di legno
Il set completo STORCH comprende tutti i gruppi tematici da 1 a 7 con 100 stencil, 6 pennelli, 1 pennello rotondo, 1 fune tracciatrice con polvere, 3 rotoli di nastro in carta speciale, 1 spugna naturale, 1 metro pieghevole, 1 matita e 1 catalogo. Tutto contenuto in una pratica valigetta in legno.




Art.nr.	UM	Prezzo	
H0 02 270	1	12,44	C1

Catalogo di stencil STORCH
Per la presentazione e la scelta degli stencil all'interno dei 130 motivi con il vostro cliente.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
29 05 00	61 x 41 x 12 cm	1	386,87	B4

Valigetta per pannelli dimostrativi
Robusta valigetta in alluminio con 10 scomparti per riporre i pannelli dimostrativi.
Per una presentazione professionale e più efficace degli stencil e delle tecniche decorative.
La valigetta è fornita senza pannelli.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
25 31 00	60 x 40 x 0,3 cm	10	8,81	A5

Pannelli dimostrativi
Pannelli per la presentazione delle tecniche decorative, stencil, ecc. Misure: 60 x 40 cm, spessore 3 mm. Utilizzabili da entrambi i lati.
Un lato con pellicola protettiva.

Stencil per numeri e lettere



Numeri da "0" a "9"
In lamiera di zinco.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
24 50 05	50 mm	1	9,36	A5
24 50 06	60 mm	1	11,40	A5
24 50 08	80 mm	1	17,19	A5
24 50 10	100 mm	1	24,94	A5
24 50 15	150 mm	1	51,19	A5
24 50 20	200 mm	1	116,76	A5
24 50 25	250 mm	1	228,51	A5
24 50 30	300 mm	1	312,77	A5



Lettere maiuscole da "A" a "Z"
In lamiera di zinco.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
24 52 05	50 mm	1	22,72	A5
24 52 06	60 mm	1	27,58	A5
24 52 08	80 mm	1	41,33	A5
24 52 10	100 mm	1	60,29	A5
24 52 15	150 mm	1	125,43	A5
24 52 20	200 mm	1	300,11	A5
24 52 25	250 mm	1	596,16	A5
24 52 30	300 mm	1	809,84	A5



Pennello per stencil
Con setola cinese bionda, scolorita, ghiera nichel robusta. Per stencil in plastica e in zinco, per utilizzo sui muri, i tessuti e la carta.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
05 36 02	Ø 5 mm / 2	6	1,13	A5
05 36 04	Ø 8 mm / 4	6	1,46	A5
05 36 06	Ø 10 mm / 6	6	1,90	A5
05 36 08	Ø 12 mm / 8	6	2,35	A5
05 36 10	Ø 14 mm / 10	3	2,93	A5
05 36 12	Ø 15 mm / 12	3	3,57	A5
05 36 14	Ø 17 mm / 14	3	4,43	A5
05 36 16	Ø 18 mm / 16	3	7,32	A5
05 36 18	Ø 21 mm / 18	3	8,34	A5
05 36 20	Ø 25 mm / 20	3	10,20	A5



Carta per stencil
Spessore 0,1 mm, autoadesiva, per realizzare qualsiasi disegno.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
24 36 30	30 cm x 25 m	1	125,83	A5

Pellicola plastica
Spessore 0,25 mm. In plastica, venduta al metro.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
24 34 00	120 cm x 100 cm	1	14,24	A5



Taglierina per stencil e lame di ricambio
Taglierina per stencil in metallo leggero,
con 10 lame art. nr. 23 25 00.
Lame di ricambio art. nr. 23 25 50.
1 confezione = 10 lame.

Art.nr.	UM	Prezzo	
23 25 00	1	14,38	A5
23 25 50	1	3,23	A5

Pennelli e utensili per il lavoro artistico



Riga da pittore
In legno naturale, senza nodi.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
26 10 10	100 cm	10	3,57	A5



Bastone da pittore
In legno morbido, per sostenere la mano durante i lavori fini e di precisione.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
26 10 00	100 cm	1	5,28	A5



Set per tirare le righe
Set completo art. nr. 23 10 06. Con tubo per dipingere ad angolo che consente l'utilizzo sia orizzontale che verticale, sei porta-rotelle incluse. Rotelle per dipingere da 0,5 a 5 mm.
Porta-rotelle con rotelle per dipingere da art. nr. 23 10 10 a 23 10 15 e tubo per dipingere art. nr. 23 10 30.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
23 10 06		1	80,00	A5
23 10 10	0,5 mm	1	10,20	A5
23 10 11	1,0 mm	1	10,20	A5
23 10 12	2,0 mm	1	10,20	A5
23 10 13	3,0 mm	1	10,20	A5
23 10 14	4,0 mm	1	10,20	A5
23 10 15	5,0 mm	1	10,20	A5
23 10 30		1	8,21	A5



Pennello per fughe con rientranza
Con setola cinese nera e ghiera larga a gomito, per fughe con rientranza ed altri punti difficili.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
05 61 75	75 mm	1	6,44	A5



Pennello rotondo per linee
Con setola cinese nera e legatura con nastro.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
05 01 10	000	6	8,49	A5
05 01 12	00	6	8,74	A5
05 01 15	0	6	9,27	A5
05 01 18	1	6	10,00	A5
05 01 20	2	6	13,89	A5
05 01 23	3	6	15,10	A5



Pennello per linee
Con setola cinese bionda, piatta e ovale.
Ideale per piccoli lavori di verniciatura.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
05 18 02	2	12	0,43	Z7
05 18 04	4	12	0,47	Z7
05 18 06	6	12	0,47	Z7
05 18 08	8	12	0,49	Z7
05 18 10	10	12	0,53	Z7
05 18 12	12	12	0,55	Z7
05 18 14	14	12	0,59	Z7
05 18 16	16	12	0,74	Z7
05 18 18	18	12	0,82	Z7
05 18 20	20	12	0,96	Z7



Pennello "Borst-Gussow"
Con setola cinese scolorita, manico lungo.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
05 30 02	2	12	0,40	Z7
05 30 04	4	12	0,43	Z7
05 30 06	6	12	0,43	Z7
05 30 08	8	12	0,43	Z7
05 30 10	10	12	0,49	Z7
05 30 12	12	12	0,53	Z7
05 30 16	16	12	0,63	Z7
05 30 20	20	12	0,80	Z7



Pennello “Borst-Gussow”
Con setola cinese scolorita, ghiera senza saldatura lunga e argentata, manico lungo.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
05 28 08	8	6	4,31	A5
05 28 12	12	6	5,13	A5
05 28 16	16	6	7,23	A5
05 28 20	20	6	9,36	A5



Pennello Borst-Gussow
Con setola cinese scolorita, manico corto.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
05 32 02	2	12	0,55	A5
05 32 04	4	12	0,55	A5
05 32 06	6	12	0,55	A5
05 32 08	8	12	0,59	A5
05 32 10	10	12	0,59	A5
05 32 12	12	12	0,67	A5
05 32 16	16	12	1,00	A5



Pennello per scritte, martora rossa
Piatto, lungo 3/4, ghiera argentata senza saldatura, manico corto.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
06 63 02	1/8"	6	2,49	A5
06 63 04	3/16"	6	2,79	A5
06 63 06	1/4"	6	3,57	A5
06 63 08	5/16"	6	4,28	A5
06 63 10	3/8"	6	5,21	A5
06 63 12	1/2"	6	6,54	A5
06 63 16	5/8"	6	10,00	A5
06 63 20	3/4"	6	11,60	A5
06 63 24	1"	6	19,53	A5



Pennello sottile, martora rossa
Con ghiera argentata senza saldatura, manico lungo. Per lavori fini sul metallo, la porcellana e la ceramica.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
06 43 04	4	6	5,43	A5
06 43 06	6	6	7,96	A5
06 43 08	8	6	9,48	A5



Pennello pesce, pelo di bue nero
Con ghiera argentata senza saldatura, per lavori fini con le vernici fluide.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
06 66 04	4	12	3,57	A5
06 66 06	6	12	4,68	A5
06 66 08	8	12	5,78	A5
06 66 10	10	12	7,72	A5
06 66 12	12	12	10,71	A5
06 66 16	16	3	14,77	A5
06 66 20	20	3	24,06	A5



Pennello per pittura all’olio, setola “Toray”
Setola dorata, piatta, manico lungo.
Per lavori di precisione e per le scritte.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
06 60 02	2	6	2,93	A5
06 60 04	4	6	3,44	A5
06 60 06	6	6	3,95	A5
06 60 08	8	6	4,31	A5
06 60 10	10	6	4,98	A5
06 60 12	12	6	5,88	A5
06 60 16	16	6	8,11	A5
06 60 20	20	6	10,24	A5



Pennello "Gussow", pelo di bue
Pelo di bue, manico lungo, forma speciale.
Per lavori di precisione con vernici fluide.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
06 58 54	4	6	3,19	A5
06 58 58	8	6	3,74	A5
06 58 62	12	6	4,88	A5




Pennello per ritocchi, pelo di bue
Pelo a punta, ghiera nichelata.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
06 34 04	4	12	0,70	A5
06 34 06	6	12	0,78	A5
06 34 08	8	12	1,00	A5



Assortimento di pennelli per ritocchi, pelo di bue
Ghiera in nichel. Confezione da 24 pennelli.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
06 34 99	6 x Gr. 6, 12 x 8, 6 x 10	1	24,12	Z5




Pennello per acquarelli, martora rossa
Con ghiera argentata e manico corto.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
06 41 98	00	6	2,13	A5
06 41 99	0	6	2,22	A5
06 41 01	1	6	2,55	A5
06 41 02	2	6	2,68	A5
06 41 03	3	6	3,48	A5
06 41 04	4	6	4,86	A5
06 41 05	5	6	5,21	A5
06 41 06	6	6	7,23	A5
06 41 08	8	6	13,57	A5
06 41 10	10	6	24,64	A5
06 41 12	12	6	37,61	A5



Pennello per acquarelli, setola “Toray”
Setola dorata a punta, manico corto.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
06 80 01	1	6	2,00	A5
06 80 02	2	6	2,28	A5
06 80 03	3	6	2,39	A5
06 80 04	4	6	2,45	A5
06 80 05	5	6	2,79	A5
06 80 06	6	6	3,23	A5
06 80 08	8	6	4,08	A5
06 80 10	10	6	5,86	A5
06 80 12	12	6	7,66	A5



Pennello per acquarelli, setola "Pony"
Con manico corto.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
06 38 02	2	12	0,70	A5
06 38 04	4	12	0,78	A5
06 38 06	6	12	1,10	A5
06 38 08	8	12	1,80	A5
06 38 10	10	12	2,35	A5
06 38 12	12	12	2,97	A5




Pennello piatto ovale
Setola cinese nera, piatta e ovale, per lavori di precisione.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
05 39 10	10	12	2,55	A5
05 39 12	12	12	2,75	A5
05 39 14	14	12	3,33	A5
05 39 16	16	12	3,63	A5
05 39 18	18	12	4,18	A5
05 39 20	20	12	4,66	A5



Pennello per smalto
Setola cinese bionda, piatta e ovale, universale.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
05 40 12	12	12	0,27	Z7
05 40 14	14	12	0,33	Z7
05 40 16	16	12	0,40	Z7
05 40 18	18	12	0,43	Z7
05 40 20	20	12	0,49	Z7



Pennello per acido
Manico in alluminio.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
05 56 10	12 mm	10	0,59	A5



Art.nr.	UM	Prezzo	
05 00 00	1	69,43	A5

Set di pennelli per apprendista
Con 11 diversi pennelli e mescolatore in legno in custodia di plastica.



Art.nr.	UM	Prezzo	
06 00 00	1	57,12	A5

Set di pennelli con setola fine
Con 10 diversi pennelli e mescolatore in legno in custodia di plastica.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
05 62 10	1"	6	1,35	A5
05 62 15	1,5"	6	1,90	A5
05 62 20	2"	6	2,79	A5
05 62 30	3"	6	4,28	A5
05 62 40	4"	6	7,64	A5
05 62 50	5"	6	11,17	A5

Pennello speciale
Con setola cinese bionda, ideale per lavori su legno o per olio di lino, anche come pennello per vernice.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
05 64 20	2"	1	5,08	A5
05 64 30	3"	1	7,23	A5
05 64 40	4"	1	9,34	A5

Pennello speciale piatto
Con setola cinese bionda per velature e effetti decorativi.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
05 84 30	3"	1	115,39	A5
05 84 40	4"	1	140,70	A5

Pennello speciale, setola di tasso
Per lavori di alta qualità su legno.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
17 86 00	1" - 4"	1	45,15	A5

Set di pettini in acciaio
Con 12 pettini da 1" a 4", per ogni misura uno fine, medio e grosso.

Attrezzi per dorare




Coltello per dorare
Con lama in acciaio speciale da 140 mm, manico in legno.

Art.nr.	UM	Prezzo	
23 36 00	1	6,60	A5



Cuscinetto per dorare
Con paravento in pergamena.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
23 38 00	15 x 25 cm	1	53,88	A5



Pennello per foglia d'oro
Con setola fine grigia, legata in cartone, per raccordare oro e altre lamine di metallo.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
06 78 50	2"	3	12,65	A5
06 78 75	3"	3	24,37	A5



Pennello per dorare
Con setola fine grigia, legatura resistente ai solventi.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
06 70 15	Ø 15 mm	1	31,19	A5

Rulli per piccole e grandi superfici

Potrete ottenere ottimi risultati scegliendo correttamente il tessuto dei rulli in funzione del rivestimento. I consigli che riportiamo di seguito vi potranno aiutare a fare la scelta giusta.

Gli altri criteri importanti da considerare sono l'altezza del pelo e il tipo di imbottitura in base alle caratteristiche della superficie da pitturare.

Le superfici ruvide e strutturate necessitano di tessuti con il pelo piuttosto lungo e imbottiti con un elevato assorbimento della pittura e un elevato rendimento.

I rulli imbottiti assicurano inoltre una buona applicazione anche nelle cavità più profonde e negli angoli.

Per le superfici più lisce, sono raccomandabili tessuti con il pelo corto che garantiscono una struttura più fine.



Destinazione d'uso:

- ☒ Pareti e facciate
- ☒ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☒ Fondi

- **Pareti e facciate:** vernici a dispersione, latex, resina di silicone, silicato
- **Vernici ad acqua:** vernici acriliche e PU a base d'acqua e finiture per parquet
- **Vernici a solvente:** vernici alcaline e in resina epossidica a base di solventi, rivestimenti a 2 componenti, verniciature
- **Smalti:** smalti a strati grossi e sottili a base d'acqua e solventi
- **Fondi:** fondi e impregnanti

Pittogramma



Tre dati importanti per ogni rullo in un solo colpo d'occhio.
In alto a destra: Altezza del pelo
In basso a sinistra: Diametro dell'anima
A destra: Diametro del tondino del manico

Expert in poliammide

Tessuto in poliammide di altissima qualità, specialmente raffinato e con stabilizzatura dei fili.
Buon assorbimento e distribuzione della pittura per un buon rendimento al metro quadro. Struttura della superficie molto fine.
Quasi senza formazione di pelucchi, non infeltrisce e resiste all'abrasione.
Molto resistente e facile da pulire, per questo di lunga durata.





- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☐ Vernici a solvente
- ☐ Smalti
- ☐ Fondi



Rullo per grandi superfici, anima Ø 69 mm
Cucito e con imbottitura extra morbida, particolarmente appropriato per le superfici molto ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 49 18	18 cm	5	9,57	Z7
14 49 25	25 cm	5	10,96	Z7



- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☐ Vernici a solvente
- ☐ Smalti
- ☐ Fondi



Rullo per grandi superfici, anima Ø 58 mm
Cucito e imbottito, particolarmente appropriato per le superfici ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 47 18	18 cm	5	7,97	Z7
14 47 25	25 cm	5	9,76	Z7





- [x] Pareti e facciate
- [ ] Vernici ad acqua
- [ ] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi

SOLID XL

Rullo per grandi superfici, anima Ø 60 mm
Non imbottito, con flange Solid XL molto resistenti, appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 27 18	18 cm	5	9,80	Z7
14 27 22	21 cm	5	10,33	Z7
14 27 25	25 cm	5	11,23	Z7





- [x] Pareti e facciate
- [ ] Vernici ad acqua
- [ ] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi

Rullo per grandi superfici, anima Ø 47 mm
Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 37 18	18 cm	5	5,16	Z7
14 37 25	25 cm	5	6,61	Z7





- [x] Pareti e facciate
- [ ] Vernici ad acqua
- [ ] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi

Rullo per piccole superfici, anima Ø 30 mm
Particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 88 12	12 cm	10	2,02	Z7
15 88 16	16 cm	10	2,37	Z7





- [x] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi

SOLID XL

Rullo per grandi superfici, anima Ø 60 mm
Non imbottito, con flange Solid XL molto resistenti, appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 31 18	18 cm	5	8,12	Z7
14 31 22	21 cm	5	8,78	Z7
14 31 25	25 cm	5	9,26	Z7





- [x] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi

Rullo per piccole superfici, anima Ø 30 mm
Particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 48 11	12 cm	10	2,55	Z7
15 48 16	16 cm	10	3,08	Z7





- [x] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi

Rullo per piccole superfici, anima Ø 16 mm
Particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 01 10	10 cm	10	1,02	Z7
15 01 11	10 cm	100	1,02	Z7
15 01 31	2 x 10 cm	10	2,13	Z7
15 01 15	15 cm	10	1,13	Z7

Poliammide multicolor

Tessuto in poliammide di altissima qualità. Assorbimento e distribuzione della pittura molto buona per un alto rendimento al metro quadro. Struttura della superficie molto fine. Ridotta formazione di pelucchi, non infeltrisce e resiste all'abrasione. Molto resistente e facile da pulire, per questo di lunga durata.





- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☐ Vernici a solvente
- ☐ Smalti
- ☐ Fondi



Rullo per grandi superfici, anima Ø 69 mm
Cucito e imbottito, particolarmente appropriato per le superfici ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 48 18	18 cm	5	9,00	Z7
14 48 25	25 cm	5	10,61	Z7



- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☐ Vernici a solvente
- ☐ Smalti
- ☐ Fondi



Rullo per grandi superfici, anima Ø 58 mm
Cucito e imbottito, particolarmente appropriato per le superfici ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 20 18	18 cm	5	7,52	Z7
14 20 22	21 cm	5	8,67	Z7
14 20 25	25 cm	5	9,40	Z7



- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☐ Vernici a solvente
- ☐ Smalti
- ☐ Fondi



SOLID XL

Rullo per grandi superfici, anima Ø 60 mm
Non imbottito, con flange Solid XL molto resistenti, appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 35 18	18 cm	5	9,62	Z7
14 35 25	25 cm	5	10,80	Z7



- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☐ Vernici a solvente
- ☐ Smalti
- ☐ Fondi



Rullo per grandi superfici, anima Ø 54 mm
Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 28 18	18 cm	5	6,97	Z7
14 28 22	21 cm	5	7,63	Z7
14 28 25	25 cm	5	8,56	Z7



- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☐ Vernici a solvente
- ☐ Smalti
- ☐ Fondi



Rullo per grandi superfici, anima Ø 47 mm
Non imbottito, angolo interno arrotondato, particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 34 18	18 cm	5	5,61	Z7
14 34 25	25 cm	5	7,23	Z7



- [x] Pareti e facciate
- [ ] Vernici ad acqua
- [ ] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi



Rullo per grandi superfici, anima Ø 47 mm
Non imbottito. Per manico a cesto.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
14 26 01	23 cm	5	5,63 Z7



- [x] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi



SOLID XL

Rullo per grandi superfici, anima Ø 60 mm
Non imbottito, con flange Solid XL molto resistenti, appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
14 45 18	18 cm	5	8,17 Z7
14 45 25	25 cm	5	9,02 Z7



- [x] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi



Rullo per grandi superfici, anima Ø 54 mm
Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
14 38 18	18 cm	5	5,82 Z7
14 38 22	21 cm	5	6,58 Z7
14 38 25	25 cm	5	7,37 Z7



- [x] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi



Rullo per grandi superfici, anima Ø 47 mm
Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
14 36 18	18 cm	5	4,39 Z7
14 36 25	25 cm	5	5,38 Z7



- [x] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi



Rullo per grandi superfici, anima Ø 40 mm
Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
14 88 15	15 cm	10	3,99 Z7



- [x] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi



Rullo per piccole superfici, anima Ø 30 mm
Particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
15 58 12	12 cm	10	2,33 Z7
15 58 31	2 x 12 cm	10	5,03 Z7
15 58 15	16 cm	10	2,79 Z7



- [x] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi



Rullo per piccole superfici, anima Ø 16 mm
Particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
15 02 10	10 cm	10	0,96 Z7
15 02 11	10 cm	100	0,96 Z7
15 02 31	2 x 10 cm	10	2,09 Z7
15 02 15	15 cm	10	1,13 Z7
15 02 41	2 x 15 cm	10	3,21 Z7

Riga grigia poliammide texturizzato

Tessuto speciale in poliammide, texturizzato, ovvero stabilizzazione e densificazione ulteriore delle fibre. Assorbimento e distribuzione della pittura molto buona, pochi schizzi e pochissimi pelucchi. Resistente e facile da pulire.





- [x] Pareti e facciate
- [ ] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi



Rullo per grandi superfici, anima Ø 47 mm
Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
14 22 18	18 cm	5	4,66 Z7
14 22 25	25 cm	5	5,73 Z7



- [x] Pareti e facciate
- [ ] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi



Rullo per piccole superfici, anima Ø 16 mm
Particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
15 06 10	10 cm	10	0,76 Z7

Riga blu poliammide altamente texturizzato

Tessuto speciale in poliammide, altamente testurizzato, ovvero stabilizzazione e densificazione ulteriore delle fibre. Assorbimento e distribuzione della pittura molto buona, pochi schizzi e pochissimi pelucchi. Resistente e facile da pulire.





- [ ] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi



Rullo per grandi superfici, anima Ø 47 mm
Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
14 18 18	18 cm	5	4,45 Z7
14 18 25	25 cm	5	5,63 Z7



- [ ] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi



Rullo per piccole superfici, anima Ø 30 mm
Particolarmente appropriato per le superfici lisce.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
15 38 16	16 cm	10	2,66 Z7





- ☐ Pareti e facciate
- ☒ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☐ Smalti
- ☐ Fondi

Rullo per piccole superfici, anima Ø 16 mm
Particolarmente appropriato per le superfici lisce.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
15 07 10	10 cm	10	0,72 Z7
15 07 31	2 x 10 cm	10	1,73 Z7
15 07 15	15 cm	10	0,96 Z7

Fine Tex - Poliestere texturizzato

Speciale rivestimento a base di poliestere con buon assorbimento e stesura uniforme del colore. Per coperture molto fini sulle superfici.







- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☐ Vernici a solvente
- ☐ Smalti
- ☐ Fondi

Rullo per grandi superfici, anima Ø 54 mm
Non imbottito, flange rientranti, smussato lateralmente, particolarmente appropriato per superfici lisce e leggermente ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
14 43 18	18 cm	5	4,47 Z7
14 43 25	25 cm	5	5,21 Z7





- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☐ Vernici a solvente
- ☐ Smalti
- ☐ Fondi

Rullo per grandi superfici, anima Ø 48 mm
Non imbottito, smussato lateralmente, particolarmente appropriato per superfici lisce e leggermente ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
14 42 18	18 cm	5	4,26 Z7
14 42 25	25 cm	5	5,08 Z7





- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☐ Vernici a solvente
- ☐ Smalti
- ☐ Fondi

Rullo per piccole superfici, anima Ø 30 mm
Non imbottito, smussato lateralmente, particolarmente appropriato per superfici lisce e leggermente ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
15 50 12	12 cm	10	2,39 Z7





- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☐ Vernici a solvente
- ☐ Smalti
- ☐ Fondi

Rullo per piccole superfici, anima Ø 16 mm
Non imbottito, smussato lateralmente, particolarmente appropriato per superfici lisce e leggermente ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
15 15 10	10 cm	10	0,83 Z7

Riga arancione microfibra

Tessuto molto sottile su base poliestere. Assorbimento della pittura superiore e restituzione uniforme. Pochi schizzi, senza pelucchi, resistente e facile da pulire.







- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☐ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☒ Fondi

Rullo per grandi superfici, anima Ø 47 mm
Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 21 18	18 cm	5	4,57	Z7
14 21 22	21 cm	5	5,25	Z7
14 21 25	25 cm	5	5,51	Z7





- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☐ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☒ Fondi

Rullo per piccole superfici, anima Ø 30 mm
Particolarmente appropriato per le superfici lisce.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 40 10	12 cm	10	2,24	Z7
15 40 15	16 cm	10	2,66	Z7





- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☐ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☒ Fondi

Rullo per piccole superfici, anima Ø 16 mm
Particolarmente appropriato per le superfici lisce.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 11 10	10 cm	10	0,76	Z7
15 11 31	2 x 10 cm	10	1,84	Z7
15 11 15	15 cm	10	1,02	Z7

Riga gialla poliammide

**Tessuto robusto in poliammide. Buon assorbimento e distribuzione della pittura per un rendimento elevato al metro quadro. Struttura fine della superficie. Minima formazione di pelucchi, non infeltrisce e resiste all'abrasione.
Resistente e facile da pulire, quindi di lunga durata.**







- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☐ Vernici a solvente
- ☐ Smalti
- ☐ Fondi

Rullo per grandi superfici, anima Ø 47 mm
Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 33 18	18 cm	5	5,05	Z7
14 33 25	25 cm	5	6,46	Z7





- [x] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi

Rullo per piccole superfici, anima Ø 16 mm
Particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 03 06	6 cm	20	0,61	Z7
15 03 10	10 cm	10	0,78	Z7
15 03 11	10 cm	100	0,78	Z7
15 03 31	2 x 10 cm	10	1,84	Z7
15 03 15	15 cm	10	0,98	Z7

Poliacrilico tessuto

Tessuto in poliacrilico con proprietà simili a quelle del poliammide, ma con una struttura delle fibre più leggera e una inferiore legatura delle fibre.
Buon assorbimento e buona distribuzione della pittura per un buon rendimento al metro quadro.







- [x] Pareti e facciate
- [ ] Vernici ad acqua
- [ ] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi

Rullo per grandi superfici, anima Ø 58 mm
Cucito e imbottito, lati arrotondati, particolarmente appropriato per le superfici ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 44 18	18 cm	5	5,08	Z7
14 44 25	25 cm	5	5,91	Z7





- [x] Pareti e facciate
- [ ] Vernici ad acqua
- [ ] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi

Rullo per grandi superfici, anima Ø 47 mm
Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 25 18	18 cm	5	4,57	Z7
14 25 25	25 cm	5	5,12	Z7

Poliestere lavorato

Tessuto economico, lavorato, a pelo lungo con una inferiore stabilità dei fili.
Buon assorbimento della pittura e medio potere coprente. Per i lavori semplici e gli interventi occasionali.







- [x] Pareti e facciate
- [ ] Vernici ad acqua
- [ ] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi

Rullo per grandi superfici, anima Ø 58 mm
Cucito e imbottito, particolarmente appropriato per le superfici ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 32 18	18 cm	5	3,46	Z7
14 32 25	25 cm	5	3,93	Z7



- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☐ Vernici a solvente
- ☐ Smalti
- ☐ Fondi



Rullo per grandi superfici, anima Ø 47 mm
Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 72 18	18 cm	5	2,54	Z7
14 72 25	25 cm	5	2,92	Z7



- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☐ Vernici a solvente
- ☐ Smalti
- ☐ Fondi




Rullo per grandi superfici, anima Ø 47 mm
Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce e leggermente ruvide. Con manico.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 72 58	18 cm	5	4,54	Z7
14 72 75	25 cm	5	5,25	Z7



- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☐ Vernici a solvente
- ☐ Smalti
- ☐ Fondi



Set rullo per grandi superfici, anima Ø 47 mm
Non imbottito, con manico e rete scolarullo.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 84 19	19 cm	10	4,17	C3
14 84 23	23 cm	10	4,82	C3



- ☒ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☐ Vernici a solvente
- ☐ Smalti
- ☐ Fondi



Set rullo per grandi superfici, anima Ø 40 mm
Non imbottito, con manico e rete scolarullo.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 86 69	19 cm	10	2,77	C3
14 86 73	23 cm	10	3,39	C3

Rulli speciali



Rullo separatore
Rullo separatore art.nr. 15 10 10: tessuto in poliammide, a forma di spirale, altezza pelo 12 mm, con cesto laterale e manico speciale.
Ricambio rullo art. nr. 15 10 60.
Ricambio manico art. nr. 15 10 70.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 10 10	10 cm	5	17,38	A5
15 10 60	10 cm	5	6,46	A5
15 10 70		5	4,94	A5



Rullo per angoli interni
Rullo per angoli interni art. nr. 14 05 40: tessuto in poliammide multicolore, altezza del pelo 21 mm, con manico speciale.
Ricambio rullo art. nr. 14 05 90.

Art.nr.	UM	Prezzo	
14 05 40	1	7,92	Z7
14 05 90	5	6,06	Z7



Art.nr.	UM	Prezzo	
15 16 00	1	5,94	Z7
15 16 10	5	2,31	Z7

Rullo per tubi
Rullo per tubi art. nr. 15 16 00: tessuto in poliammide, altezza del pelo 12 mm, manico speciale curvato.
Ricambio set 3 pezzi rullo art. nr. 15 16 10.

Rulli per laccare in tessuto

Mohair

Tessuto naturale di alta qualità proveniente dal pelo della capra angora con una struttura delle fibre paragonabile a quella della seta. Finitura delle superfici estremamente liscia.





- ☐ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☐ Smalti
- ☐ Fondi



Rullo per piccole superfici, anima Ø 30 mm

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
15 45 10	12 cm	10	4,06 Z7



- ☐ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☐ Smalti
- ☐ Fondi



Rullo per piccole superfici, anima Ø 16 mm

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
15 60 12	11 cm	10	1,58 Z7
15 60 31	2 x 11 cm	10	3,53 Z7

Velour

Tessuto naturale in lana d'agnello tessuta. Finitura delle superfici molto liscia.





- ☐ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☐ Smalti
- ☐ Fondi



Rullo per grandi superfici, anima Ø 40 mm

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
14 14 18	18 cm	5	4,17 Z7
14 14 25	25 cm	5	5,14 Z7



- ☐ Pareti e facciate
- ☐ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☐ Smalti
- ☐ Fondi



Rullo per piccole superfici, anima Ø 30 mm

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
15 46 10	12 cm	10	2,53 Z7
15 46 15	16 cm	10	3,15 Z7





- [ ] Pareti e facciate
- [ ] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi

Rullo per piccole superfici, anima Ø 16 mm

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
15 61 05	6 cm	10	0,67 Z7
15 61 12	10 cm	10	0,78 Z7
15 61 31	2 x 10 cm	10	1,92 Z7
15 61 15	15 cm	10	1,08 Z7

Filt

Tessuto in poliestere testurizzato, ovvero stabilizzatura e densificazione ulteriore delle fibre. Particolarmente povero di pelucchi. Finitura delle superfici molto liscia.







- [ ] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi

Rullo per grandi superfici, anima Ø 40 mm

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
14 89 18	18 cm	5	3,38 Z7
14 89 25	25 cm	5	4,26 Z7





- [ ] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi

Rullo per piccole superfici, anima Ø 30 mm

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
15 41 10	12 cm	10	2,07 Z7
15 41 15	16 cm	10	2,44 Z7





- [ ] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi

Rullo per piccole superfici, anima Ø 16 mm

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
15 12 06	6 cm	20	0,76 Z7
15 12 10	10 cm	10	0,82 Z7
15 12 31	2 x 10 cm	10	1,80 Z7
15 12 15	15 cm	10	0,88 Z7

Microfibra bianca

Tessuto molto sottile su base poliestere. Assorbimento della pittura superiore e restituzione uniforme. Pochi schizzi, senza pelucchi, resistente e facile da pulire.

★★★ PREMIUM



- ☒ Pareti e facciate
- ☒ Vernici ad acqua
- ☐ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 10 18	18 cm	5	3,80	Z7
14 10 22	21 cm	5	3,70	
14 10 25	25 cm	5	4,47	Z7

Rullo per grandi superfici, anima Ø 47 mm
Non imbottito, particolarmente appropriato per le superfici lisce.



- ☒ Pareti e facciate
- ☒ Vernici ad acqua
- ☐ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 44 12	12 cm	10	1,66	Z7
15 44 16	16 cm	10	2,16	Z7

Rullo per piccole superfici, anima Ø 30 mm
Particolarmenter appropriato per le superfici lisce.



- ☒ Pareti e facciate
- ☒ Vernici ad acqua
- ☐ Vernici a solvente
- ☒ Smalti
- ☐ Fondi



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 13 10	10 cm	10	0,67	Z7
15 13 15	15 cm	10	1,00	Z7

Rullo per piccole superfici, anima Ø 16 mm
Particolarmente appropriato per le superfici lisce.

Modacrilico

Tessuto in fibra sintetica tessuta su base acrilica. Finitura delle superfici molto liscia.

★★ PROFI



- ☐ Pareti e facciate
- ☒ Vernici ad acqua
- ☐ Vernici a solvente
- ☐ Smalti
- ☐ Fondi



Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
14 15 18	18 cm	5	4,24	Z7

Rullo per grandi superfici, anima Ø 40 mm



- ☐ Pareti e facciate
- ☒ Vernici ad acqua
- ☐ Vernici a solvente
- ☐ Smalti
- ☐ Fondi



Rullo per piccole superfici, anima Ø 30 mm

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 39 10	12 cm	10	2,17	Z7
15 39 15	16 cm	10	2,66	Z7



- ☐ Pareti e facciate
- ☒ Vernici ad acqua
- ☐ Vernici a solvente
- ☐ Smalti
- ☐ Fondi



Rullo per piccole superfici, anima Ø 16 mm

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 09 10	10 cm	10	0,76	Z7
15 09 15	15 cm	10	0,98	Z7

Rulli per laccare in spugna




Pittogramma per rulli in spugna
Due dati importanti per la scelta del rullo giusto:
Sinistra: altezza del tessuto **Destra**: diametro del tondino del manico

Super Fioccato

Spugna speciale di elevata densità, struttura molto fine e fioccatura in poliammide molto densa. Per un'applicazione senza bolle con un'ottima finitura delle superfici.





- ☐ Pareti e facciate
- ☒ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☐ Smalti
- ☐ Fondi



Super Fioccato, esterno Ø 35 mm
Lati diritti.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 66 05	5 cm	20	2,09	A5



- ☐ Pareti e facciate
- ☒ Vernici ad acqua
- ☒ Vernici a solvente
- ☐ Smalti
- ☐ Fondi



Super Fioccato, esterno Ø 35 mm
Lato interno stondato.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 66 14	11 cm	10	3,97	A5



- [ ] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi



Super Fioccato, esterno Ø 35 mm
Entrambi i lati stondati.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 66 15	11 cm	10	3,97	A5
15 66 18	16 cm	10	5,43	A5

Fioccato SoftForm

Spugna speciale ad alta densità struttura in spugna molto fine e poliammide fioccato. La forma concava di entrambi i lati permette una copertura fine ed omogenea.





- [ ] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi



Fioccato SoftForm*, esterno Ø 35mm
Entrambi i lati concavi.

* DuPont Patent Application
WO 2005/007302 A2

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 69 12	12 cm	10	3,97	Z7

Fioccato

Spugna speciale di elevata densità, struttura molto fine e fioccatura in poliammide molto densa. Per un'applicazione senza bolle con una finitura delle superfici particolarmente fine.





- [ ] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi



Fioccato, super spesso, esterno Ø 60 mm
Entrambi i lati stondati.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 67 18	18 cm	5	7,34	Z2



- [ ] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi



Fioccato, esterno Ø 35 mm
Lato interno stondato.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 65 14	11 cm	10	1,48	Z7





Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
15 65 15	11 cm	10	1,48 Z7
15 65 31	2 x 11 cm	10	3,06 Z7
15 65 18	16 cm	10	1,97 Z7

- [ ] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi

Fioccato, esterno Ø 35 mm
Entrambi i lati stondati.

Spugna SoftForm

Spugna speciale polieuretanica ad alta densità e struttura in spugna molto fine. La forma concava di entrambi i lati permette una copertura fine ed omogenea.







Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
15 68 12	12 cm	10	1,48 Z7

- [ ] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi

Spugna SoftForm*, esterno Ø 35mm
Entrambi i lati concavi.

* DuPont Patent Application
WO 2005/007302 A2

Spugna molto fine

Spugna poliuretanica di alta densità e struttura molto fine. Per un'applicazione senza bolle con una finitura delle superfici molto fine.







Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
15 34 34	5 cm	20	0,47 Z7
15 34 35	2 x 5 cm	10	1,15 Z7
15 34 36	7 cm	20	0,55 Z7
15 62 12	11 cm	10	0,67 Z7
15 62 10	11 cm	100	0,55 Z7
15 62 31	2 x 11 cm	10	1,25 Z7
15 62 16	16 cm	10	0,93 Z7

- [ ] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi

Spugna super fine, esterno Ø 35 mm
Lati diritti.





Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo
15 62 13	11 cm	10	0,74 Z7
15 62 11	11 cm	100	0,74 Z7
15 62 32	2 x 11 cm	10	1,80 Z7

- [ ] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi

Spugna super fine, esterno Ø 35 mm
Lato esterno stondato.



- [ ] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi



Spugna super fine, esterno Ø 35 mm
Lato interno stondato.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 62 14	11 cm	10	0,74	Z7
15 62 17	11 cm	100	0,74	Z7
15 62 33	2 x 11 cm	10	1,80	Z7



- [ ] Pareti e facciate
- [x] Vernici ad acqua
- [x] Vernici a solvente
- [ ] Smalti
- [ ] Fondi



Spugna super fine, esterno Ø 35 mm
Entrambi i lati stondati.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
15 62 15	11 cm	10	0,74	Z7
15 62 19	11 cm	100	0,74	Z7
15 62 34	2 x 11 cm	10	1,80	Z7
15 62 18	16 cm	10	1,02	Z7

Rulli per plastici





Rullo per plastico, esterno Ø 80 mm
Buccia fine art. nr. 17 02 18/25,
media art. nr. 17 04 18/25 e
grossa art. nr. 17 08 18/25.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
17 02 18	18 cm	1	4,72	Z7
17 02 25	25 cm	1	5,78	Z7
17 04 18	18 cm	1	5,60	Z7
17 04 25	25 cm	1	7,09	Z7
17 08 18	18 cm	1	6,10	Z7
17 08 25	25 cm	1	7,05	Z7





Rullo per plastico, esterno Ø 80 mm
Buccia alveolare.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
17 12 18	18 cm	1	5,30	Z7
17 12 25	25 cm	1	6,44	Z7





Rullo per plastico, esterno Ø 43 mm
Reticolato, applicazione e finitura in un solo passaggio.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
17 01 12	11 cm	10	2,79	Z7





Rullo per plastico, esterno Ø 35 mm
Buccia grossa.

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
17 16 12	12 cm	10	1,00	Z7

Attrezzi per la tecnica a cera



Spugna naturale
Mar Meditterraneo, di altissima qualità, elastica e resistente all'abrasione, adatta per gli effetti tamponati e le incerature.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
19 92 18	ca. 18 cm	1	42,68	A5



Spugna naturale
Adatta per gli effetti tamponati e le incerature.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
19 92 10	ca. 10-15 cm	1	6,70	A5



Guanto
In pelo d'agnello per tecniche decorative e per le incerature.

Art.nr.	UM	Prezzo	
15 18 10	1	15,06	A1

Attrezzi per setacciare e miscelare



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
28 60 00	Ø = 22,5 cm	1	55,16	A4

Setaccio per pittura rapido
Maglie da 0,5 mm. Staffe regolabili inossidabili da 23 a 36 cm di diametro.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
28 61 60	40 m	1	65,10	A5

Setaccio in rotolo
Maglie da 0,5 mm, rotolo da 40 m in pratico distributore con lama da taglio.



Art.nr.	Diametro	UM	Prezzo	
28 61 00	13-30 mm	1	3,23	A5
28 61 50		1	32,54	A5

Setaccio per pittura in nylon
Setaccio art. nr. 28 61 50 con maglie da 0,75 mm (1 conf. = 50 pezzi). Ideale combinato al portafiltro art. nr. 28 61 00 per agganciare il setaccio sopra al contenitore senza toccare così il colore.
Per contenitori con diametro fino a 30 cm.



Art.nr.	Maglie	UM	Prezzo	
28 62 14	0,125 mm	25	0,29	A5
28 62 15	0,190 mm	25	0,29	A5
28 62 16	0,260 mm	25	0,29	A5

Filtri pieghevoli 0,125 - 0,260mm
Con inserti in nylon, privi di lanugine e resistenti ai solventi. Confezione richiudibile da 25 pz.



Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
28 65 06	650 ml	1	19,29	A5
28 65 13	1300 ml	1	22,90	A5

Contenitore per la miscelazione
In plastica stabile, diponibili in due misure. 7 scale di misurazione da 2:1 a 7:1 e 10:1. Con coperchio.
Confezione da 10 contenitori e 10 coperchi.



Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
28 64 10	1850 ml	1	18,86	C3
28 64 11	1850 ml	10	1,56	A5
28 64 12		10	0,93	A5

Sistema di serbatoi per miscelare
Serbatoio esterno art. nr. 28 64 10,
inserto per serbatoio art. nr. 28 64 11,
coperchio art. nr. 28 64 12.



Sistema di serbatoi per miscelare
Fino a 1.850 ml di volume. Serbatoio esterno graduato (da 1:1 a 5:1 e 10:1).
Nessuna manutenzione grazie agli inserti usa e getta.
Coperchio per chiudere e conservare.



Apri latte
Può servire anche come mescolatore.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
62 94 28	28 cm	5	2,16	Z7



Frusta per pittura
In acciaio inox, 50 cm, di lunga durata. Adatta alla miscelazione di paste, colle, vernici e pitture a media-bassa viscosità.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
62 96 96	50 cm	1	9,62	A5



Mescolatore in legno

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
62 96 99	35 cm	10	0,74	C3



Asta miscelatrice a pale in plastica
Ideale per vernici, velature, pitture e colle. Mescolamento a vortice con leggera corrente ascendente. Quantità mescolabile: 5 kg max. Potenza minima richiesta 300 W, 800-1.000 giri/min., raccordo rotondo Ø 6 mm.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
62 96 12	Ø 6 mm/60x350 mm	1	2,49	A5



Spatola per pittura
Per lo svuotamento completo delle lattine dalla pittura. Con braccio corto e lungo.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
62 96 98	32 cm	10	10,82	A5
62 96 97	50 cm	10	11,02	A5

Ciotole, secchi, vaschette e reti



Ciotola per pittura "Handy"
Con rete integrata, supporto per pennelli con ghiera in nichel o acciaio inox e impugnatura morbida. Volume circa 1,1 lt. Senza ricambio.

Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
28 50 00	1,1 l	1	23,31	B4



Ricambio per ciotola "Handy"
In PET trasparente resistente ai diluenti (1 conf. = 5 pezzi).

Art.nr.	UM	Prezzo	
28 50 01	1	11,93	B4



Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo
19 16 10	14,0 x 29,5 cm	10	0,78 Z6
19 16 15	18,5 x 19,5 cm	10	0,78 Z6
19 16 18	24,5 x 29,5 cm	10	1,71 Z6
19 16 25	30,0 x 33,0 cm	10	2,79 Z6

Vaschetta per pittura
In plastica blu.



Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo
28 47 08	8 l	10	2,68 Z7
28 47 10	15 l	10	5,28 Z7

Secchio per pittura
Rettangolare, in plastica blu.



Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo
28 49 05	5 l	1	3,37 B4
28 49 06		1	0,75 B4
28 49 19	19 l	1	6,70 B4
28 49 20		1	2,15 B4

Secchio per pittura
Ovale, in plastica bianca da 5 l e 19 l.
Coperchio art. 28 49 06 e 28 49 20.



Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo
19 10 22	22 cm x 30 cm	10	1,46 Z7
19 10 26	26 cm x 30 cm	10	1,92 Z7

Rete scolarullo
In metallo galvanizzato, con uncino.



Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo
19 11 11	11 x 21 cm	10	1,15 Z7
19 11 22	22 x 30 cm	10	1,48 Z7
19 11 26	26 x 30 cm	10	1,68 Z7

Rete scolarullo
In metallo galvanizzato, con rastrello curvato.



Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo
19 12 14	14,5 cm x 20 cm	10	2,49 Z5

Rete scolarullo
Con perforazioni e uncini, in metallo zincato.



Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo
19 14 00	11 cm x 20 cm	10	0,63 Z7

Rete scolarullo
In plastica, per le latte.



Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo
19 13 18	22 x 24 cm	10	0,75 Z7
19 13 25	27 x 29 cm	10	0,87 Z7


Rete in plastica
Struttura reticolata molto stabile, maniglia a gomito, gancio dentellato, piedi di appoggio e portapennello sul retro.

Manici e prolunghe telescopiche LOCK-IT

Fissaggio pratico e sicuro.

Il sistema di blocco e sblocco facile, veloce e molto stabile per manici e prolunghe.

I manici LOCK-IT sono diponibili nella versione normale o Softgrip a due componenti per tutti i rulli con tondino da 6 mm o 8 mm. Le nuove prolunghe LOCK-IT con Softgrip sono disponibili in alluminio o alluminio e fibra di vetro.



Manici LOCK-IT 2 componenti





Manico LOCK-IT curvo
Con tondino da 8 mm, in acciaio inox, forma curva speciale per trasferire al rullo maggiore forza e manovrabilità con meno fatica, ideale per tutte le prolunghe telescopiche LOCK-IT.

Art.nr.	Lungh rullo	UM	Prezzo
14 61 18	18 cm	5	6,70 A7
14 61 25	25 cm	5	7,35 A7



Manico LOCK-IT
Con tondino da 8 mm, acciaio inox.

Art.nr.	Lungh rullo	UM	Prezzo
14 60 18	18 cm	5	4,88 A5
14 60 25	25 cm	5	5,62 A5



Manico LOCK-IT
Con tondino da 8 mm, zincato.

Art.nr.	Lungh rullo	UM	Prezzo
14 52 18	18 cm	5	3,27 A5
14 52 25	25 cm	5	3,45 A5



Manico LOCK-IT
Con tondino da 6 mm, acciaio inox.

Art.nr.	Lunghezza	Lungh rullo	UM	Prezzo	
15 75 10	29 cm	10 - 16 cm	5	4,64	A5
15 72 10	39 cm	10 - 16 cm	5	5,10	A5



Manico LOCK-IT
Con tondino da 6 mm, zincato.

Art.nr.	Lunghezza	Lungh rullo	UM	Prezzo	
15 77 10	29 cm	10 - 16 cm	5	2,86	A5
15 71 10	39 cm	10 - 16 cm	5	2,97	A5

Manici LOCK-IT






Manico LOCK-IT
Con tondino da 8 mm, zincato.

Art.nr.	Lungh rullo	UM	Prezzo	
14 59 18	18 cm	5	1,87	A5
14 59 21	21 cm	5	1,98	A5
14 59 25	25 cm	5	2,06	A5



Manico LOCK-IT
Zincato, con tondino da 8 mm, geometria simmetrica.

Art.nr.	Lungh rullo	UM	Prezzo	
14 57 18	18 cm	5	2,91	A5
14 57 25	25 cm	5	3,10	A5





Manico a cesto LOCK-IT
Zincato, per rulli con anima Ø 47 mm.

Art.nr.	Lungh rullo	UM	Prezzo	
14 50 23	23 cm	5	3,82	A5



Manico LOCK-IT
Per tondino da 6 mm, zincato.

Art.nr.	Lunghezza	Lungh rullo	UM	Prezzo	
15 36 05	19 cm	5 - 7 cm	5	1,42	A5



Manico LOCK-IT
Con tondino da 6 mm, zincato.

Art.nr.	Lunghezza	Lungh rullo	UM	Prezzo	
15 76 10	29 cm	10 - 16 cm	5	1,51	A5
15 70 10	39 cm	10 - 16 cm	5	0,92	A5
15 78 10	56 cm	10 - 16 cm	5	1,68	A5



Manico LOCK-IT
Con tondino da 6 mm, zincato.

Art.nr.	Lunghezza	Lungh rullo	UM	Prezzo	
15 91 18	27 cm	16-19 cm	5	1,58	A5

Prolunghe telescopiche LOCK-IT



★★★ PREMIUM



Prolunga LOCK-IT
Combinazione d'alluminio e fibra di vetro di alta qualità, cono con sistema LOCK-IT per fissare facilmente e stabilmente i manici, con impugnatura a 2 componenti.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo
19 47 07	53 cm / 70 cm	1	16,10 Z5
19 47 12	77 cm / 120 cm	1	18,63 Z5
19 47 22	127 cm / 220 cm	1	24,01 Z5
19 47 30	167 cm / 300 cm	1	28,28 Z5
19 47 40	217 cm / 400 cm	1	35,05 Z5

★★★ PREMIUM



Prolunga LOCK-IT
Versione in alluminio di alta qualità, cono con sistema LOCK-IT per fissare facilmente e stabilmente i manici, con impugnatura a 2 componenti.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo
19 46 07	50 cm / 70 cm	1	12,79 Z5
19 46 12	74 cm / 120 cm	1	14,59 Z5
19 46 22	124 cm / 220 cm	1	17,70 Z5
19 46 30	164 cm / 300 cm	1	20,50 Z5
19 46 40	214 cm / 400 cm	1	24,24 Z5

Altri manici e prolunghe

Manici Standard

Utilizzabili anche con le prolunghe LOCK-IT.





Manico

Con impugnatura lunga, tondino da 8 mm.

Art.nr.	Lungh rullo	UM	Prezzo	
14 53 18	18 cm	5	1,62	Z7
14 53 21	21 cm	5	1,80	Z7
14 53 25	25 cm	5	1,86	Z7



Manico cm 19

Con tondino da 6 mm, zincato.

Art.nr.	Lunghezza	Lungh rullo	UM	Prezzo	
15 36 90	19 cm	5-7 cm	5	0,80	A5



Manico

Con tondino da 6 mm, zincato.

Art.nr.	Lunghezza	Lungh rullo	UM	Prezzo	
15 76 00	29 cm	10-16 cm	5	1,02	A5
15 70 00	39 cm	10-16 cm	5	1,13	A5



Manico cm 27

Con tondino da 6 mm, zincato.

Art.nr.	Lunghezza	Lungh rullo	UM	Prezzo	
15 90 18	27 cm	16-19 cm	5	0,93	A5



Manico doppio Twin

Zincato, con tondino da 6 mm, forma speciale per una facile e comoda stesura del colore, ideale per tubi sottili e profili piatti.

Art.nr.	Lunghezza	Lungh rullo	UM	Prezzo	
15 79 00	35 cm	2 x 5 - 12 cm	5	2,91	A7

Prolunghe telescopiche





Prolunga telescopica

In alluminio, cono con filettatura interna in ottone e pratica clip per un fissaggio rapido e sicuro del manico del rullo. Impugnatura in plastica.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
19 31 13	82 cm / 130 cm	10	7,16	A5
19 31 20	117 cm / 200 cm	10	9,18	A5
19 31 30	166 cm / 300 cm	10	11,99	A5





Prolunga telescopica

In acciaio, con rivestimento anti-polvere.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
19 32 13	82 cm / 130 cm	5	2,95	Z7
19 32 20	116 cm / 200 cm	5	3,95	Z7
19 32 30	166 cm / 300 cm	5	4,98	Z7



Snodo porta-attrezzi universale

Montaggio facile, in plastica robusta, testa regolabile 180°.

Art.nr.	UM	Prezzo	
19 40 50	1	25,03	A5

Pompe a pistone

Duomax 9000: performante e di lunga durata

Ideale per l'applicazione di intonaco da spruzzare con la tecnica Airless.

- **Tecnica robusta a pistone a lunga corsa a funzionamento idraulico con ridotta manutenzione.**
- **Ideale per tutti i materiali adatti alla tecnica Airless e quelli ad alta viscosità come l'intonaco da spruzzare.**
- **Grandi prestazioni: sino a 9,2 l/min. per un lavoro veloce e perfetto.**
- **Lunghezza del flessibile sino a 90 m per un ampio raggio d'azione senza interruzioni del lavoro.**











Cambio rapido e senza attrezzi del motore elettrico o a benzina per un funzionamento appropriato in base alle condizioni di lavoro.



Airless Duomax 9000 con motore elettrico
L'apparecchio Airless più potente con motore elettrico. Funzionamento a una pistola con apertura massima degli ugelli 0,041", a due pistole 0,026" max. o a tre pistole 0,021" max.
Dotazione di serie: manometro, flessibile Airless 3/8" da 15 m, raccordo per tubo da 1/4", pistola per mastice con ugello e supporto, ugello reversibile 521 e 635, filtro apparecchio, anti-corrosivo e olio per pistoni da 1/4 di litro ciascuno, adattatore 3/8".
Dati tecnici: potenza 2,2 kW, 230 V / 50 Hz, 10 A, massima pressione di lavoro di 228 bar, massima prestazione sotto pressione 5,7 l/min., peso 70 kg.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 60 00	1	11.900,86	B1



Airless Duomax 9000 con motore a benzina
L'apparecchio Airless più potente con motore a benzina. Funzionamento a una pistola con apertura massima degli ugelli 0,045", a due pistole 0,038" max., a tre pistole 0,031" max. e a quattro pistole 0,026" max. Stessa dotazione di serie del Duomax 9000 elettrico.
Dati tecnici: potenza 6,5 PS, massima pressione di lavoro di 228 bar, massima prestazione sotto pressione 9,2 l/min., peso 70 kg.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 65 00	1	13.115,03	B1

Motore a benzina per Duomax 9000
Per passare dal motore elettrico a quello a benzina.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 65 05	1	2.587,17	B4

Motore elettrico per Duomax 9000
Per passare dal motore a benzina a quello elettrico.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 60 05	1	1.511,70	B4



Contenitore per mastice con calandra per Duomax 9000 e SL 1500/1600 HD
Per scaricare con meno fatica dai sacchi di mastice pronti all'uso ai sacchi di PE. Dotazione di serie: contenitore per mastice da 90 l con carrello, calandra con appoggio per sacchi di mastice, bocchetto e barra di fissaggio per Duomax 9000, spatola per pulizia.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 60 20	1	3.316,19	B2

Raccordo per contenitore per Duomax 9000 e SL 1500/1600 HD
Per la lavorazione di mastici già pronti all'uso e pitture direttamente dal contenitore.
Per un attacco a tutti i contenitori con giunto tipo C.
Dotazione di serie: flessibile d'aspirazione da 80 cm, adattore per l'attacco alla Duomax, tubo angolato con giunto tipo C, chiave a gancio.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 60 15	1	605,28	B4

Set tubo Airless 1/2" da 15 m per Duomax 9000
Per la lavorazione di materiale di rivestimento ad alta viscosità, come ad esempio lo stucco.
Grazie al grande diametro interno del tubo, il flusso di materiale risulta più leggero, per migliori prestazioni dell'apparecchio Airless. Può essere collegato a tutti gli apparecchi con un tubo di collegamento da 3/8" o 1/2".
Dotazione di serie: frusta per tubo da 3/8", adattatore di collegamento da 3/8".

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
69 07 25	15 m	1	1.378,54	C1

Raccordo rotativo
Per evitare la torsione dei tubi e quindi per spruzzare in modo facile e confortevole utilizzando tubi Airless da 3/8". Collegamento tra tubo Airless e pistola.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
67 40 55	1/4" IG x 3/8" AG	1	252,81	C1

Pompe a pistone Airless

Alta redditività per applicazioni su piccole e grandi superfici.


Serie SL e LP

Gli apparecchi Airless di STORCH sono affidabili, robusti, economici e di facile impiego. Essi si distinguono per l'impiego della tecnica a pistone con corsa lunga che li rende particolarmente resistenti all'usura, con un vasto campo di impiego e facili da usare. Tutto per una maggiore produttività con livelli di finitura eccellenti.
Questi apparecchi possono praticamente essere utilizzati per tutti i materiali e accessori convenienti alla tecnica airless.
Velocità del motore e della pressione regolabili, guarnizioni a regolazione automatica e manutenzione semplice sono i vantaggi decisivi di questi apparecchi. Pressione massima di lavoro 205 bar, lunghezza massima del flessibile 90 m (in base al materiale).

Dotazione di serie LP: pronto all'uso con tubo da 1/4" da 15 m, pistola airless 009 Gun, ugello 517, set di pulizia e manutenzione.

Dotazione di serie SL: pronto all'uso con tubo da 3/8" da 15 m, frusta da 0,9 m, pistola per mastice e ugello da 0,031".





Adattatore Quick-Clean



Tutti i modelli LP e SL includono la borsa porta accessori per riporre gli utensili in modo ordinato.

Dotazione di serie SL 1600 HD: tubo airless 15m/3/8", tubo frusta 1/4", pistola airless Mastic, perno girevole, porta-ugello, ugello 631 - 635, olio pistone, liquido anticorrosione Corocheck, valvola di aspirazione in metallo (per vernici), valvola di aspirazione in ceramica (per stucco), adattatore Quick-Clean, borsa porta accessori.



STORCH Airless SL 1600 HD, sistema di aspirazione rigido
Attrezzo potente, robusto e con prestazioni avanzate per grossi lavori di rinnovamento, lavori nuovi, di media entità e per la lavorazione razionale di quasi tutti i materiali lavorabili con gli airless. Ideale per la lavorazione di stucco spray con contenitore senza aspirazione dal secchio (art. nr. 69 60 20). Di facile manutenzione grazie al nuovo sistema di accoppiamento del convogliatore del colore.
Elettronica "intelligente" con display digitale per avere velocemente informazioni circa il consumo e la riparazione di guasti funzionali.
Dati tecnici: portata sotto pressione 5,5 l/min., dimensione massima degli ugelli 0,035"-0,037" (per una pistola), 0,021" (per due pistole), potenza motore 1,6 kW - 230 V/50 Hz - 10 A, peso 59 kg.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 00 16	1	11.319,00	B1



Dotazione di serie SL 1200 S: 2 tubi Airless 15m/1/4", 2 pistole Airless 009, 2 portaugelli 517, olio pistone, liquido anticorrosione Corocheck, adattatore Quick-Clean, borsa porta accessori.



STORCH Airless SL 1200 S, sistema di aspirazione rigido
Per grossi lavori di rinnovamento, lavori nuovi e di media entità. Attrezzato per lavorare in due.
Dati tecnici: portata sotto pressione 4,0 l/min., grandezza massima dell'ugello 0,031" (per una pistola), 0,021" (per due pistole), potenza elettrica: 1,73 kW, 230 V / 50 Hz, 7,5 A, peso 64 kg.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 00 12	1	9.306,96	B1



Dotazione della serie LP: tubo Airless 15m/1/4", pistola Airless 009, portaugelli, ugello 517, olio pistone, liquido anticorrosione Corocheck, adattatore Quick-Clean, borsa porta accessori.



STORCH Airless LP 650 S, sistema di aspirazione rigido
Per lavori nuovi o di rinnovamento di piccola e media entità. Con sistema di aspirazione rigido per l'applicazione di materiale di maggiore viscosità rispetto al sistema flessibile.
Dati tecnici: portata sotto pressione 2,5 l/min., grandezza massima dell'ugello 0,025", potenza elettrica: 1,38 kW, 230 V / 50 Hz, 6 A, peso 34 kg.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 00 65	1	4.633,20	B1



STORCH Airless LP 600 F, sistema di aspirazione flessibile
Per lavori nuovi o di rinnovamento di piccola e media entità. Apparecchio compatto con pratico telaio su ruote.
Dati tecnici: come modello LP 650 S.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 00 60	1	4.633,20	B1



STORCH Airless LP 500 F, sistema di aspirazione flessibile
Apparecchio di base maneggevole per lavori di rinnovamento di piccola e media entità.
Dati tecnici: portata sotto pressione 2,0 l/min., grandezza massima dell'ugello 0,023", potenza elettrica: 0,92 kW, 230 V / 50 Hz, 5 A, peso 20 kg.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 00 50	1	3.065,92	B1



STORCH Airless LP 400 F, sistema di aspirazione flessibile
Per piccoli lavori di rinnovamento e medi e grossi lavori di verniciatura. Regolazione meccanica della pressione.
Dati tecnici: portata sotto pressione 2,0 l/min., grandezza massima dell'ugello 0,021", potenza elettrica: 1,15 kW, 230 V / 50 Hz, 5 A, peso 19 kg.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 00 40	1	2.516,80	B4

Airless AirFinish

Sistema a spruzzo Airless ad aria per una finitura ottimale con vernici.

Attraverso la nebulizazione con l'aria si raggiunge una finitura ottimale con le vernici a base d'acqua e solvente.

Grazie ad un compressore integrato delle dimensioni compatte e ad un peso ridotto, il sistema AirFinish è facile da trasportare e facile da usare.





AirFinish - il sistema Airless con compressore integrato
Per l'applicazione della vernice su piccole e grandi superfici.
Dati tecnici Airless: portata del materiale 1,3 l/min. max., dimensioni massime dell' ugello 0,017", pressione massima 180 bar, peso 30 kg.
Dati tecnici compressore: portata d'aria 90 l/min. max., massima pressione di lavoro 2,4 bar.
Dotazione di serie: pistola G 40 inclusi gli ugelli reversibili 308 e 210, flessibile per aria e materiale da 7,5 m, manometro, attrezzi.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 70 00	1	5.231,67	B1



Per le vernici a base di solvente secondo le normative VOC si raccomanda l'impiego del sistema HotFlow con il tubo da 7,5 o 15 m di lunghezza.



Serbatoio per AirFinish 5,7 litri
Per la lavorazione di piccole quantità con il sistema AirFinish.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 70 25	1	655,61	B3

Set di prolunghe per aria e materiale
Per prolungare i tubi del sistema AirFinish.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
69 70 10	7,5 m	1	377,47	B3

Il sistema LeOS Overspray



Il sistema Airless STORCH per un lavoro senza nebulizzazione all'interno e all'esterno.

La tecnica di lavoro con STORCH LeOS: utilizzo di nastri e teli come per i lavori con rullo - nessun utilizzo di protezioni supplementari, quindi nessun ulteriore lavoro. Le rifiniture vengono realizzate con l'uso di pennelli o rullini. La pittura viene spruzzata con l'apparecchio Airless e gli accessori LeOS: pressione della portata circa 100 bar, ugello 519 interno, 525 esterno, spruzzo a circa 10-15 cm dalla superficie, angolo di spruzzo ideale di 90°.
La pittura viene poi stesa con il rullo.



LeOS
- Tecnica pressochè priva di nebulizzazioni per risparmiare sino al 50% di tempo rispetto all'applicazione con il rullo
- Utilizzo di tutte le pitture in commercio
- Nessun adattamento a nuove pitture, bassi costi di investimento e ammortizzamento rapido
- Formazione alla tecnica Airless tramite il servizio tecnico esterno




blueBox set di accessori LeOS Airless STORCH per la tecnica Airless all'interno e all'esterno
Dotazione di serie: 1 pistola Combo Gun per prolunga del manico, 2 prolunghe del manico da 45 cm, 1 testa pivotante per prolunga, 1 supporto per ugello, 1 ugello reversibile 525 e 1 ugello reversibile 519.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 45 05	1	816,87	B4

blueBox per accessori LeOS senza contenuto

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 45 10	1	163,34	B4



blueBox Airless LeOS SprayRoller
Per rivestimenti Airless razionali e a bassa nebulizzazione con la tecnica LeOS con un solo utilizzatore, contemporaneamente distribuzione del prodotto con il rullo durante il movimento verso l'alto e il basso dello SprayRoller. Si consiglia l'impiego di rulli da 25 cm con tondino da 8 mm a seconda delle caratteristiche del materiale e della superficie.
Dotazione di serie: adattatore per angoli, pistola Combo Gun, prolunga da 30 cm e da 45 cm, testa orientabile incluso manico rullo da 25 cm, ugello 69 12 25 per interni e 69 12 29 per esterni (senza rullo).

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 45 15	1	1.252,68	B4

blueBox LeOs SprayRoller senza contenuto

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 45 16	1	160,86	B4



Manico singolo per LeOS SprayRoller con testa regolabile
Per integrare i set LeOS già acquistati art. nr. 69 45 00 / 69 50 00 / 69 55 00 o i set di accessori LeOS art. nr. 69 45 05.
Per il suo impiego è necessario acquistare: ugello per ambienti interni art. nr. 69 12 25 o per ambienti esterni art. nr. 69 12 29, porta ugello art. nr. 69 70 07 e i corrispondenti rulli dell'assortimento Storch (da 25 cm, tondino da D 8 mm).

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 45 20	1	392,52	B4

Ugelli per LeOS Sprayroller
Ambienti interni
Ambienti interni
Ambienti esterni
Ambienti interni e esterni
Per utilizzare gli ugelli è necessario il porta ugello art. nr. 69 70 07.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 12 21	1	61,41	A1
69 12 25	1	96,70	A1
69 12 27	1	84,69	A1
69 12 29	1	96,70	A1

Adattatore per angoli per Combo Gun e set LeOS

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
67 41 15	1/4" IG x 1/4" AG	1	24,06	B1

HotFlow - il sistema Airless riscaldato

Applicazione ottimale dei prodotti grazie al riscaldamento.

- **Alta potenza calorica regolabile fino a 80° C per raggiungere la viscosità necessaria per lo spruzzo senza solventi.**
- **Pressione ridotta per meno consumo e meno nebbie del colore con ottima finitura.**
- **Attacco idoneo a tutti gli apparecchi Airless.**





Sistema Airless HotFlow con tubo flessibile riscaldato da 15 m con avvolgitubo
Nel tubo flessibile il materiale da applicare viene riscaldato fino a 80° C per ridurre la viscosità. Particolarmente adatto alle vernici a base d'acqua o solvente che corrispondono alla normativa VOC 2010 e per dispersioni con minime nebulizzazioni all'interno e all'esterno in combinazione con il sistema Airless LeOS. Dati tecnici: 230V / 50 Hz, 16 A, potenza da 600 a 3200 Watt, regolabile da 20° a 80° C, lunghezza del tubo flessibile max. 15 m, pressione max. 250 bar.
Dotazione di serie: 15 m di tubo flessibile con riscaldamento, con regolatore della temperatura, frusta per tubo flessibile, tubo flessibile per l'apparecchio Airless, avvolgitubo con maniglia di trasporto.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
69 15 00	15 m	1	4.449,37	B1



Sistema Airless HotFlow
Senza avvolgitubo e tubo di raccordo, dati tecnici come il precedente, disponibile nella lunghezza 15 e 7,5 m.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
69 15 10	15 m	1	2.852,50	B1
69 15 05	7,5 m	1	2.460,28	B1


Art. nr. 69 15 05/10 utilizzabili solo con il sistema AirFinish art. nr. 69 70 00.

Pistole Airless



Pistola Airless 009
Con articolazione rotante, raccordo per tubo da 1/4". Supporto per ugello e ugello reversibile 517, grilletto morbido 4 dita per vernici e dispersioni.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 06 75	1	234,73	A5

Filtro per pistola Airless 009
Maglie grosse da 50 per dispersioni, maglie fini da 100 per vernici.

Art.nr.	Modello	UM	Prezzo	
69 06 76	50 MW	1	15,54	C3
69 06 77	100 MW	1	15,54	C3

Filtro per pistola Airless 008 Silver
Maglie grosse da 60 per dispersioni, maglie fini da 100 per vernici.

Art.nr.	Modello	UM	Prezzo	
69 06 21	60 MW	1	9,98	C3
69 06 22	100 MW	1	9,98	C3



Pistola Airless Combo per prolunghe
Con articolazione rotante, raccordo per tubo da 1/4". Grilletto morbido 4 dita. Incluso filtro a maglie grosse per dispersioni.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 06 35	1	363,93	A5

Filtro per pistola Airless Combo e pistola Airless-Airmix
Filtri disponibili con maglie di diverse dimensioni: grosse (60), fini (100) e molto fini (150).
(1 conf. = 2 pezzi).

Art.nr.	Modello	UM	Prezzo	
67 20 81	60 MW	1	10,07	C3
67 20 83	100 MW	1	10,07	C3
67 20 82	150 MW	1	10,07	C3



Pistola per mastice
Con supporto per ugello, tubo di collegamento, foro ugello da 1/4, per
la lavorazione di materiali altamente viscosi.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 06 50	1	383,00	A5



Supporto per ugello reversibile per le pistole STORCH Airless
Per pistole Airless 008 e 009, Combo e pistola per mastice. Per l'uso degli ugelli reversibili vedi pagina 196.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 91 01	1	52,95	A5

Supporto per ugello reversibile
Per pistole Wagner.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 91 00	1	52,95	A5



Supporto per ugello per pistole STORCH Airless
Per pistole Airless 008 e 009 Gun, Combo e pistola per mastice. Per l'uso degli ugelli AirFinish vedi pagina 196.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 70 07	1	55,63	B4



Pistola AirFinish G 40
Per l'uso con apparecchio Airless AirFinish per la lavorazione delle vernici agevolata dall'aria come anche per gli apparecchi Airless standard per la lavorazione delle vernici in modo convenzionale in abbinamento con supporto per ugello art. nr. 69 70 07. Con raccordo 1/4", articolazione rotante, grilletto 2 dita, ugelli reversibili 308, 210.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 70 05	1	1.467,73	B1

Filtro per pistola AirFinish G 40
Per pitture a dispersione usare maglie grosse da 60 (MW), per vernici usare maglie fini da 100 (MW). (1 conf. = 5 pezzi).

Art.nr.	Modello	UM	Prezzo	
69 70 13	60 MW	1	126,62	C3
69 70 12	100 MW	1	126,61	C3



Supporto per ugello per pistola AirFinish G 40
Per l'uso degli ugelli dell'AirFinish vedi pagina 196.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 70 06	1	241,35	B1



blueBox Airless Service Kit
Per conservare con ordine e sicurezza gli accessori necessari per utilizzare e pulire gli apparecchi Airless, gli ugelli e le piccole parti. Ideale da portare in cantiere per evitare tempi di inattività. Scomparti piccoli per esempio per filtri, 4 fessure per ugelli Airless e 1 fessura per porta ugello.
Dotazione di serie: concentrato per la pulizia di piccole parti, olio per pistoni 0,2 l, protezione contro la corrosione "Coro Check" 1,0 l, 2 chiavi.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 95 50	1	239,25	B4



Contenitore per la pulizia con A-Tipp
Accessorio pratico e facile da usare per la pulizia efficace di ugelli e di altre parti piccole con il concentrato A-Tipp art. nr. 69 95 05.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 95 10	1	18,56	B4



Concentrato per la pulizia A-Tipp 500 ml
Concentrato per la pulizia efficacie di ugelli, filtri ed altre parti piccole. Il concentrato scioglie pitture e vernici a base d'acqua e a base di solvente.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
69 95 05	500 ml	1	13,63	B4

Ugelli Airless



Materiali lavorabili	Vernici, vernici a base di resina alchidica, vernici acriliche					Prima mano, vernice di fondo		Dispersioni interni, dispersioni esterni, colla per tappezzeria in tessuto di fibre di vetro					Parafiamma, materiale di bitume, stucco leggero			Spatola da spray varia				
	Foro ugello in 1/1000" (Esempio: 8 = 0,008") e marcatura ugelli																			
Larghezza di spruzzo	8	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	31	35	37	39	41	43	45
10 cm	208	209	210	211	212	213		217	219											
15 cm	308	309	310	311		313	315	317	319	321										
20 cm		409	410	411	412	413	415	417	419	421	423	425		431						
25 cm				511		513	515	517	519	521	523	525	527	531	535					
30 cm									619	621	623	625	627	631	635	637	639	641	643	
35 cm										721									743	745

La tempestiva sostituzione dell'ugello permette:
- di risparmiare materiale
- minore nebulizzazione di vernice
- spruzzo migliore

E' quindi utile controllare l'ugello già dopo l'utilizzo di 200 litri di materiale!



Ugello reversibile e guarnizione
Per smalti, vernici acriliche e alcaline.
Foro dell'ugello in 1/1000".
Per l'ampiezza dello spruzzo vedi dimensioni.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo
69 92 09	0,009" / 10 cm	1	54,55 A5
69 92 11	0,011" / 10 cm	1	54,55 A5
69 93 09	0,009" / 15 cm	1	54,55 A5
69 93 11	0,011" / 15 cm	1	54,55 A5
69 94 09	0,009" / 20 cm	1	54,55 A5
69 95 11	0,011" / 25 cm	1	54,55 A5



Ugello reversibile e guarnizione
Per primer e fondi.
Foro dell'ugello in 1/1000".
Per l'ampiezza dello spruzzo vedi dimensioni.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo
69 92 13	0,013" / 10 cm	1	54,55 A5
69 93 13	0,013" / 15 cm	1	54,55 A5
69 93 15	0,015" / 15 cm	1	54,55 A5
69 94 13	0,013" / 20 cm	1	54,55 A5
69 94 15	0,015" / 20 cm	1	54,55 A5
69 95 13	0,013" / 25 cm	1	54,55 A5
69 95 15	0,015" / 25 cm	1	54,55 A5



Ugello reversibile e guarnizione
Per dispersioni all'interno come all'esterno, colla per tapezzeria in vetroresina.
Foro dell'ugello in 1/1000".
Per l'ampiezza dello spruzzo vedi dimensioni.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo
69 92 17	0,017" / 10 cm	1	54,55 A5
69 92 19	0,019" / 10 cm	1	54,55 A5
69 93 17	0,017" / 15 cm	1	54,55 A5
69 93 19	0,019" / 15 cm	1	54,55 A5
69 94 17	0,017" / 20 cm	1	54,55 A5
69 94 19	0,019" / 20 cm	1	54,55 A5
69 94 21	0,021" / 20 cm	1	54,55 A5
69 94 23	0,023" / 20 cm	1	54,55 A5
69 94 25	0,025" / 20 cm	1	54,55 A5
69 95 17	0,017" / 25 cm	1	54,55 A5
69 95 19	0,019" / 25 cm	1	54,55 A5
69 95 21	0,021" / 25 cm	1	54,55 A5
69 95 23	0,023" / 25 cm	1	54,55 A5
69 95 25	0,025" / 25 cm	1	54,55 A5
69 96 19	0,019" / 30 cm	1	54,55 A5
69 96 21	0,021" / 30 cm	1	54,55 A5
69 96 23	0,023" / 30 cm	1	54,55 A5
69 96 25	0,025" / 30 cm	1	54,55 A5
69 97 21	0,021" / 35 cm	1	54,55 A5



Ugello reversibile e guarnizione
Per materiale ignifugo e bitume.
Foro dell'ugello in 1/1000".
Per l'ampiezza dello spruzzo vedi dimensioni.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo
69 94 31	0,031" / 20 cm	1	54,55 A5
69 95 27	0,027" / 25 cm	1	54,55 A5
69 95 31	0,031" / 25 cm	1	54,55 A5
69 95 35	0,035" / 25 cm	1	54,55 A5
69 96 27	0,027" / 30 cm	1	54,55 A5
69 96 31	0,031" / 30 cm	1	54,55 A5
69 96 35	0,035" / 30 cm	1	54,55 A5



Ugello reversibile e guarnizione
Per stucco a spruzzo.
Foro dell'ugello in 1/1000".
Per l'ampiezza dello spruzzo vedi dimensioni.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
69 96 37	0,037" / 30 cm	1	54,55	A5
69 96 39	0,039" / 30 cm	1	54,55	A5
69 96 41	0,041" / 30 cm	1	54,55	A5
69 96 43	0,043" / 30 cm	1	54,55	A5
69 97 43	0,043" / 35 cm	1	54,55	A5
69 97 45	0,045" / 35 cm	1	54,55	A5

Guarnizioni per ugelli standard e regolabili, mini-pole e prolunghe, 25 pezzi

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 09 05	1	13,28	A5



Ugello per AirFinish
Per pitture acriliche e alcaline. Foro dell'ugello in 1/1000". Per l'ampiezza dello spruzzo vedi dimensioni.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
69 72 07	0,008" / 5 cm	1	91,38	B3
69 72 08	0,008" / 10 cm	1	91,38	B3
69 73 08	0,008" / 15 cm	1	91,38	B3
69 72 10	0,010" / 10 cm	1	91,38	B3
69 73 10	0,010" / 15 cm	1	91,38	B3
69 74 10	0,010" / 20 cm	1	91,38	B3
69 72 12	0,012" / 10 cm	1	91,38	B3
69 74 12	0,012" / 20 cm	1	91,38	B3
69 72 14	0,014" / 10 cm	1	91,38	B3



Misuratore della viscosità
Per la regolazione della viscosità adatta per lo spruzzo dei prodotti da applicare in secondi DIN.

Art.nr.	UM	Prezzo	
67 02 55	1	35,22	B4



Frusta per tubo flessibile da 1/4"
1/4" IG x 3/8" AG. Collegamento flessibile da 3/8" e pistole per una presa migliore. Per raccordo al flessibile da 1/4" occorre aggiungere l'adattatore art. nr. 67 40 15.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
69 07 05	1,5 m	1	73,24	A5



Tubo flessibile Airless da 1/4"
Per l'applicazione dei materiali meno viscosi, come le vernici e le dispersioni.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
69 07 10	15 m	1	170,31	A5
69 07 09	7,5 m	1	100,22	A7



Tubo flessibile Airless 3/8"
Per l'applicazione di materiali ad alta viscosità come dispersioni e stucco a spruzzo.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
69 07 20	15 m	1	379,15	A5

Doppio raccordo
Per il collegamento di tubi flessibili Airless.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
69 07 11	1/4"	1	18,75	C3
69 07 21	3/8"	1	27,34	C3
69 07 12	3/8" x 1/4"	1	10,16	C3
69 07 13	3/8" x 1/2"	1	26,32	C3

Adattori con articolazione rotante
Per il raccordo dei flessibili alle pistole. (Misura della filettatura interna IG e quella esterna AG = vedi dimensioni).

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
67 40 15	3/8" IG x 1/4" AG	1	17,49	A5
67 40 16	1/4" IG x 3/8" AG	1	37,78	A5

Raccordo per macchine d'altre marche
Flessibile STORCH con macchina o pistola Wagner art. nr. 67 40 85, flessibile STORCH con flessibile Wagner art. nr. 67 40 86, macchina o pistola STORCH con flessibile Wagner art. nr. 67 40 87. (Misura della filettatura interna IG e quella esterna AG = vedi dimensioni).

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
67 40 85	1/4" AG x (M 16 x 1,5 IG)	1	18,43	C3
67 40 86	1/4" AG x (M 16 x 1,5 AG)	1	8,85	C3
67 40 87	1/4" IG x (M 16 x 1,5 AG)	1	18,43	C3



Guaina di protezione per tubo flessibile Airless
Evita depositi di pittura sui tubi.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
69 07 00	350 m	1	99,93	C3



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
69 08 15	15 cm	1	82,97	A5
69 08 30	30 cm	1	92,57	A5
69 08 45	45 cm	1	100,37	A5
69 08 60	60 cm	1	108,08	A5
69 08 90	90 cm	1	191,89	A5

Prolunghe minipole
Per l'attacco alle pistole Airless, per angoli / parti difficilmente accessibili (l'uso delle prolunghe necessita le guarnizioni art. nr. 69 09 05). Adattabili anche alle pistole Wagner / Titan e Graco.



Art.nr.	UM	Prezzo	
69 08 10	1	64,88	A5

Testa pivotante per prolunghe minipol



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
67 41 00	30 cm	1	86,77	A5
67 41 04	45 cm	1	107,57	A5
67 41 03	90 cm	1	123,28	A5
67 41 02	180 cm	1	147,98	A5

Prolunghe
Per Airless Combo e set accessori LeOS.

Giunto rotante per prolunga
Per facilitare l'orientamento del getto.

Art.nr.	UM	Prezzo	
67 41 20	1	73,84	A7



Art.nr.	UM	Prezzo	
67 40 23	1	70,42	A5

Testa pivotante per prolunghe

Guarnizioni per prolunghe
Per pistole a spruzzo e set di accessori LeOS. Quando ordinate le prolunghe ordinate anche direttamente le guarnizioni (67 41 02/ 03/ 04).

Art.nr.	UM	Prezzo	
67 41 07	1	6,05	A5



Art.nr.	UM	Prezzo	
69 09 30	1	472,13	C2

Contenitore superiore 6 L
Per tutti gli apparecchi Airless STORCH con sistema di aspirazione flessibile. Particolarmente indicato all'applicazione di piccole quantità di prodotti vernicianti.

Raccordo 1/2"
Per macchine STORCH Airless con sistema d'aspirazione rigido.

Art.nr.	UM	Prezzo	
67 21 20	1	446,71	C3



Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
69 09 10	1 Liter	1	16,37	A5

Protezione contro la corrosione "Coro Check"
Per prevenire la corrosione dopo la pulizia.



Olio per pistoni
Per le guarnizioni dei pistoni.

Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
69 09 15	0,2 Liter	1	18,27	A5
69 09 20	1 Liter	1	40,98	A5



Sistema filtrante per sistemi d'aspirazione degli apparecchi Airless
Per il filtraggio delle pitture a dispersione, 1 filtro incluso.

Art.nr.	UM	Prezzo	
67 20 03	1	22,28	C3

Filtro d'aspirazione
Per la serie STORCH LP / SL. Larghezza delle maglie 10.

Art.nr.	Modello	UM	Prezzo	
69 09 01	LP flex /10 MW	1	23,75	A5
69 09 02	LP starr/ 10 MW	1	23,75	A5

Blocco di filtri completo con filtro per le serie STORCH LP + SL e Duomax 9000

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 09 50	1	235,41	E1

Filtro per blocco dei filtri
Per la serie STORCH LP / SL e Duomax.
Larghezza delle maglie 60.

Art.nr.	Modello	UM	Prezzo	
69 09 60	60 MW	1	14,99	A5

Pistola a batteria con sistema Airless PowerCoat FineFinish

Per una finitura di alta qualità e razionale delle piccole superfici.

Finitura professionale delle superfici. Elevata libertà di movimento e preparazione veloce per superfici fino a 50 m2.

Funzionamento facile, veloce messa in funzione e facile pulizia.

Adattabile ai materiali viscosi grazie alla pressione di spruzzo variabile.

Per vernici ad acqua, a solvente e primer.





Pistola a batteria Airless PowerCoat FineFinish
Dati tecnici: pressione massima di lavoro 117 bar, dimensione massima ugello 0,012". Peso circa 2,5 kg, batteria agli ioni di litio 18 V, 80% prestazione batteria dopo 25 minuti di carica.
Dotazione di serie: pistola a spruzzo, contenitore vernice 0,75 lt. con coperchio, 5 inserti per serbatoio, 2 ugelli reversibili da 208 e 310 con porta ugello, 2 batterie, caricabatteria, borsa da trasporto.

Art.nr.	UM	Prezzo	
69 76 00	1	1.239,58	B1



Ugelli reversibili per PowerCoat FineFinish incl. portaugello
Per smalti, primer, vernici acriliche, alcaline. Perforazione dell'ugello in 1/1000"; per ampiezza dello spruzzo vedi dimensioni.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
69 76 01	0,008" / 10 cm	1	107,70	A1
69 76 02	0,010" / 10 cm	1	107,70	A1
69 76 03	0,008" / 15 cm	1	107,70	A1
69 76 04	0,010" / 15 cm	1	107,70	A1
69 76 06	0,010" / 20 cm	1	107,70	A1



Contenitore con coperchio per PowerCoat
Per il cambio veloce dei colori.

Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
69 75 10	1 l	1	27,59	B3
69 75 15	1,5 l	1	27,59	B3



Ricambio per contenitore PowerCoat
Per contenitore da 1 o 1,5 l. Per una facile e veloce pulizia come anche per un rapido cambio di colore.

Art.nr.	Capacità	UM	Prezzo	
69 75 20	bis 1,5 l	1	12,90	B1



Filtri per ugello per PowerCoat
Per PowerCoat FineFinish 69 76 00 con dimensione delle maglie fini 100. Per PowerCoat 69 75 00 con dimensione delle maglie grosse 60.

Art.nr.	Modello	UM	Prezzo	
69 76 16	100 MW	1	27,20	A1
69 75 26	60 MW	1	25,82	A1

Batteria di ricambio per PowerCoat
Per lavorare senza interruzioni grazie al cambio veloce della batteria.

Art.nr.	Potenza	UM	Prezzo	
69 75 08	18V / 2,4 AH	1	274,67	B1



Ugelli reversibili per PowerCoat incl. portaugello
Per smalti, primer, vernici acriliche, alcaline e dispersioni. Perforazione dell'ugello in 1/1000"; per ampiezza dello spruzzo vedi dimensioni.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
69 75 01	0,011" / 10 cm	1	72,66	A1
69 75 03	0,013" / 10 cm	1	72,66	A1
69 75 04	0,013" / 20 cm	1	72,66	A1
69 75 06	0,015" / 25 cm	1	72,66	A1

HVLP EcoFinish

Il modello base per coperture razionali nell'ambito dell'innovazione.





Sistema a spruzzo HVPL EcoFinish
Ideale per il trattamento delle vernici ad acqua, finiture, primer in piccola scala e lavori di ristrutturazione.
Controllo della velocità variabile per ottimizzare i risultati.
Dati tecnici: 230 V / 50 Hz, 6.1 A, portata aria 2800 l / min, max, pressione di esercizio 0,41 bar, peso 8,5 kg.
Incluso: pistola a spruzzo HVLP con ugello 1.3, 1.7, 2.5 mm, 6 m di tubo flessibile.

Art.nr.	UM	Prezzo	
68 05 00	1	996,11	B4



Prolunga per radiatori per HVLP EcoFinish
Perfettamente adattabile ai rivestimenti regolari dei radiatori con lamelle profonde. Montaggio semplice e facile su pistole a spruzzo del sistema HVLP EcoFinish.

Art.nr.	UM	Prezzo	
68 00 01	1	79,86	B4

Ugello per sistema a spruzzo HVLP EcoFinish
1,3 - 3,0 mm.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
68 00 02	1,3 mm	1	7,94	B4
68 00 03	1,7 mm	1	7,94	B4
68 00 04	2,5 mm	1	7,94	B4

STORCH HVLP-EASY FINISH CART per turbine
Cart per turbine Easy Finish 340 e 480.
Dotazione di serie: cart, compressore, contenitore a pressione 10 litri, flessibile da 9 m.

Art.nr.	UM	Prezzo	
68 50 00	1	1.922,72	B4



Art.nr.	UM	Prezzo	
68 30 50	1	799,55	B1

Set di accessori per HVLP-EASY FINISH nella pratica blueBox
Cassetta robusta, di alta qualità per la sicura e ordinata sistemazione degli ugelli e delle parti piccole
per STORCH HVLP-EASY FINISH.
Dotazione di serie: 1 set d'ugelli 1,1 mm (68 30 11), 1 set d'ugelli 1,8 mm (68 30 18) e 1 set d'ugelli 3,0 mm (68 30 30), concentrato per la pulizia delle
parti piccole 500 ml (69 95 05), contenitore (69 95 10), viscosimetro (67 02 55), 4 guarnizioni per pistola con ricarica (68 30 40) e 3 valvole anti-ritorno inclusi i flessibili (68 30 12).

Ugelli/aghi/cappucci per pistola a spruzzo con ricarica EASY-FINISH

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
68 30 11	1,1 mm	1	170,07	B1
68 30 18	1,8 mm	1	170,07	B1
68 30 30	3,0 mm	1	170,07	B1



Art.nr.	UM	Prezzo	
68 30 20	1	426,16	B4

Prolunga per radiatori
Da utilizzare con le pistole EASY FINISH per posti difficilmente raggiungibili, come ad esempio i radiatori.

Compressori e accessori



Art.nr.	UM	Prezzo	
64 45 00	1	1.586,71	C3

Compressore a membrana KeKo 200
Compressore compatto con carrello per trasporto facile. Con cassetta per attrezzi dotata di serratura. Ideale per l'uso di attrezzi pneumatici, pistole a spruzzo come anche per lo spruzzo dei decorativi, pistole per l'intonaco o pompe a mortaio.
Con regolatore della pressione e manometro.
Dati tecnici: volume 3 l, aspirazione 330 l/min., portata massima 200 l/min., pressione di lavoro massima 5,5 bar, potenza 2,05 kW , 230V/50 Hz, 16 A, 80 dB, peso 35 kg.



Art.nr.	UM	Prezzo	
63 18 01	1	224,06	A5

Pistola per intonaci
Con disco ad ugello a 9 fori (diametro da 4 a 13 mm), regolazione della quantità di materiale, imbuto in plastica da 6 l, raccordo e rubinetto per aria. Per lavorare intonaci decorativi, fibre grezze liquide, cementi per armature, prodotti plastici, prodotti al quarzo fino a 6 mm, quarzo secco sino a 8 mm, intonaci in fibra, ecc.
Con staffa di appoggio per lavorare comodamente.



Art.nr.	UM	Prezzo	
64 40 10	1	233,70	A5

Tubo per fioccatura
Per l’applicazione di prodotti decorativi su muri, soffitti e pavimenti. Adatto al collegamento a compressori potenti come il compressore KeKo 200 art. nr. 64 45 00.
Dotazione di serie: micrometro e rubinetto ad aria, tubo d’aspirazione da 1 m con bocchetta d’aspirazione, recipiente per materiale con cinghia.



Art.nr.	UM	Prezzo	
63 91 00	1	770,39	C1

Pistola a spruzzo universale sistema "HD"
Pistola a spruzzo ad alto rendimento, adatta a lavori di finitura.
Pressione massima 6 bar. Dotazione di serie: ugello ad aria a 6 fori da 0,5 a 1,8 mm, ugello da 1,5 mm, serbatoio di forma assimetrica da 450 ccm raccordo filettato G 1/4, chiave per il montaggio. Peso 440 gr. Per uso interno.



Art.nr.	UM	Prezzo	
63 61 00	1	343,55	B2

Pistola a spruzzo per decorativi
Con set di ugelli da 0,5 mm, regolazione della quantità di colore e serbatoio superiore da 1/8 l. Particolarmente adatta per lavori di finitura, ritocchi, sagomature e ombreggiature.

Flessibile per aria compressa
Flessibile in PVC, completo.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
63 65 05	10 m	1	35,92	C1
63 65 15	15 m	1	84,82	C1

Multisprayer e accessori

Per risparmiare tempo con una tecnica a spruzzo affidabile.



Multisprayer
Ideale per l'applicazione di prodotti molto fluidi, senza solventi, alcalini o leggermente acidi.
Dotazione di serie: tubo flessibile d'aspirazione da 1,5 m, flessibile da ritorno da 1,5 m, tubo flessibile per colore da 10 m, pistola a lancia con ugello a getto diffuso (ugello universale a 80 gradi).
Dati tecnici: portata d'aria 8 l/min, pressione di lavoro sino a 6 bar, potenza 0,44 kW, 230 V / 50 Hz, 2 A, peso 8 kg circa.

Art.nr.	UM	Prezzo	
60 08 00	1	1.634,66	B1

Flessibile per prolunga da 10 m con raccordo

Art.nr.	UM	Prezzo	
60 08 01	1	126,72	C3



Set di lance intercambiabili, 2 pezzi
Ciascuna composta da una lancia con un ugello per impregnazione o impermeabilizzazione e uno per il trattamento di velature.

Art.nr.	UM	Prezzo	
60 08 02	1	346,57	C3

Set per lavorare con due lance
Comprende una pistola a lancia supplementare con ugello a getto largo e flessibile d'aspirazione da 10 m con raccordo.

Art.nr.	UM	Prezzo	
60 08 57	1	382,32	C3

Il vantaggio di conoscere

Quale articolo per la protezione offre la massima sicurezza? Come si lavora con lo strumento giusto e in modo ancora più salutare e confortevole? Chiedete al vostro consulente STORCH un corso di formazione PRESAFE e organizzate un incontro nella vostra azienda.



Altri accessori

Quando si tratta di essere avvantaggiati sulla concorrenza, un buono strumento di lavoro vi fa vincere metà della battaglia. Con gli aiuti offerti dalla STORCH la vostra attrezzatura è completa – e lavorerete con precisione, sicurezza e confort nel modo più redditizio.



- Pulizia rapida e accurata dei vostri strumenti
- Trattamento ecologico delle acque reflue
- Stoccaggio ordinato e trasporto sicuro degli strumenti di lavoro
- Abbigliamento da lavoro per un aspetto professionale presso il cliente













Il sistema PRESAFE

- Comodi e sicuri dispositivi di protezione per tutti i lavori
- Strumenti e macchinari confortevoli



Igrometro HPM 3000 e HPM3000+

I successivi e costosi lavori sono spesso dovuti al tasso di umidità troppo elevato nel legno, nell'intonaco e nel muro.

L'igrometro HPM 3000 previene questi problemi. Permette di individuare con precisione le zone umide e l'umidità dovuta alla condensa al fine di evitare danneggiamenti consecutivi.

Con le sonde addizionali per l'igrometro HPM 3000+ individuerete velocemente e facilmente anche la temperatura della superficie, dell'aria e l'umidità nei pavimenti di cemento fino ad una profondità di 10 cm.






Igrometro HPM 3000+
Per la misurazione precisa dell'umidità nel legno, nell'intonaco e nel muro, conforme alla normativa DIN EN 13183-2. Segnalazione dell'umidità assoluta del materiale, in percentuale di massa, per tutti i tipi di legno e i materiali abituali. Grande sicurezza grazie al segnale d'allarme automatico in caso di risultati troppo elevati. Elettronica semplice con menù descrittivo. Schema LCD chiaro e a risparmio energetico. Prolunghe per rilevare misure di posti difficilmente raggiungibili. Disponibilità di accessori per la misurazione in profondità e la determinazione di temperature della superficie.
Dati tecnici: precisione di calcolo +/- 0,2 %, intervallo di misurazione del legno: da 6 a 100 %, dell'intonaco e del muro: 0,5 – 30 %
Dotazione di serie: pile e astuccio.

Art.nr.	UM	Prezzo	
60 82 40	1	474,14	A5



- Grande precisione di calcolo
- Segnalazione diretta dell'umidità assoluta di tutti i materiali
- Segnale di allarme automatico





Dati del Dew Check mostrati sul display

blueBox HPM 3000+ con sonda Dew Check
Set completo con HPM 3000+ e sonda Dew Check per la misurazione della temperatura e del punto di condensa. Consegnato in una pratica cassetta con istruzioni d'uso nel coperchio. Nella cassetta si possono sistemare le sonde di profondità, l'elettrodo a martello e le sonde FloorCheck.
Per la descrizione della sonda Dew Check vedi art. nr. 60 82 45.

Art.nr.	UM	Prezzo	
60 82 50	1	1.146,02	A5





Misurazioni dei massetti non invasive

blueBox HPM 3000+ con sonda FloorCheck per i pavimenti di cemento

La pratica blueBox con HPM 3000+ con sonda FloorCheck per i pavimenti di cemento per un facile e sicuro trasporto degli attrezzi di misurazione di alta qualità. La cassetta consente di sistemare gli altri accessori dell'HPM 3000+ come le sonde di profondità, l'elettrodo a martello e la sonda DewCheck. Con istruzioni nel coperchio.
Per la descrizione della sonda FloorCheck vedi art. nr. 60 82 65.

Art.nr.	UM	Prezzo	
60 82 60	1	1.298,11	A4



Igrometro HPM 3000

Modello base, con in più diodi luminosi per la segnalazione dei valori misurati ma senza misurazione della temperatura. Per determinare l'umidità assoluta del legno (con scala di misurazione) e l'umidità dell'intonaco e del muro. Consigli relativi al legno, con l'aiuto di una scala colorata in caso di umidità ammissibile, rischiosa e troppo elevata.
Dati tecnici: precisione di calcolo: +/- 1 %, intervallo di misurazione del legno: 6-30 %, dell'intonaco e del muro: 0-100 Digits.
Dotazioni di serie: pile e astuccio.

Art.nr.	UM	Prezzo	
60 82 30	1	254,17	A5



Dew Check, sonda per la misurazione della temperatura e del punto di condensa per HPM 3000+

Per la semplice e automatica determinazione del punto di condensa sulla base dell'umidità e della temperatura dell'aria per prevenire errori d'applicazione e reclami. Ideale per la misurazione della tempertura degli oggetti con HPM 3000+ e quindi per la valutazione delle applicazioni ammissibili e per sapere il ponte termico. Indicazione della misurazione tramite raggi infrarossi.
Funzionamento senza problemi con tutti i modelli HPM 3000+.

Art.nr.	UM	Prezzo	
60 82 45	1	548,52	A5



Sonda di superficie per HPM 3000+

Permette di determinare la temperatura degli oggetti per sapere il ponte termico.

Art.nr.	UM	Prezzo	
60 82 35	1	201,33	A5



FloorCheck, sonda per la misurazione dell'umidità nei pavimenti di cemento per HPM 3000+

Per la misurazione affidabile e non invasiva dell'umidità nei pavimenti in cemento fino ad una profondità di 10 cm per prevenire interventi costosi dopo la posa.
Dopo aver semplicemente posato la sonda sul pavimento di cemento nel display viene indicata l'umidità assoluta in percentuale di massa. L'alta precisione della misurazione di ± 0,2 % garantisce una valutazione precisa.
La sonda può essere utilizzata con tutti gli HPM 3000+ già acquistati.

Art.nr.	UM	Prezzo	
60 82 65	1	772,53	A4



Elettrodo a martello per HPM 2000, 3000 e 3000+
Permette di misurare il tasso di umidità all'interno del legno sino ad una profondità di 5 cm circa.

Art.nr.	UM	Prezzo	
60 80 12	1	199,40	A5



Sonde di profondità per HPM 2000, 3000 e 3000+
Permettono di misurare il tasso di umidità all'interno del muro sino ad una profondità di 23 cm.

Art.nr.	UM	Prezzo	
60 80 10	1	75,92	A5

blueBox HPM 3000 e 3000+ senza contenuto
La valigetta può essere usata con HPM 3000 e 3000+, come anche per gli accessori, già acquistati per depositarli individualmente.


Art.nr.	UM	Prezzo	
60 82 55	1	179,96	A4

Altri attrezzi per misurare




Apparecchio laser Digi Dist per la misurazione della distanza
Apparecchio laser per la misurazione della distanza maneggevole e robusto. Per misurazioni da 0,1 m – 50 m in ambienti interni. Alta precisione, di +/- 2 mm. Molto facile da utilizzare grazie agli elementi chiaramente posizionati. Accanto al calcolo del volume e della distanza delle superfici sono possibili ulteriori funzioni come la misurazione indiretta utilizzando la funzione pitagorica e la misurazione continua. Il valore misurato è facilmente leggibile grazie al grande e ben visibile display LCD con retro-illuminazione. Utilizzo confortevole grazie alle sue dimensioni ridotte
(110 x 50 x 30) e al rivestimento in gomma.
Dati tecnici: peso 155 gr, classe laser 2, IP 54, batteria: 6 volt (4 x 1,5 V AAA). Consegnato con custodia, cinghia da polso, set di batterie.

Art.nr.	UM	Prezzo	
26 68 60	1	231,17	C1



Art.nr.	UM	Prezzo	
44 15 20	1	476,12	A7

Laser lineare Crossline 360, autolivellamento magentico
Apparecchio universale per molteplici applicazioni per un allineamento preciso e semplice di piastrelle, pareti in cartongesso, soffitti e pavimenti, adatto anche all'allineamento di stencil e altre tecniche decorative. Auto-livellamento magnetico veloce con segnalazione di errore. Linee laser ben visibili sino a 15m in ambienti chiusi. 4 linee laser orizzontali formano una linea continua di 360°. 4 linee laser verticali orientate ad angolo retto. Punto a piombo laser verso il basso per fissare la posizione corretta. Linee verticali attivabili in 3 fasi e linee orizzontali attivabili separatamente. Intensità del laser regolabile. Funzionamento a batterie o elettrico.
Dati tecnici: categoria di sicurezza laser 2, 4 linee laser orizzontali e 4 linee verticali, potenza di uscita laser < 1mW, precisione +/- 2 mm/10m.
Dotazione di serie: cassetta di trasporto in alluminio, cavo di corrente da 1,2 m, manuale d'uso, batterie e occhiali protettivi.



Art.nr.	UM	Prezzo	
44 15 10	1	179,42	A7

Laser lineare Crossline, autolivellamento magnetico
Per un allineamento preciso e semplice di piastrelle, pareti in cartongesso, soffitti e pavimenti, adatto anche all'allineamento di stencil e altre tecniche decorative. Auto-livellamento magnetico veloce con segnalazione di errore. Linee laser ben visibili sino a 15m in ambienti chiusi. Punto a piombo laser verso il basso per fissare la posizione corretta. Linee verticali attivabili in 3 fasi e linea orizzontale attivabile separatamente. Intensità del laser regolabile.
Dati tecnici: categoria di sicurezza laser 2, 1 linea laser orizzontale e 4 linee verticali, potenza di uscita laser < 1mW, precisione +/- 2 mm/10m.
Dotazione di serie: cassetta di trasporto in alluminio, manuale d'uso, batterie e occhiali protettivi



Supporto a parete per Crossline
Per il montaggio a parete del laser Crossline. Ideale per lavori sui soffitti, stencil e altre tecniche tecniche decorative.
Altezza del supporto regolabile. Dispositivo di bloccaggio integrato fino a 2,5 cm di spessore. Due fori che permettono di appendere il supporto a ganci o viti.
Attrezzo robusto in plastica rinforzato con fibra di vetro.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
44 15 12	28 cm	1	56,89	A7

Stativo per laser lineare Crossline
Allungabile fino a 1,8 m per laser lineare Crossline.

Art.nr.	UM	Prezzo	
44 15 05	1	51,22	A5



Occhiali di protezione per laser
Per vedere e proteggersi meglio dai punti e dalle linee laser.

Art.nr.	UM	Prezzo	
44 04 02	1	43,79	B1



Misuratore degli strati di pittura
In alluminio, per misurare in modo semplice e veloce lo spessore degli strati di vernice e pittura su acciaio e ferro, senza danneggiare la superficie. Intervallo di misurazione: da 25 a 700 µm con il 15 % di tolleranza. Scala di misurazione allargata che consente una lettura precisa anche per gli strati più sottili. Utilizzabile con una sola mano.

Art.nr.	UM	Prezzo	
60 95 01	1	525,54	B4



Misuratore di strati umidi
Permette di misurare velocemente gli strati umidi di pittura e di vernice.
Intervallo di misurazione: da 25 a 2000 µm.
In acciaio inox, non arruginisce.

Art.nr.	UM	Prezzo	
60 95 00	1	63,17	A3



Livella alluminio Kompakt con magnete
Verniciatura a polvere di alta qualità, particolarmente compatta, solo 25 cm di lunghezza, indeformabile, antiurto, con tre fiale in vetro e finestrella a specchio per una lettura più facile della misurazione sulle superfici verticali. Magneti per un facile fissaggio. Precisione di misurazione < 0,5 mm/m.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
26 34 05	25 cm	1	42,33	A5



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
26 34 06	60 cm	1	19,96	A5
26 34 08	80 cm	1	25,88	A5
26 34 10	100 cm	1	30,95	A5
26 34 12	120 cm	1	32,57	A5
26 34 20	200 cm	1	44,22	A5

Livella alluminio con magnete
Verniciatura a polvere di alta qualità, antiurto, indeformabile con due fiale di vetro. Disponibile in 5 misure. Precisione di misurazione 0,5mm/m. Magneti per un facile fissaggio.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
26 35 20	2 m	1	56,91	A5

Regolo
Con due livelle e maniglie.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
26 60 20	2 m	1	6,03	Z3

Metro pieghevole da 2 m
A 10 elementi con salva spigoli ottonati.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
26 32 50	5 m	1	6,41	A5

Metro a nastro in acciaio da 5 m
Con clip per cintura e blocco del nastro.

Aspiratore VarioVac 50 e accessori



Aspiratore per polveri e liquidi VarioVac 50
Potente aspiratore da cantiere. Con doppia turbina, accensione automatica e ricca dotazione di accessori: tubo flessibile da 2 m con manicotto di raccordo, tubo flessibile da 3 m (Ø=32 mm) con adattatore universale per apparecchi elettrici, tubi di prolunga, spazzola combinata, regolatore della potenza d'aspirazione, becco per fughe e becco per sporcizia grossolana.
Dati tecnici: potenza 1.350 Watt, 230 V/50 Hz, 6 A, presa massima 2.000 Watt, capacità serbatoio 50 l.

Art.nr.	UM	Prezzo	
65 12 00	1	576,74	A5

Filtro speciale a pieghe per VarioVac 50
Filtri speciali, BIA categoria M controllata art. nr. 65 12 40, filtri di carta per l'aspirazione di polveri art. nr. 65 12 30, filtro in feltro nylon art. nr. 65 12 07, microfiltro art. nr. 65 12 22.

Art.nr.	UM	Prezzo	
65 12 40	1	73,92	B4
65 12 30	5	13,63	B4
65 12 07	1	45,39	B1
65 12 22	1	3,21	B4

Aspiratore VacTec 25 e accessori



Aspiratore VacTec 25
Con vibratore automatico ideale per i lavori che producono molta polvere. Permette una pulizia rapida ed efficace della cassetta filtro per lavorare con grande autonomia senza perdere potenza. Potenza d'aspirazione regolabile progressivamente, controllo del filtro visivo.
Dotazione di serie: due filtri, tubo flessibile da 5 m, becco in gomma da Ø 35 mm per raccordo alle macchine. Dati tecnici: potenza 1.400 W, 230 V/50 Hz, 6,1 A, presa massima 2.000 Watt, capacità serbatoio 25 l.

Art.nr.	UM	Prezzo	
65 15 00	1	930,54	B4

Becco in gomma DN 35 per VacTec 25

Art.nr.	UM	Prezzo	
65 15 42	1	19,67	B4



Set di filtri a pieghe per VacTec 25, testati BIA categoria M

Art.nr.	UM	Prezzo	
65 15 30	1	117,69	B4

Sacchetti in tessuto per VacTec 25
Per raccogliere e smaltire le polveri aspirate senza sporcare il contenitore dell'aspiratore.
1 confezione = 5 pezzi.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
65 15 33	25 l	1	54,91	B4



Set di accessori per VacTec 25
1 raccordo piegato in acciaio con regolazione d'aria,
2 tubi d'aspirazione in acciaio da 48 cm di lunghezza,
1 becco d'aspirazione universale da 27 cm di larghezza,
1 becco per fughe da 25 cm di lunghezza
(DN Ø: 35 mm).

Art.nr.	UM	Prezzo	
65 15 40	1	69,38	B4



Manicotto di raccordo universale per aspiratore

Art.nr.	Diametro	UM	Prezzo	
62 32 10	25 - 32 mm	1	41,46	B4

Recipiente per la raccolta di detriti "Monster"





Recipiente per la raccolta di detriti "Monster"
Permette di raccogliere grosse quantità di detriti prodotte da smerigliatrici e fresatrici. Da attaccare tra l'apparecchio e l'aspiratore.
Dotazione di serie: recipiente da 120 l, tubo flessibile aspirante da 10 m, flessibile di raccordo da 1,5 m, adattatore, sacco di raccolta.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
62 81 00	120 l	1	690,14	C3

Scopini e scope



Scopino in crine naturale

Art.nr.	UM	Prezzo	
12 34 00	1	6,48	A5



Paletta in metallo
Con spigolo di raccolta in gomma.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
12 30 00	23 cm	1	5,72	A5



Scopa in crine naturale

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
12 20 40	40 cm	1	9,73	A5
12 20 60	60 cm	1	14,77	A5



Scopa in fibra di cocco

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
12 15 60	60 cm	1	6,21	A5



Scopa per esterni “Elaston”

Art.nr.	Larghezza	UM	Prezzo	
12 11 40	40 cm	1	5,74	A5

Manico per scope in legno
Ø 24 mm.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
12 99 12	140 cm	10	2,39	A5

Sacchi per rifiuti



Sacchi per rifiuti 120 l
Rotoli da 25 pezzi, LDPE, spessore 0,08 mm, impermeabili.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
59 72 10	120 l	1	16,12	B4
59 72 11	120 l	8	16,12	B4



Sacchi per rifiuti 120 l
Rotoli da 25 pezzi, LDPE, spessore 0,06 mm, impermeabili.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
59 70 10	120 l	1	12,04	B4
59 70 11	120 l	10	12,04	B4



Sacchi per rifiuti 120
Rotoli da 25 pezzi, LDPE, spessore 0,04 mm, impermeabili.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
59 75 11	120 l	10	5,80	B4



Sacchi per rifiuti con chiusura, 120 l
Rotoli da 25 pezzi, HDPE, spessore 0,025 mm, impermeabili.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
59 71 11	120 l	10	8,98	B4



Sacchi per rifiuti trasparenti
Confezione da 50 sacchi sciolti, LDPE, spessore 0,10 mm, impermeabili. Ideali per gli scarti di polistirolo.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
59 74 50	500 l	50	2,14	B4



Sacchi per rifiuti trasparenti
Confezione da 25 sacchi in rotoli da 5 sacchi l'uno, LDPE, spessore 0,07 mm, impermeabili. Ideali per gli scarti di polistirolo.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
59 73 15	200 l	1	48,12	B4

Pulizia efficace e trattamento delle acque sporche

Quello che una volta si gettava nello scarico, oggi dovrebbe essere raccolto e portato in discarica. Le infrazioni sono punite severamente con multe molto salate.
La soluzione è il trattamento delle acque usate con un sistema estensibile individualmente fino alla stazione di separazione delle acque usate.
L'acqua viene gettata nello scarico solo dopo essere stata trattata e la stazione sostituisce la costosa pulizia dei tubi di scarico intasati.
Oltre a rispettare l'ambiente, godrete di un'ottima immagine verso la clientela che è sempre più attenta a questi aspetti.



Sistema modulare da comporre individualmente.

Postazione di lavaggio con bacini di decantazione





Le acque di lavaggio sono pre-purificate attraverso la sedimentazione (decantazione dei coloranti e impurità). Attraverso le 4 vasche di sedimentazione si ottiene una decantazione molto efficace.



Postazione di lavaggio con bacini di decantazione (WAMAB)
Per assicurare una pulizia razionale degli utensili e dei recipienti dalle pitture a base d'acqua. Capacità complessiva del WAMAB: 300 l. Vasca di lavaggio inclusa.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
61 20 00	B 83 x T 70 x H 130 cm	1	1.099,35	A5



Postazione di lavaggio con bacini di decantazione (WAMAB)
Stesso modello ma con vasca di lavaggio più grande. Adatto al lavaggio di attrezzi sporchi di colla sino a 110 cm di larghezza. Con due vie di scarico, una diretta per prodotti come la colla per evitare fastidiosi odori, e l'altra per le tradizionali pitture ad acqua.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
61 20 10	B 125 x T 70 x H 130 cm	1	1.211,55	A5

Vasca di lavaggio per attrezzi sporchi di colla
Con due vie di scarico come art. nr. 61 20 10, ma senza bacini di decantazione. Può essere abbinato al WAMAB per completare i cicli di pulizia (art. nr. 61 20 00).

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
61 20 20	B 125 x T 70 cm	1	455,41	A5

Filtri per WAMAB
I residui di pittura accumolati vengono trattenuti nelle cartucce filtranti e possono essere eliminati facilmente e rapidamente (3 set con 4 filtri ogni set).

Art.nr.	UM	Prezzo	
61 20 04	1	102,95	B4



Set doccia per WAMAB
Per pulire meglio gli utensili e la vasca.

Art.nr.	UM	Prezzo	
61 20 03	1	108,51	C1



Pompa galleggiante per Wamab
La pompa è dotata di un interruttore galleggiante così lo scarico delle acque reflue viene effettuato costantemente quando il livello dell'acqua sale. Per pompare l'acqua sporca dal Wamab al Color Free continuare ad usare la pompa senza galleggiante art. 61 20 02.

Art.nr.	UM	Prezzo	
61 20 07	1	717,57	A5



Raccordo di alimentazione per WAMAB
Per il collegamento alla rete idrica o all'acqua depurata proveniente dall'impianto di separazione.

Art.nr.	UM	Prezzo	
61 20 01	1	185,64	A5



Turbo Wash per WAMAB
Dispositivo di pulizia molto efficace per pulire i rulli da collegare all'idropulitrice o all'acqua di rete. Lavaggio e asciugatura. Apparecchio professionale e robusto in metallo inox e materiale plastico da installare sulla postazione di lavaggio WAMAB. Per l'idropulitrice e il flessibile adatto vedi pagina 57. Ordinare direttamente il raccordo per l'idropulitrice o per l'acqua di rete.

Art.nr.	UM	Prezzo	
61 20 50	1	382,90	A5

Adattatore per flessibili per il Turbo Wash
Adattatore per flessibili ad alta pressione, , art. nr. 19 52 32, per raccordo di apparecchi di altre marche con filettatura M 21. Adattatore all'acqua di rete, art. nr. 19 52 33, per il raccordo all'acqua di rete.

Art.nr.	UM	Prezzo	
19 52 32	1	43,10	B4
19 52 33	1	27,05	C3

Stazione di separazione delle acque Color Free e accessori



Nella stazione di separazione Color Free, le acque vengono trattate con un agente separatore naturale innocuo per l'utilizzatore e per l'ambiente. Le particelle solide vengono flocculate e si separano per precipitazione. Le acque possono essere scaricate nei normali condotti mentre i residui vengono smaltiti dalle imprese autorizzate.



Agente separatorele



Processo di separazione



Risultato fina-



Funzionamento semplice grazie al display LCD

Stazione di separazione Color Free STORCH
Funzionamento semi-automatico con gestione del menù molto semplice su display LCD, sistema elettronico, filtro e cesto per filtri inclusi, serbatoio di reazione da 180 litri, dimensioni ridotte.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
61 30 00	L 70 x P 80 x H 101 cm	1	3.952,40	B4



Stazione di separazione Color Free Basis STORCH
Come modello precedente, ma con comandi manuali.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
61 30 30	L 70 x P 80 x H 101 cm	1	2.564,26	B4

Filtro usa e getta per Color Free
Per filtrare le particelle solide nel separatore Color Free. 1 confezione = 10 pezzi.

Art.nr.	UM	Prezzo	
61 30 05	1	43,90	C3

Filtro usa e getta per stazione di separazione Colorsplit
1 confezione = 10 pezzi.

Art.nr.	Per modello	UM	Prezzo	
61 00 93	80 + 120	1	33,13	C3

Filtri per stazione di separazione Colorsplit
Per modelli con filtri a cesto e con scarico per l'acqua pulita.

Art.nr.	Per modello	UM	Prezzo	
61 10 40	80 M	1	13,26	C3
61 12 40	120 M+A	1	13,26	C3



Additivo per diminuire gli odori
Per la riduzione dell'emissione di odori.

Art.nr.	Contenuto	UM	Prezzo	
61 00 72	100 g	1	33,55	C3



Agente separatore
Agente separatore universale, per l'uso generale con acqua sporca di dispersioni e vernici a base d'acqua.
Agente separatore universale "Aqua", per il trattamento dell'acqua sporca proveniente dalla pulizia degli attrezzi per l'applicazione della vernice a base d'acqua. Secchio da 20 kg.
Agente separatore "Special", per il trattamento dell'acqua sporca di vernici a base di acqua con alte dosi di parti solide e complessi componenti leganti.

Art.nr.	Contenuto	UM	Prezzo	
61 30 10	Universal 20 kg	1	127,44	C3
61 30 15	Universal Aqua 20 kg	1	108,76	C3
61 30 35	Spezial 20 kg	1	259,08	C3

Pulizia e manutenzione degli attrezzi



Diminuire il consumo di acqua:
Il costo dell'acqua e dell'eliminazione delle acque sporche continua ad aumentare. In futuro risparmiare acqua e salvaguardare l'ambiente da scarichi inquinanti sarà una necessità oltre che un obbligo morale.
STORCH propone due soluzioni:

1. Limitare le pulizie
In caso di interruzione del lavoro o alla fine della giornata, non pulire gli attrezzi ma conservarli in ambienti umidi. Questo vi permette non solamente di risparmiare acqua ma anche molto tempo:
- Sacchetti per conservare i rulli o altri attrezzi - Recipienti per conservare i pennelli

2. Pulire risparmiando acqua
Con l'aiuto di semplici apparecchi, é possibile risparmiare acqua e tempo durante le pulizie manuali:
- Lava-rulli Tornado - Lava-rulli ad alta pressione Turbo Wash con idropulitrice



Lava-rulli Turbo Wash
Apparecchio per la pulizia dei rulli molto efficace, da raccordare ad una idropulitrice. Pulisce e asciuga. Apparecchio professionale e robusto in metallo inox e plastica, munito di ventose per l'installazione nel lavandino e nei dispositivi di lavaggio. Per il Turbo-Wash per WAMAB vedete pagina 221. Per l'idropulitrice adatta e il flessibile adatto vedete pagina 57.

Art.nr.	UM	Prezzo	
19 52 00	1	449,66	A5



Lava-rulli Tornado
In plastica robusta, da raccordare all'acqua di rete. L'acqua sporca può essere recuperata e depurata mediante un separatore (vedi pag. 222) per essere poi eliminata nel rispetto dell'ambiente.

Art.nr.	UM	Prezzo	
19 50 00	1	75,35	Z6



Sacchetto per la conservazione dei rulli
Sacchetto in politilene per conservare i rulli o altri attrezzi durante le interruzioni del lavoro o i trasporti.

Art.nr.	UM	Prezzo	
19 54 00	25	0,45	A1



Contenitore per la conservazione dei rulli
In plastica resistente ai solventi, impermeabile all' aria grazie alla chiusura a baionetta. Per conservare i rulli, con o senza manico, già usati. Per una larghezza del rullo massima di 27 cm ed un'anima di Ø 69 mm.

Art.nr.	UM	Prezzo	
28 25 30	1	52,10	A5



Contenitore per la conservazione dei pennelli
In plastica resistente ai solventi, con setaccio e struttura a 4 posizioni, con chiusura stagna. Contenitore art. nr. 28 25 25, ganci di ricambio
art. nr. 28 22 50.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
28 25 25	40 cm x Ø 25 cm	1	136,90	A5
28 22 50		4	4,37	A5



Contenitore piccolo
In plastica resistente ai solventi, con coperchio trasparente, supporto con 6 pinze. Ideale per i cantieri.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
28 25 20	3,5 l	1	12,33	B4



Pettine per pennelli/rulli
In acciaio, con manico Expert. Per pulire efficacemente i pennelli ed i rulli.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
28 30 00	6,5 cm	1	10,58	Z7



Pettine per pennelli
Attrezzo che combina spazzole in filo di ottone e denti in acciaio inox. Per rimuovere efficacemente residui di colore dai pennelli e altro.

Art.nr.	UM	Prezzo	
28 30 10	1	17,28	A7



Attrezzo per rimuovere la pittura dai rulli
In plastica, per rimuovere la pittura rimasta sul rullo prima del lavaggio.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
28 35 00	80 x 160 mm	5	1,50	A5

Condizioni di lavoro ottimali

Il concetto STORCH per migliorare il clima con meno interruzioni di lavoro e meno sporcizia in cantiere.



Campi d'impiego dell'Opti-Air, Air-Clean, essiccatori, apparecchi a riscaldamento elettrico, cannoni di riscaldamento

Applicazione	Sistema di ventilazione e riscaldamento Opti-Air	Ventilatore Aspiratore AirClean	Deumidificatore High-Dry 300	Termoventilatore elettrico Scirocco 2000	Termoventilatore elettrico Scirocco 3000	Cannone di riscaldamento
Aspirazione e filtraggio di vernice a spruzzo e polvere		●				
Aspirazione di aria cattiva	●	●				
Apporto di aria fresca dall'esterno	●	●				
Essiccazione			●			
Accelerazione dell'essiccazione	●	●		●	●	
Essiccazione delle singole componenti	●			●	●	
Riscaldamento	●			●	●	●
Dimensioni massime del locale	250 m³	950 m³	350 m³	90 m³	150 m³	750 m³

Opti-Air





Sistema di ventilazione e riscaldamento Opti-Air
Apparecchio per purificare, ventilare, riscaldare e deumidificare nello stesso tempo locali da 250 m³ max. Riduce gli odori durante i lavori di rinnovo e protegge contro le emissioni nocive dei solventi. Permette di risparmiare tempo in quanto i rivestimenti asciugano prima e migliora le condizioni di lavoro in locali non riscaldati.
Dotazione di serie: tubo flessibile doppio con elemento di guarnizione da 4,1 m, tubo flessibile d'evacuazione/d'apporto da 4,1 m, aggancio a chiusura rapida, sacca contenitrice per il trasporto.
Dati tecnici: potenza 2,2 kW, 230 V / 50 Hz, 10 A.
Circolazione dell'aria: 125 / 250 m³/h.
Dimensioni L 39 x P 40 x H 24 cm, peso 18 kg.

Art.nr.	UM	Prezzo	
61 40 00	1	2.820,63	B1

Air-Clean e accessori





Ventilatore / aspiratore Air-Clean
Aspirazione e filtraggio di nebbie di vernice e polveri contenute nell'aria durante i lavori di smerigliatura, rinnovo e di rivestimento soprattutto con gli apparecchi a spruzzo. Ideale anche per asciugare nei cantieri così come per l'aspirazione e l'apporto di aria. Per locali da 950 m³ max.
Dotazione di serie: sacco filtro, cinghia di chiusura.
Dati tecnici: potenza 0,49 kW, 230 V / 50 Hz, 2,2 A. Capacità di mandata: 3.600 m³/h, peso 15 kg.

Art.nr.	UM	Prezzo	
61 45 00	1	1.532,84	B4

Sacchi filtro di ricambio per Air-Clean
Riutilizzabili: art. nr. 61 45 05 - Usa e getta per l'aspirazione delle nebbie del colore durante i lavori a spruzzo: art. nr. 61 45 04.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
61 45 05	300 cm	1	183,12	B4
61 45 04	300 cm	1	81,70	B4

Deumidificatore High-Dry 300



Deumidificatore High-Dry 300
Deumidificatore per cantieri molto performante, interamente automatico con una capacità di 36 litri d'acqua in 24 ore. Circolazione d'aria di 450 m³/h, per locali di 350 m³ max. Apparecchio ideale per un effettivo essicamento senza perdite di tempo. Collettore d'acqua 5,5 l. per un servizio continuo. Possibile raccordo di un flessibile d'aspirazione.
Dati tecnici: potenza 0,53 kW, 230 V / 50 Hz, 2,5 A. Dimensioni L 39,8 x P 61,9 x H 95,2 cm, peso 45 kg.

Art.nr.	UM	Prezzo	
61 50 00	1	2.784,96	C3

Macchine di riscaldamento



Termoventilatore elettrico Scirocco 2000
Piccolo e maneggevole per riscaldare velocemente locali fino a 40 m². Ideale per stanze non riscaldate durante i lavori di rinnovo o nelle nuove costruzioni. Grazie al peso ridotto e alle dimensioni compatte é molto comodo da trasportare. La potenza calorica regolabile a 2 livelli rende possibile stabilire la temperatura desiderata e creare così un clima ottimale. Grazie agli elementi di riscaldamento in ceramica, il riscaldamento avviene in pochi secondi. Dati tecnici: portata d'aria 90 m³, potenza calorica da 1000 W a 2000 W, 230V/ 50 Hz, 9 A, peso 2,4 kg.

Art.nr.	Potenza	UM	Prezzo	
60 33 00	2000 Watt	1	68,90	C3



Termoventilatore elettrico Scirocco 3000 S
Come Scirocco 2000 ma con potenza termica di max. 3000 W per un rapido riscaldamento di ambienti sino a 90 metri quadrati.
Dati tecnici: potenza termica 1500 watt = metà potenza, 3000 watt = piena potenza, 230 V/50 Hz, 13 A, peso 3,6 kg.

Art.nr.	Potenza	UM	Prezzo	
60 34 50	3000 Watt	1	117,31	C4



Cannone per riscaldare
Cannone per riscaldare compatto con una potenza calorifica regolabile da 10 a 25 kW. Con regolatore di potenza, ventilazione elettrica e accensione piezoelettrica.
Dotazione di serie: flessibile per gas, protezione contro rotture del flessibile e regolazione della pressione del gas.
Potenza elettrica 70 W, 230 V / 50 Hz, 0,5 A.

Art.nr.	UM	Prezzo	
60 32 00	1	801,28	A5

Luce ed energia






3 x

Lampada a risparmio energetico 4 x 36 W
Stessa descrizione dell'art. nr. 60 10 00 ma con prestazioni più elevate e senza interrutore on/off: 9700 Lumen di intensità luminosa, classe di efficienza energetica A, durata della lampadina ca. 8000 ore, classe di protezione IP 44, 3 prese di corrente integrate, lunghezza del cavo 5 metri, collegamento a 230 V / 50 Hz.
Dotazione di serie: lampadina.

Art.nr.	Potenza	Lumen	UM	Prezzo	
60 10 05	4 x 36 Watt	9.700	1	167,74	A5



Lampadina a risparmio energetico 4 x 36 W

Art.nr.	Potenza	UM	Prezzo	
60 10 01	36 Watt	1	8,55	A5



Faretto a risparmio energetico 1 x 60 W su base
Faretto manuale con maniglia per il trasporto sulla base. Dati tecnici: 2700 Lumen di intensità luminosa, classe di efficienza energetica A, durata della lampadina ca. 5000 ore, classe di protezione IP 44, lunghezza del cavo 5 metri, collegamento a 230 V / 50 Hz.
Dotazione di serie: lampadina, interrutore on/off.

Art.nr.	Potenza	Lumen	UM	Prezzo	
60 10 15	1 x 60 Watt	2.700	1	64,36	A5



Lampadina per faretto a risparmio energetico 60 W

Art.nr.	Potenza	UM	Prezzo	
60 10 16	60 Watt	1	20,68	A4



Lampada a forma sferica a risparmio energetico 1 x 57 W
A seconda del luogo in cui si lavora, può essere posizionata a terra o, grazie al gancio integrato, al soffitto. Più adatta all'illuminazione completa della stanza.
Dati tecnici: 2700 Lumen di intensità luminosa, classe di efficienza energetica A, durata della lampadina ca. 5000 ore, classe di protezione IP 54 protetta contro spruzzi di acqua e polvere, 2 prese di corrente integrate nel basamento, lunghezza del cavo 5 metri, collegamento a 230 V / 50 Hz.
Dotazione di serie: lampadina, interrutore on/off.

Art.nr.	Potenza	Lumen	UM	Prezzo	
60 10 10	1 x 57 Watt	2.700	1	104,41	A5



Lampadina per lampada a forma sferica 57 W

Art.nr.	Potenza	UM	Prezzo	
60 10 11	57 Watt	1	10,64	A5



Faretto Power LED 50 W su supporto
Faretto robusto e resistente agli urti, utile da impiegare in cantieri e di lunga durata. Dati tecnici: 3000 Lumen di intensità luminosa, classe di efficienza energetica A, durata della lampadina fino a 25000 ore, classe di protezione IP 54, lunghezza del cavo 5 metri.
Dotazione di serie: lampadina.

Art.nr.	Potenza	Lumen	UM	Prezzo	
60 10 30	50 Watt	3.000	1	255,60	B1



Power-LED: la rivoluzione nel risparmio energetico delle lampade
- Luce molto chiara per sviluppare meno calore
- Si ammortizza velocemente grazie al basso consumo di energia
- La luce di colore bianco freddo è ideale per individuare eventuali errori nel rivestimento



Faretto Power LED 70 W su supporto
Come art. 60 10 30 descritto sopra, ma con 70 W di potenza e 4500 Lumen di intensità luminosa.

Art.nr.	Potenza	Lumen	UM	Prezzo	
60 10 40	70 Watt	4.500	1	308,80	B1



Faretto alogeno 400 W
Qualità standard. Lampadina alogena inclusa.

Art.nr.	Potenza	Lumen	UM	Prezzo	
60 12 40	400 Watt	8.545	1	22,95	B4



Faretto alogeno con treppiede 400 W
Qualità standard, lampadina alogena inclusa.

Art.nr.	Potenza	Lumen	UM	Prezzo	
60 12 80	400 Watt	8.545	1	48,16	B4



Faretto alogeno "Profi" da 1.000 W
Antistatico e protetto contro i getti d'acqua, anche per esterni.
Con supporto, lampadina alogena inclusa.

Art.nr.	Potenza	Lumen	UM	Prezzo	
60 12 00	1000 Watt	22.000	1	79,98	A5



Lampadina alogena di ricambio
Lunga durata, ottima qualità.

Art.nr.	Potenza	UM	Prezzo	
60 12 33	300 Watt	12	2,49	A5
60 12 14	400 Watt	12	3,20	A5
60 12 37	1000 Watt	50	4,68	A5

Avvolgi-cavo



Avvolgi-cavo per cantiere
Telaio in alluminio, diametro bobina in plastica da 285mm, cavo in gomma da 25 HO7RN-F 3G 1,5 mm², protezione contro il surriscaldamento, 3 prese di sicurezza con coperchio di protezione, conformità BGI 608 per l'utilizzo nei cantieri. Potenza nominale: 1000 Watt, srotolato 3500 Watt.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
60 02 35	25 m	1	141,06	A1



Avvolgi-cavo per cantiere con salvavita
Avvolgi-cavo di sicurezza da 230 V in lamiera zincata a fuoco, con cavo in gomma da 33 m di tipo H 07 RN-F 3 G 2,5 per l'impiego in cantiere e all'esterno. Presa cavo con interruttore di protezione da 30 mA, 3 prese con contatto di terra con coperchio di protezione. Potenza nominale: avvolto 1.000 Watt, srotolato 3.500 Watt.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
60 02 45	33 m	1	348,69	A4



Avvolgi-cavo per cantiere
Come articolo precedente ma senza presa salvavita.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
60 02 40	33 m	1	200,82	A4



Salvavita con interrutore PRCD-S
Dispositivo di protezione portatile che garantisce una protezione adeguata ed efficace da incidenti elettrici nella gamma di bassa tensione (130-100 V) nei cantieri edili. BGI 608.
Datai tecnici: 230 V, 50 Hz, 16 A. Spina di sicurezza e accoppiamento con coperchio, 2 cavi in gomma da 1,5 m HO7RN-F, 3G 2,5 mm. Sicurezza FI 25A/30mA. Luce a led accesa con il monitoraggio della protezione attivo.

Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
60 02 25	2 x 1,5 m	1	358,38	A1

STORCH ProFashional abbigliamento per pittori e stuccatori

L'abbigliamento STORCH ProFashional è realizzato per rispondere alle esigenze di praticità dei professionisti.

Massima funzionalità: alta vestibilità, inserti elasticizzati, parti rinforzate e pratiche tasche porta attrezzi per garantire il maggior confort possibile.

Massima qualità: tessuti di materiale robusto trattati con attenzione e professionalità. Capi d'abbigliamento di facile manutenzione ed estremamente resistenti e durevoli.

Aspetto estremamente professionale: colore classico bianco con applicazioni blu-navy per una divisa da lavoro sportiva ed elegante.





Tasca per cellulare


Cintura di qualità


Tasca per ginocchiere


Tasca portautensili





ProFashional pantalone Premium
Particolarmente morbido, cintura elasticizzata e ginocchia rinforzate.
Doppio strato di tessuto con cuciture rinforzate.
- CORDURA ® * ginocchiere e tasche
- 2 tasche anteriori
- 2 tasche posteriori (1 con soffietto e aletta, 1 semplice)
- tasche sulle gambe doppie per la piegatura, attrezzi,
matite, forbici
- strisce riflettenti
- poliestere 40% cotone 60%, 245 g/m², lavabile a 60 °

Art. nr. 53 20 36-42 con taglio da donna.


Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
53 20 36	36	1	80,91	A2
53 20 38	38	1	80,91	A2
53 20 40	40	1	80,91	A2
53 20 42	42	1	80,91	A2
53 20 44	44	1	80,91	A2
53 20 46	46	1	80,91	A2
53 20 48	48	1	80,91	A2
53 20 50	50	1	80,91	A2
53 20 52	52	1	80,91	A2
53 20 54	54	1	82,92	A2
53 20 56	56	1	82,92	A2
53 20 58	58	1	82,92	A2
53 20 60	60	1	82,92	A2
53 20 98	98	1	82,92	A2
53 20 02	102	1	82,92	A2
53 20 06	106	1	82,92	A2

Panoramica delle taglie

ProFashional by STORCH



Uomo		44	46	48	50	52	54	56	58	60
Unisize		S	M		L		XL		XXL	XXXL
US-Sizes	(inch)	30	31-32	33	34-35	36-37	38-39	40-41	42-43	44-45
1	(cm)	168-170	168-173	171-176	174-179	177-182	180-184	182-186	184-188	185-188
2	(cm)	86-89	90-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117	118-121
3	(cm)	94-97	97-100	101-104	105-108	109-112	113-116	117-119	120-124	126-128
4	(cm)	78-81	82-85	85-89	90-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113
5	(cm)	74-75	76	78	79	80	81	82	83	84
Short		23	24	25	26	27	28	98	102	106
Unisize		S-short	M-short		L-short		XL-short	M/L-long	L/XL-long	XL-long
US-Sizes	(inch)	30	31-32	33	34-35	36-37	38-39	32-33	34-35	36
1	(cm)	166-170	169-173	172-176	175-178	177-180	179-182	182-186	184-188	187-191
2	(cm)	93-98	97-100	101-104	105-108	109-112	113-116	95-98	99-102	103-106
3	(cm)	101-104	105-108	109-112	113-116	117-120	121-124	103-106	107-110	111-114
4	(cm)	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	86-89	90-94	95-99
5	(cm)	69.5	70	70.5	71	71.5	72	87	88	89



Donna		36	38	40	42
Unisize		S	S/M	M	L
US-Sizes	(inch)	26-27	28	29	30-31
1	(cm)	> 165	> 170	> 170	< 170
2	(cm)	82-85	85-89	90-93	94-97
3	(cm)	90-94	95-97	98-101	102-104
4	(cm)	102	103	104	105
5	(cm)	65-68	69-73	73-77	78-81
6	(cm)	59	60	60	61
7	(cm)	12	12	13	13

Caratteristiche del prodotto

- Tasca portautensili
- Cuciture rinforzate
- Tasca per cellulare
- Pistagne riflettenti
- Tasca per ginocchiera
- Cintura flessibile
- Idrorepellente
- Concetto modulare 3-1
- Articolo invernale
- CORDURA®: materiale nylon molto robusto, resistente all'abrasione (un marchio registrato della ditta Invista.)



ProFashional pantalone Profi
Cintura comoda ed elasticizzata
- tasche per ginocchiere
- 2 tasche laterali
- 1 tasca posteriore con aletta
- tasche sulle gambe doppie per la piegatura, attrezzi, matite, forbici
- strisce riflettenti
- poliestere 40% cotone 60%, 245 g/m², lavabile a 60°

Art. n. 53 21 36-42 con taglio da donna.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
53 21 36	36	1	62,40	A2
53 21 38	38	1	62,40	A2
53 21 40	40	1	62,40	A2
53 21 42	42	1	62,40	A2
53 21 44	44	1	63,13	A2
53 21 46	46	1	63,13	A2
53 21 48	48	1	63,13	A2
53 21 50	50	1	63,13	A2
53 21 52	52	1	63,13	A2
53 21 54	54	1	63,41	A2
53 21 56	56	1	63,41	A2
53 21 58	58	1	63,41	A2
53 21 60	60	1	63,41	A2
53 21 98	98	1	63,41	A2
53 21 02	102	1	63,41	A2
53 21 06	106	1	63,41	A2





Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo
53 22 44	44	1	90,78 A2
53 22 46	46	1	90,78 A2
53 22 48	48	1	91,22 A2
53 22 50	50	1	91,22 A2
53 22 52	52	1	91,22 A2
53 22 54	54	1	91,22 A2
53 22 56	56	1	91,22 A2
53 22 58	58	1	91,22 A2
53 22 60	60	1	91,22 A2
53 22 98	98	1	91,22 A2
53 22 02	102	1	91,22 A2
53 22 06	106	1	90,81 A2

ProFashional salopette Profi

Cintura comoda ed elasticizzata, inserti elastici nella zona dell'anca.

Grande tasca sul petto con divisione per gli attrezzi.

- tasche per ginocchiere
- 2 tasche laterali
- 1 tasca posteriore con aletta
- tasche sulle gambe doppie per la piegatura, attrezzi, matite e forbici
- strisce riflettenti
- bretelle regolabili ed elastiche
- poliestere 40% cotone 60%, 245 g/m², lavabile a 60°





Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo
53 23 44	44	1	58,92 A2
53 23 46	46	1	58,92 A2
53 23 48	48	1	58,92 A2
53 23 50	50	1	58,92 A2
53 23 52	52	1	58,92 A2
53 23 54	54	1	58,92 A2
53 23 56	56	1	58,92 A2
53 23 58	58	1	58,92 A2
53 23 60	60	1	58,92 A2

ProFashional bermuda

Cintura comoda ed elaticizzata

- 2 tasche laterali
- 1 tasca posteriore con aletta
- tasche sulle gambe doppie per la piegatura, attrezzi, matite e forbici
- strisce riflettenti
- 100% cotone, 285 g/m, lavabile a 60 °




Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
53 24 44	S	1	79,47	A2
53 24 46	M	1	79,47	A2
53 24 50	L	1	79,47	A2
53 24 54	XL	1	79,47	A2
53 24 56	XXL	1	79,47	A2
53 24 60	XXXL	1	79,47	A2



ProFashional giacca Premium
Polsini elasticizzati, con regolazione. Doppio strato di tessuto in alcune parti e
cuciture rinforzate.
▪ tasca porta cellulare, tasca interna, tasca Napoleone, aperture laterali sul petto
▪ tasca a soffietto con cucitura per penna sulla manica
▪ 2 tasche nascoste con cerniere
▪ strisce riflettenti
▪ poliestere 40% cotone 60%, 245 g/m², lavabile a 60°



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
53 25 44	S	1	86,09	A2
53 25 46	M	1	86,09	A2
53 25 50	L	1	86,09	A2
53 25 54	XL	1	86,09	A2
53 25 56	XXL	1	86,09	A2
53 25 60	XXXL	1	86,09	A2



ProFashional gilet
Trapuntato, con cuciture doppie e rinforzato.
In combinazione con impermeabile e giacca in pile ProFashional.
▪ retro lungo con orlo regolabile
▪ tasca del cellulare, tasca a soffietto con aletta, spazio per penne
▪ 2 tasche a vita con aletta
▪ 2 tasche sul retro porta-utensili
▪ strisce riflettenti
▪ poliestere 40% cotone 60%, 245 g/m², Fodera: 100% poliestere, lavabile a 60 °



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo
53 26 34	S	1	78,88 A2
53 26 38	M	1	78,88 A2
53 26 42	L	1	78,88 A2
53 26 44	S	1	81,90 A2
53 26 46	M	1	81,90 A2
53 26 50	L	1	81,90 A2
53 26 54	XL	1	81,90 A2
53 26 56	XXL	1	81,90 A2
53 26 60	XXXL	1	81,90 A2



ProFashional pile
Calda giacca in pile di alta qualità con zip. Cuciture rinforzate. Combinabile
con giacca antipioggia ProFashional e gilet.
- 2 tasche nascoste con cerniere
- polsini elastici integrati
- cintura regolabile
- strisce riflettenti sulle spalle
- 100% poliestere, 290 g/m, lavabile a 40°

Art. n. 53 26 34-42 con taglio donna.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo
53 29 44	S	1	96,39 A7
53 29 46	M	1	96,39 A7
53 29 50	L	1	96,39 A7
53 29 54	XL	1	96,39 A7
53 29 56	XXL	1	96,39 A7
53 29 60	XXXL	1	96,39 A7

ProFashional giacca Softshell
Antivento e impermeabile. Foderata internamente in pile caldo:
- Resistente
- 2 tasche anteriori
- 1 tasca Napoleone laterale
- 1 tasca interna
- Cerniera interna nascosta
- Polsini con velcro
- Strisce riflettenti posteriori
- 88% Tencel, 12% Elasthan, 350 g/m², lavabile a 40°



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
53 27 44	S	1	110,07	A2
53 27 46	M	1	110,07	A2
53 27 50	L	1	110,07	A2
53 27 54	XL	1	110,07	A2
53 27 56	XXL	1	110,07	A2
53 27 60	XXXL	1	110,07	A2



ProFashional giacca impermeabile
Impermeabile, fodera in rete, cappuccio regolabile. Prese d'aria sul dorso e sotto le braccia. In combinazione con pile e gilet ProFashional.
- cuciture laterali rinforzate
- 2 tasche nascoste con zip
- cintura regolabile
- strisce riflettenti sul retro
- Materiale: 100% poliestere, lavabile a 40°



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
53 28 44	S	1	42,78	A2
53 28 46	M	1	42,78	A2
53 28 50	L	1	42,78	A2
53 28 54	XL	1	42,78	A2
53 28 56	XXL	1	42,78	A2
53 28 60	XXXL	1	42,78	A2

ProFashional felpa
- Felpa girocollo
- Collo, polsini e girovita in maglia
- 65% cotone, 35% poliestere, lavabile a 40°.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
53 14 44	S	1	18,27	A2
53 14 46	M	1	18,27	A2
53 14 50	L	1	18,27	A2
53 14 54	XL	1	18,27	A2
53 14 56	XXL	1	18,27	A2
53 14 60	XXXL	1	18,27	A2

ProFashional t-shirt
- taglio dritto davanti e dietro, girocollo
- 95% cotone, 5% elastan, 180 g/m², lavabile a 40°



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
53 15 44	S	1	28,17	A2
53 15 46	M	1	28,17	A2
53 15 50	L	1	28,17	A2
53 15 54	XL	1	28,17	A2
53 15 56	XXL	1	28,17	A2
53 15 60	XXXL	1	28,17	A2

ProFashional polo
- collo e polsini realizzati in maglia
- retro più lungo
- 100% cotone, 220 g/m², lavabile a 40 °



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
51 70 00	120 cm	1	21,09	A4

Cintura
In poliestere con fibbia in metallo.



Art.nr.	UM	Prezzo	
29 59 10	1	14,05	A7

Porta-attrezzi con cintura
Pratica e robusta sacca porta attrezzi con cintura regolabile in larghezza. Ideale per i professionisti del settore. Dotata di 14 scomparti per riporre gli attrezzi in modo sicuro ed ordinato.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 54 39	39-42	1	19,29	A5
51 54 43	43-46	1	19,29	A5

Calze
Molto robuste, traspiranti ed eccellente vestibilità. Punta e talloni rinforzati.
- 1 confezione = 3 coppie
- 80% cotone, 18% poliestere, 2% Elastan, lavabile in lavatrice a 40°



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 57 39	39	1	138,30	A2
51 57 40	40	1	138,30	A2
51 57 41	41	1	138,30	A2
51 57 42	42	1	138,30	A2
51 57 43	43	1	138,30	A2
51 57 44	44	1	138,30	A2
51 57 45	45	1	138,30	A2
51 57 46	46	1	138,30	A2
51 57 47	47	1	138,30	A2

Scarpe di sicurezza S3
Calzature di sicurezza particolarmente leggere e di forma moderna.
Parte anteriore protetta da abrasioni. Fodera traspirante.
- Softex in pelle, resistente all'acqua
- tallone rinforzato - imbottitura morbida
- puntale in alluminio e suola Kevlar antiforatura
- pulizia raccomandata con prodotti per la cura di scarpe

Ginocchiere



Seggiolino salva ginocchia
Piattaforma con 4 ruote articolate e sellino regolabile in altezza. Sollevamento ottimale delle articolazioni al livello delle ginocchia e sostegno del peso corporeo grazie all'imbottitura morbida e al sellino. Togliendo il sellino può servire per il trasporto su ruote.

Art.nr.	UM	Prezzo	
51 48 50	1	341,80	A3



Ginocchiere
Sagomate da inserire nelle tasche dei pantaloni dell'abbigliamento "Confort". Al paio.

Art.nr.	UM	Prezzo	
51 28 00	1	11,32	B4



Ginocchiere X-Confort
Da inserire nelle tasche dei pantaloni dell'abbigliamento "ProFashional". Ottima vestibilità e confort grazie alle parti arrotondate. Di lunga durata grazie all'elevata qualità della gomma a nido d'ape. Protezione delle ginocchia da oggetti appuntiti come viti, chiodi e aghi.

Art.nr.	UM	Prezzo	
51 28 10	1	54,21	A7



Ginocchiere Confort Gel CE DIN EN 14404
Imbottitura interna con gel. Design di alta qualità con gomma idrorepellente e guscio esterno per pavimenti. Buona vestibilità. Chiusura rapida e sicura con velcro.

Art.nr.	UM	Prezzo	
51 49 10	1	12,15	A7

Tute protettive e copri scarpe



Tuta protettiva antistatica
Traspirante, molto confortevole, con terminali elastici, cappuccio, CE 123, categoria III tipo 5 + 6.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 19 01	M / 46-48	1	9,86	Z7
51 19 02	L / 50-52	1	9,86	Z7
51 19 03	XL / 54-56	1	9,86	Z7
51 19 04	XXL / 58-60	1	9,86	Z7



Tuta protettiva PP
Protegge i vostri vestiti contro la sporcizia e la pittura.
(Sono possibili minime differenze rispetto alla foto).

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 16 01	48 / 50	1	3,04	A5
51 16 02	52 / 54	1	3,04	A5
51 16 03	56 / 58	1	3,04	A5
51 16 04	60 / 62	1	3,04	A5

Cappuccio protettivo
Protegge la testa dalla sporcizia e dalla pittura.

Art.nr.	UM	Prezzo	
51 17 01	5	0,49	A5



Copri scarpe PP
Protegge le superfici delicate dalle tracce delle suole. In PP azzurro con rivestimento antiscivolo. Possono essere usate anche da scalzi.
1 pacchetto = 20 pezzi.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 17 05	38-42	1	5,83	A5
51 17 06	43-49	1	5,83	A5

Programma per la protezione delle vie respiratorie

Mascherine

Cosa?	Per cosa?	Con cosa? Classe di filtraggio: FFP1 Maschera antipolvere	Classe di filtraggio: FFP2 Maschera antipolvere	Classe di filtraggio: FFP3 Maschera antipolvere	Classe di filtraggio: A2P2 Maschera per esalazioni
		Contro cosa? Polveri			Nebbie e vapori
Levigare	Mastice, stucco, ferro	✓	✓	✓	
	Colori, vernici, vernici antiruggine, resine, calcestruzzo,intonaco, muratura, legno (eccetto faggio, quercia), ruggine, acciaio		✓	✓	
	Vernici contenenti cromo e vernici antiruggine, legno di faggio, legno di quercia, acciaio inox, altri metalli			✓	
Pulire	Con formazione di polvere, ad alta pressione con aggiunta di detergente	✓	✓	✓	
	Con sgrassatori		✓	✓	
	Con benzina per smacchiare, solvente nitro, solvente universale, acidi				✓
Sverniciare con la fiamma	Colori, vernici				✓
Sverniciare	Con agenti contenenti solventi				✓
Coibentare Tagliare materiale isolante	Polistirolo (taglio a lama calda), fibra minerale		✓	✓	
Incollare	Colle contenenti solventi				✓
Mescolare Agitare	Mastice, cemento, intonaco, calcestruzzo		✓	✓	
	Resina epossidica e poliuretanica				✓
Dipingere (rullo e pennello)	Colori a base di acqua, vernici, protezione per legno, protezione antiruggine		✓	✓	
Spruzzare	Colori a base di acqua, vernici, protezione per legno, protezione antiruggine				✓
Dipingere (rullo e pennello) Spruzzare	Colori contenenti solventi, vernici, protezione per legno, protezione antiruggine				✓
Ristrutturare	Risanamento antimuffa		✓	✓	
	Risanamento dopo incendi e rimozione di amianto (basso livello)			✓	

Mascherine contro le polveri



FFP3 Mascherina per polveri sottili Comfort
Pieghevole. Con valvola di espirazione, per la protezione contro le polveri sottili tossiche e cancerogene. Lacci regolabili individualmente. Molto comoda da indossare e molto compatta per una bassa resistenza respiratoria. Campi d'impiego: vedi programma per la protezione delle vie respiratorie.

Art.nr.	Modello	UM	Prezzo	
51 47 13	FFP3 / EN 149	12	8,90	A7



FFP2 Mascherina per polveri sottili Comfort
Pieghevole. Con valvola di espirazione, per la protezione contro le polveri sottili non fini e meno tossiche. Molto comoda da indossare e molto compatta per una bassa resistenza respiratoria. Campi d'impiego: vedi programma per la protezione delle vie respiratorie.

Art.nr.	Modello	UM	Prezzo	
51 47 12	FFP2 / EN 149	12	3,67	A7



FFP1 Mascherina per polveri sottili Comfort
Pieghevole. Per la protezione contro le polveri sottili inerti. Molto comoda da indossare e molto compatta per una bassa resistenza respiratoria. Campi d'impiego: vedi programma per la protezione delle vie respiratorie.

Art.nr.	Modello	UM	Prezzo	
51 47 11	FFP1 / EN 149	20	1,52	A7



FFP2 Mascherina antipolvere
Forma classica. Con valvola d'espirazione. Protegge contro le polveri sottili, solide e di media tossicità. Per applicazioni vedi tabella mascherine.
1 pacchetto = 10 pezzi.

Art.nr.	Modello	UM	Prezzo	
51 44 52	FFP2 / EN 149	1	16,58	A5



FFP1 Mascherina antipolvere
Forma classica. Protegge contro le polveri fini inerti. Per applicazioni vedi tabella mascherine.
1 pacchetto = 20 pezzi.

Art.nr.	Modello	UM	Prezzo	
51 44 51	FFP1 / EN 149	1	21,90	A5



A2 P2 Mascherina con filtro
Mascherina art. nr. 51 45 32 molto confortevole, facilità di respirazione grazie alla grande superfice filtrante e alla valvola d'espirazione che riducono la resistenza all'inspirazione. Ampio campo visivo grazie alla posizione laterale delle valvole. Buona protezione contro gas organici, vapori (A2) e finissime particelle di polvere (P2). Filtri di ricambio per gas A2, al paio art. nr. 51 40 55 e filtri di ricambio P2
(20 filtri nel distributore) art. nr. 51 49 25.

Art.nr.	Modello	UM	Prezzo	
51 45 32	A2 P2 / EN 140	1	83,68	A5
51 40 55	A2 / EN 141	1	31,68	B4
51 49 25	P2 / EN 143	1	128,14	B4



A2 P2 Set mascherine di protezione
Mascherina come articolo precedente. Il set comprende: scatola, corpo maschera misura M (EN 140), 1 paio di filtri aérosol A 2 (EN 141), 1 paio di filtri per particelle P2 (EN 143), 2 copri filtro, 1 archetto antirumore, 2 paia di tappi anti-rumore, 1 paio di occhiali protettivi, 2 salviette per la pulizia.

Art.nr.	Modello	UM	Prezzo	
51 41 22	A2 P2 / EN 140	1	128,94	A5

Occhiali di protezione e protezione dell'udito



Art.nr.	UM	Prezzo	
51 31 15	1	25,94	A5

Occhiali protettivi Craftsman Plus chiari
Vetro trasparente all'esterno antigraffio e all'interno con rivestimento anti-appannamento. Protezione totale ai raggi UV. Astine e montatura ultraleggere (18 gr) e molto flessibili: garantiscono una perfetta vestibilità e sono confortevoli.



Art.nr.	UM	Prezzo	
51 31 16	1	28,06	A5

Occhiali protettivi Craftsman Plus colorati
Vetro colorato all'esterno antigraffio e all'interno con rivestimento anti-appannamento. Protezione totale ai raggi UV. Astine e montatura ultraleggere (18 gr) e molto flessibili: garantiscono una perfetta vestibilità e sono confortevoli.



Art.nr.	UM	Prezzo	
51 31 10	1	11,07	A5

Occhiali di protezione "Craftsman"
Occhiali di protezione con protezione anche laterale. Rivestimento antigraffio contro le scalfiture e i prodotti chimici. Regolabili.



Art.nr.	UM	Prezzo	
51 31 20	1	24,12	A5

Occhiali di protezione integrale "Craftsman"
Lente trasparente, rivestimento in gomma morbida, esterno antigraffio, interno anti-appannamento grazie ad uno trattamento speciale che garantisce una ventilazione ottimale, 100% protezione UV, fascia elastica regolabile, adatto anche a chi porta gli occhiali.



Art.nr.	UM	Prezzo	
51 31 00	5	4,26	A5

Occhiali di protezione con mascherina integrale
In plastica, anti-appannanti, utilizzabili anche sopra gli occhiali da vista.



Art.nr.	UM	Prezzo	
51 13 15	1	6,68	Z7

Casco anti-rumore, EN 352-1:2002 32db
Casco regolabile, può essere adattato ad ogni forma di testa. Offre una protezione dell'udito eccellente grazie alla riduzione delle frequenze alte.



Tappi anti-rumore X-Type
Il taglio a forma di X li rende più confortevoli da utilizzare e diminuisce significativamente la loro pressione sull'orecchio. Il condotto uditivo è delicatamente e completamente chiuso. Alto livello di isolamento. Senza silicone. 1 pacchetto = 5 paia.

Art.nr.	UM	Prezzo	
51 13 13	1	3,79	A5

Guanti



Guanti in cotone leggero, puntinati
Cat. 1, EN 420.
Puntinati fini sul palmo per una presa sicura.
Proteggono durante i lavori di precisione.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 13 03	L/9	12	0,96	A5
51 13 02	XL/10	12	0,96	A5
51 13 01	XXL/11	12	1,36	A5



Guanti in cotone assorbenti
Cat. 1, EN 420.
Ideali come sotto-guanti, assorbono il sudore.
Proteggono durante i lavori di precisione.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 13 05	XXL/11	12	0,98	A5



Guanti con rivestimento in PU
Cat. 2, EN 388.
Traspiranti sul dorso, presa sicura anche quando c'è umidità.
Proteggono durante i lavori leggeri e mediamente pesanti.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 06 80	M/8	12	2,00	A5
51 06 85	L/9	12	2,00	A5
51 06 95	XL/10	12	2,00	A5
51 06 96	XXL/11	12	2,00	A5



Guanti in nitrile / spugna fine
Cat. 2, EN 388.
Molto confortevoli, resistenti alle abrasioni e presa sicura.
Proteggono durante i lavori leggeri e mediamente pesanti.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 06 08	M/8	12	5,53	A5
51 06 09	L/9	12	5,53	A5
51 06 10	XL/10	12	5,53	A5
51 06 11	XXL/11	12	5,53	A5



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 13 00	universal	12	0,76	A5

Guanti in cotone spesso, puntinati
Cat. 1, EN 420.
Puntinati grossi sul palmo per una presa sicura.
Proteggono durante i lavori leggeri e mediamente pesanti.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 15 09	L/9	12	2,05	A5
51 13 08	XL/10	12	2,05	A5
51 15 11	XXL/11	12	2,05	A5

Guanti in maglia di cotone spessi
Cat. 2, EN 388.
Flessibili, puntinati grossi sul palmo per una presa sicura.
Proteggono durante i lavori leggeri e mediamente pesanti.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 05 01	L/9	12	5,37	A5
51 05 00	XL/10	12	5,37	A5
51 05 02	XXL/11	12	3,78	A5

Guanti in nitrile
Cat. 2, EN 388.
Ottima presa con materiali asciutti e umidi, flessibili e traspiranti.
Proteggono durante i lavori pesanti.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 05 51	L/9	1	13,75	A5
51 05 50	XL/10	1	13,75	A5
51 05 52	XXL/11	1	23,72	A5

Guanti in nitrile
Cat. 2, EN 388.
Ottima presa con materiali asciutti e umidi, traspiranti.
Proteggono durante i lavori pesanti.
Confezione da 12 paia.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 08 10	universal	12	7,19	A4

Guanti in pelle di bue
Cat. 2, EN 388.
Per l'uso con materiali asciutti, traspiranti, foderati.
Proteggono durante i lavori pesanti.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 08 00	universal	12	4,24	A5

Guanti in cuoio
Cat. 2, EN 388.
Resistenti, per l'uso con materiali asciutti, foderati.
Proteggono durante i lavori pesanti.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 11 10	universal	12	2,79	A5

Guanti in lattice / maglia
Cat. 2, EN 388.
Per lavori con materiali umidi, presa sicura grazie alla superficie del guanto ruvida.
Proteggono durante i lavori pesanti.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 12 09	XL/10	12	5,37	A5
51 12 10	XXL/11	12	5,37	A5

Guanti in lattice / maglia Winter Grip
Cat. 2, EN 388.
Per lavori quando fa freddo, presa sicura grazie alla superficie ruvida.
Proteggono durante i lavori pesanti.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 14 10	M/8	1	10,89	A5
51 14 11	L/9	1	10,89	A5
51 14 12	XL/10	1	10,89	A5

Guanti usa e getta in lattice
Cat. 1, EN 420.
Con talco, si possono indossare da entrambi i lati, offrono un'ottima sensibilità.
Proteggono durante i lavori di precisione e con prodotti chimici.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 12 75	M/8	10	1,08	A5
51 12 85	L/9	10	1,08	A5
51 12 95	XL/10	10	1,08	A5

Guanti in lattice
Cat. 1, EN 420.
Presa sicura, confortevoli, risvolto di media lunghezza.
Proteggono durante i lavori leggeri e mediamente pesanti e con prodotti chimici.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 10 85	L/9	10	3,50	A5
51 10 95	XL/10	10	3,50	A5

Guanti in cloroprene
Cat. 3, EN 388/EN 374.
Resistenti agli acidi e alle soluzioni alcaline, risvolto lungo.
Proteggono durante i lavori pesanti con prodotti chimici.



Guanti in nitrile
Cat. 3, EN 388/EN 374.
Resistenti agli acidi e alle soluzioni alcaline, risvolto lungo.
Proteggono durante i lavori pesanti con prodotti chimici.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo
51 10 09	L/9	10	3,27 A5
51 10 10	XL/10	10	3,27 A5

Altro equipaggiamento di protezione



Casco di protezione a normativa europea
Conforme alla normativa EN 397. In plastica ABS bianco, peso 285 gr. con fissaggio in 4 punti, ergonomico e regolabile.

Art.nr.	UM	Prezzo
51 02 85	1	31,13 A1


Senza respiratore.



Mascherina standard
Non protegge contro le polveri sottili e le nebbie di pittura. Per avere questa protezione occorre utilizzare le mascherine appropriate.
1 pacchetto = 50 pezzi.

Art.nr.	UM	Prezzo
51 43 50	1	4,84 Z7



Cassetta pronto soccorso DIN 13157-C per imprese e cantieri
Cassetta in plastica grigia con supporto per parete removibile. Dotazione obbligatoria sul cantiere.
Contenuto conforme alla normativa DIN 13157-C.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo
51 31 57	26 x 16,6 x 8 cm	1	51,31 A5



Kit base PreSafe
Equipaggiamento di base che protegge contro i rischi alla salute sul lavoro in pratica cassetta.
Fornitura: 3 x mascherine FFP2 di protezione contro le polveri fini, 1 paio di occhiali di protezione di grande visibilità, 3 paia di tappi anti-rumore, 1 paio di guanti con rivestimento in PU, in nitrile e cloroprene taglia 10, 1 tubo di crema NOVOcare Protect e di NOVOcare Vital 100 ml, 1 set di patch DIN 13157.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo
51 45 50	26 x 16,6 x 8 cm	1	74,82 A5

Programma per la protezione della pelle NOVOcare

Protezione della pelle

Cosa?	Con cosa?	Come?	Quando?	Perché?
Protezione della pelle	NOVOcare **Protect** (100 ml) Senza Silicone Art.-Nr. 51 04 01	Frizionare un nocciolo di prodotto sulle mani pulite, evitando le unghie. Dopo un breve tempo, la pelle risulta protetta da una pellicola leggera e trasparente.	Sulle mani asciutte e pulite prima di iniziare il lavoro e durante le pause.	Protegge la pelle dal contatto diretto con le sostanze solubili al solvente e all'acqua come i colori, le vernici, i solventi, le colle, il cemento e la calce.
Detergente per la pelle	NOVOcare **Clean** (350 ml / 500 ml / 3.000 ml) Senza Silicone Art.-Nr. 51 09 02 Art.-Nr. 51 09 05 Art.-Nr. 51 09 03	Applicare una piccola quantità di prodotto sulle mani asciutte o leggermente umide. Strofinare con cura fino ad eliminare lo sporco e quindi sciacquare e asciugare le mani. In caso di sporco ostinato, ripetere l'operazione.	Prima e dopo ogni lavoro e in caso di bisogno.	Elimina i residui di vernice, di pitture all'acqua e a solvente, di resina, di bitume e di altri prodotti per il rivestimento, di colle, di benzina, di grasso e di sporco in generale.
Cura della pelle	NOVOcare **Vital** (100 ml) Senza Silicone Art.-Nr. 51 02 01	Applicare una piccola quantità sulle mani pulite e quindi massaggiare con cura.	Sulle mani pulite, soprattutto dopo frequenti lavaggi, durante le pause e in caso di bisogno.	Idrata, ammorbidisce la pelle e previene la secchezza e le screpolature.

Programma per la protezione della pelle NOVOcare



Crema protettiva NOVOcare Protect
Protezione della pelle attraverso uno strato invisibile e repellente contro il contatto diretto con colori, vernici, grassi, olio, cemento, stucco e calcare. Senza silicone.

Art.nr.	Contenuto	UM	Prezzo	
51 04 01	100 ml	1	5,68	A5



Crema pulizia mani NOVOcare Clean
Per la pulizia della pelle durante pressochè tutti i lavori a contatto con vernici a base di acqua, di solvente, dispersioni, colla, olio, benzina, grasso, bitume, stucco e polvere.

Art.nr.	Contenuto	UM	Prezzo	
51 09 02	350 ml	1	8,96	A5
51 09 05	500 ml	1	9,56	A5
51 09 03	3 l	1	24,82	A5



Distributore e supporto da parete per la crema pulizia mani NOVOcare Clean.
Per un dosaggio semplice delle confezioni da 3 l.

Art.nr.	UM	Prezzo	
51 09 10	1	74,93	A5



Crema per la cura della pelle NOVOcare Vital
Per la cura delle mani e per prevenire lo screpolamento e la secchezza delle mani.
Senza silicone.

Art.nr.	Contenuto	UM	Prezzo	
51 02 01	100 ml	1	4,61	A5

Salviette per pulire ed asciugare



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 01 00	30 x 27 cm	1	40,90	A5

Salviette umidificate Novoclean
75 salviette umidificate da 30 x 27 cm contenute in un robusto distributore. Ideali per una veloce ed efficace pulizia delle mani e degli attrezzi, senza acqua.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 01 20	29 x 23 cm	1	35,06	A5

Salviette per pulizia a secco
240 salviette da 29 x 23 cm contenute in una scatola. Molto assorbenti, resistenti allo strappo e all'umidità, non lasciano pelucchi e resistono ai solventi.



Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
51 01 30	5 kg	1	22,28	A5

Salviette bianche
Molto assorbenti, resistono ai solventi e non lasciano pelucchi. Confezione da 5 kg.

Pedane



Pedana estensibile in alluminio
Con maniglie per un comodo trasporto, blocco di sicurezza e superficie antiscivolo. Portata massima 150 kg.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
55 11 00	30 x 128-400 cm	1	869,89	B4



Pedana telescopica in alluminio
Può essere utilizzata come passerella sui cavalletti o appoggiata su scale doppie. Superficie antiscivolo. Portata massima 150 kg.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
55 14 00	27 x 180-320 cm	1	528,17	B1



Pedana estensibile in legno
Struttura robusta. Portata massima 220 kg.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
55 10 00	28,5 x 212-360 cm	1	211,26	B4

Cavalletti



Cavalletto in metallo con altezza regolabile
Pieghevole, poco ingombrante, 4 altezze regolabili.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
55 19 50	B 78 x H 62-91 cm	1	120,33	A5



Cavalletto in alluminio
Appoggio largo, ribaltabile, molto stabile e peso ridotto.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
55 19 00	B 78 x H 80 cm	1	137,13	B4



Cavalletto in legno
Estremamente stabile grazie ai fermi autobloccanti e ai listelli incassati. Legno verniciato e resistente alle intemperie.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
55 15 00	B 58 x H 80 cm	1	63,73	B3



Art.nr.	Gradini	UM	Prezzo	
55 82 06	2 x 6	1	650,10	A5

Scala trasformabile in alluminio
Permette di lavorare in modo sicuro anche su quattro differenti livelli (es. sui gradini delle scale) grazie alla regolazione di ogni singolo piede. Ingombro 1,79 m, 6 gradini. Conforme alla normativa EN 131, sigle GS.



Art.nr.	Gradini	UM	Prezzo	
55 81 05	4 x 5	1	453,48	A5

Scala telescopica in alluminio
Scala polivalente. Allungabile sino al doppio della sua lunghezza, con sistema di bloccaggio su ciascun gradino. Conforme alla normativa EN 131, sigle GS.
55 81 04: dimensioni della confezione 130 x 57 x 21 cm, 4 gradini.
Altezza come scala doppia: 1,28 - 2 m
Altezza come scala singola: 2,5 - 4,2 m.
55 81 05: dimensioni della confezione 158 x 64 x 20 cm, 5 gradini.
Altezza come scala doppia: 1,53 - 2,55 m
Altezza come scala singola: 3,10 - 5,30 m.



Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
55 81 02	60 cm	1	83,73	A5

Piede di prolunga
Da montare su scale telescopiche in alluminio o altre scale. Per il posizionamento su diversi livelli. Altezza regolabile progressivamente.



Art.nr.	Gradini	UM	Prezzo	
55 85 04	2 x 4	1	84,21	B4
55 85 05	2 x 5	1	99,29	B4
55 85 06	2 x 6	1	116,67	B4

Scala doppia in legno
Struttura robusta molto stabile. Disponibile con 2 x 4, 2 x 5 o 2 x 6 gradini.
Legno verniciato resistente alle intemperie. Conforme alla normativa EN 131, sigle GS.



Gradini di forma ergonomica comodi e sicuri

Art.nr.	Gradini	UM	Prezzo	
55 86 04	2 x 4	1	131,02	B4
55 86 05	2 x 5	1	149,86	B4
55 86 06	2 x 6	1	166,00	B4

Scala doppia ergonomica in legno
Struttura particolarmente robusta con scalini più larghi per maggiore stabilità. Disponibile con 2 x 4, 2 x 5 o 2 x 6 gradini.
Conforme alla normativa EN 131, sigle GS.



Art.nr.	UM	Prezzo	
55 85 10	1	24,81	A5

Zoccolo per scale
Per le scale doppie e ergonomiche. Per aumentare la sicurezza sulle superfici scivolose o umide e per proteggere i rivestimenti di valore o delicati. Pacchetto da 4 pezzi.



Art.nr.	UM	Prezzo	
55 76 00	1	4,31	A5

Gancio porta-latta
Adatto a tutti i tipi di scale.

Impalcatura Vario Top

Da impalcatura per interno a impalcatura per lavorare a 7 m di altezza



Dimensioni

Modelo	Altezza di lavoro	Altezza dell'impalcatura	Altezza dell'impalcatura	Ingombro
1	2,95 m	0,95 m	1,93 m	1,76 x 0,83 m
1 + 2	3,80 m	1,80 m	2,94 m	1,76 x 0,83 m
1 + 2 + 3	5,50 m	3,50 m	4,62 m	3,81 x 3,06 m
1 + 2 + 3 + 4	7,15 m	5,15 m	6,31 m	3,81 x 3,06 m

- Sistema di impalcatura in alluminio a 4 livelli: estensione individuale possibile
- Spaziosa piattaforma: 141 x 55 cm
- Struttura solida a moduli incastrabili: montaggio senza attrezzi, portata massima 150 kg
- Conforme alla normativa DIN 4422 (HD 1004), categoria III, sigla GS



Trasporto facile e minimo ingombro



Ruote per il trasporto manovrabili e bloccanti



Impalcatura su ruote, Vario Top, modulo 1
Mobile, montaggio rapido e facile. Altezza di lavoro: sino a 2,95 m, dimensioni ridotte che permettono il passaggio dalle porte. Ideale come impalcatura da interni. Peso 27 kg.

Art.nr.	Dim da chiusa	UM	Prezzo	
55 91 10	196 x 85 x 24 cm	1	854,96	A5



Impalcatura su ruote, Vario Top, modulo 2
Estensione del modulo 1 per un'altezza di lavoro sino a 3,8 m. Ideale per i vecchi appartamenti con i soffitti alti. Peso 9 kg.
La foto mostra il modulo 1 + 2.

Art.nr.	Dim da chiusa	UM	Prezzo	
55 91 20	186 x 83 x 8 cm	1	394,97	A5



Impalcatura su ruote, Vario Top, modulo 3
Combinazione del modulo 1 + 2 per un'altezza di lavoro sino a 5,5 m.
Ideale per capannoni o lavori all'esterno di abitazioni.
Peso 29 kg.
La foto mostra il modulo 1 + 2 + 3.

Art.nr.	Dim da chiusa	UM	Prezzo	
55 91 30	186 x 83 x 14 cm	1	886,46	A5



Impalcatura su ruote, Vario Top, modulo 4
Combinazione del 1 + 2 + 3 per un'altezza di lavoro sino a 7,15 m.
Ideale per i lavori su facciate dove non è necessaria l'impalcatura fissa.
Dimensioni da chiusa: 199 x 83 x 13 cm, peso 21 kg.
La foto mostra il modulo 1 + 2 + 3 + 4.

Art.nr.	Dim da chiusa	UM	Prezzo	
55 91 40	199 x 83 x 13 cm	1	854,96	A5

Protezione delle facciate



Protezione per ponteggi da 220 g/m²
Telo in PE con bordo e occhielli di sicurezza. Molto resistente allo strappo e stabilizzato per i raggi UV. Per i ponteggi in legno ed in acciaio e come copertura durante i mesi invernali.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
56 32 10	3,2 m x 10 m	1	104,66	A5



Protezione per ponteggi da 150 g/m²
Per i ponteggi in legno ed in acciaio. Rinforzato con una cordicella in PP. Occhielli doppi in alluminio che facilitano il fissaggio.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
56 26 10	2,6 m x 10 m	1	50,22	A5
56 31 10	3,1 m x 10 m	1	59,88	A5



Rete di protezione per ponteggi da 50 g/m²
Traspirante e quindi poca resistenza agli agenti atmosferici, offre comunque una buona sicurezza grazie alla struttura fine ma resistente allo strappo. Con orli ed occhielli resistenti per il fissaggio.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
56 25 10	2,57 m x 10 m	1	29,27	A5
56 25 20	2,57 m x 20 m	1	58,56	A5
56 30 20	3,07 m x 20 m	1	69,96	A5

Elementi di fissaggio in nylon
Attacchi usa e getta per un fissaggio rapido e sicuro delle coperture per impalcature. 1 conf.= 100 pezzi.

Art.nr.	UM	Prezzo	
56 27 01	1	12,54	A5



Gancio
Per un veloce ed efficace collegamento di fogli laminati o piani di protezione.

Art.nr.	Dimensioni	UM	Prezzo	
56 28 15	150 mm	10	1,68	Z7



Nastro di delimitazione
In plastica rosso e bianco, molto resistente allo strappo e alla luce, per delimitare le aree di lavoro.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
56 00 00	80 mm / 500 m	1	21,31	B4



Tubo in pellicola per le grondaie
Pellicola LDPE, spessore da 0,2 mm per sostituire gli scarichi delle grondaie durante i lavori.

Art.nr.	Larg. / Lung.	UM	Prezzo	
56 21 00	Ø 13 cm x 50 m	1	44,15	A5

STORCH

Fare spazio per lavorare meglio



Cavalletto per infissi
Per impilare in modo sicuro sino a 8 infissi.
Il kit art. nr. 55 22 00 comprende 16 blocchi e 32 viti ad anello.
Viti ad anello di ricambio art. nr. 55 22 50.
1 conf. = 12 viti.


Art.nr.	Lunghezza	UM	Prezzo	
55 22 00		1	129,84	B4
55 22 50	11 cm	1	16,28	B4



Coppia di carrelli per il trasporto di mobili
Molto stabili per trasportare facilmente sino ad un massimo di 600 kg, altezza di sollevamento 30 cm.

Art.nr.	UM	Prezzo	
51 88 00	1	1.583,20	B4





Sostegno per corde di tapparelle
Per spostare rapidamente le corde senza interrompere il lavoro.

Art.nr.	UM	Prezzo	
36 63 00	1	27,01	B4

Cassette porta attrezzi e macchinari



Cassetta per attrezzi e macchinari
Uso universale per attrezzi e macchinari, in legno robusto con coperchio scorrevole e supporti laterali per gli attrezzi.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
29 51 60	60 x 26 x 40 cm	1	77,12	A5



Cassetta da imbianchino
In legno solido. Con serratura.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
29 52 00	65 x 41 x 17 cm	1	77,29	A5



Cassetta in alluminio
Struttura robusta in alluminio da 1 mm resistente alla polvere e alle infangature. Per trasportare gli attrezzi, le pitture, i nastri adesivi, ecc.
Disponibile in due misure: 47 e 91 litri.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
29 30 02	58,2 x 38,5 x 27,7 cm	1	181,26	A5
29 30 03	78,2 x 38,5 x 37,9 cm	1	318,04	A5



Trolley porta attrezzi Profi
Valigia porta attrezzi in plastica con ruote, molto grande e robusta. Impugnatura morbida e allungabile. Due scomparti con quattro divisori per piccoli pezzi nel coperchio. Scomparti interni molto spaziosi e removibili.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
29 10 20	595 x 380 x 420 mm	1	114,87	A3



Cassette Systainer
Facilmente componibili con un sistema di mollette che si collegano fra loro.
Disponibile in 4 diverse altezze.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
29 00 11	39,5 x 29,5 x 10,5 cm	1	95,00	B3
29 00 12	39,5 x 29,5 x 16,5 cm	1	103,11	B3
29 00 13	39,5 x 29,5 x 21,0 cm	1	112,32	B3
29 00 14	39,5 x 29,5 x 31,5 cm	1	117,47	B3



Sacca portautensili
Per trasportare comodamente attrezzi e piccoli macchinari. Tessuto in nylon resistente, con manici e tracolla. Otto tasche interne e sei esterne, compatta, gommata e idrorepellente.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
29 59 00	43 x 24 x 28 cm	1	54,76	A5



Cassetta "Apollo" da imbianchino
In legno solido con serratura. Contiene 51 attrezzi di qualità indispensabili per pressochè tutti i lavori di imbiancatura. La cassetta contiene i seguenti attrezzi: pennelli rotondi 4, 8, 12 (02 03..); pennello rotondo 14 (02 06 14); pennello per facciate 60 mm (04 61 65), pennello radiatore 50 mm (04 72 50); pennello piatto obliquo 16 mm (05 09 16); pennello piatto, forma diritta 20 mm (05 45 20); pennello piatto, forma a gomito 20 mm (05 49 20); pennelli per grandi superfici (09 07 14); pennello per grandi superfici (09 07 18); spazzola da tappezziere (10 02 00); scopino (10 30 11); rullo 18 cm (14 28 18); manico 18 cm (14 53 18); rullo per piccole superfici 10 cm (15 02 10); rullo per piccole superfici 11 cm (15 58 12); rullo per laccare, in spugna (15 62 12); manico 39 cm (15 70 00); manico 29 cm (15 76 00); rete scolarullo (19 10 26); spugna (19 91 10); pialla per superfici (21 12 30); forbici da tappezziere Optima (21 25 26), riga da tappezziere (21 58 20); coltello per tappezziere (21 60 00); rullino morbido (21 72 18); rullino duro (21 80 00); rullino conico (21 84 00), metro pieghevole (26 60 20); ciotola conica in gomma flessibile (28 02 06); cassetta in legno (29 52 00); frattone in acciaio inox (31 10 28); spatola in acciaio (32 10 08); raschietto in acciaio (32 12 07); set di spatole giapponesi (32 33 00); spatola doppia lama in acciaio (32 49 20); spatola per mastice (33 06 10); coltello per ritagliare (33 24 00); tagliavetro (33 30 00); raschietto rapido 65 mm (35 05 07); raschietto per vetri (35 30 05); cutter (35 60 20); tracciatore a fune (43 02 02); polvere tracciatrice (43 02 65); smerigliatrice manuale (43 11 00); spazzola in filo d'acciaio (43 22 04); martello da fabbro (43 63 30); tenaglia (43 68 00); tester di corrente (43 87 00); guanti in lattice Tg. L (51 12 85); serratura in ottone (59 69 35).

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
29 02 00	65 x 41 x 17 cm	1	467,98	A5



Cassetta da apprendista imbianchino
In legno solido con serratura. Contiene l'attrezzatura ideale per l'apprendista imbianchino. Comprende più di 50 attrezzi di qualità: pennelli rotondi 2, 6, 10 (02 03 ..), pennelli rotondi, mix setole cinesi e "orel" 4, 6, 10 (02 14 ..), pennelli piatti 30 mm, 50 mm, 75 mm (04 03 ..), pennello per radiatore 50 mm (04 70 50), pennello per radiatore 50 mm (04 71 50), pennelli rotondi per linee 00 + 2 (05 01 12/20), pennello piatto obliquo 12 mm (05 09 12), pennello piatto obliquo 20 mm (05 13 20), pennello "Borst-Gussow" 12 (05 28 12), pennello per stencil 8 + 12 (05 36 08/12), pennello piatto ovale 12 + 16 (05 39 12/16), pennello per pittura all'olio 8 + 12 (06 60 08/12), pennello pesce 8 (06 66 08), pennello per grandi superfici (09 06 10), spazzola da tappezziere (10 02 00), scopino (10 28 00), rullo 18 cm (14 27 18), manico 18 cm (14 53 18), rullo per piccole superfici 10 cm (15 03 10), manico 39 cm (15 70 00), spugna naturale (19 92 10), panno statico antipolvere (19 95 00), perforatore per tappezzeria (21 13 05), forbici da tappezziere (21 25 26), coltello per tappezziere (21 60 00); rullino morbido (21 73 18), rullino duro (21 84 00), taglierina per stencil (23 25 00) e lame di ricambio (23 25 50), metro pieghevole (26 60 20), ciotola conica in gomma flessibile (28 04 02), cassetta in legno (29 52 00), frattone (31 00 28), cazzuola in acciaio inox (31 39 16), raschietto multifunzione (32 02 08), spatola in acciaio (32 09 05); set spatole giapponesi in acciaio (32 33 00), spatola doppia lama (32 48 16), spatola per mastice (33 05 00), cutter "Expert" largo (35 61 00), tracciatore a fune (43 02 03), polvere tracciatrice (43 02 66), filo a piombo (43 06 00), smerigliatrice manuale "Expert" (43 11 20), smerigliatrice in sughero (43 17 00), martello da fabbro (43 63 30), tenaglia (43 68 00), tester di corrente (43 87 00), pellicola CQ (48 96 20), guanti in nitrile (51 05 00), pistola a cartuccia (59 12 00), matita (59 80 00), serratura (97 56 40), custodia di plastica per set di pennelli (99 81 00), catalogo di stencil (H 00 22 70) .

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
29 03 00	65 x 41 x 17 cm	1	616,74	B4

Armadietto STORCH

Tutta la vostra attrezzatura sempre a vostra disposizione.

L'armadietto di STORCH é un concetto intelligente d'approvvigionamento e di stoccaggio dei vostri attrezzi.

Chiedete maggiori informazioni su questo esclusivo servizio al vostro consulente STORCH.



Armadietto da 1 m
Griglia con serratura.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
97 56 00	104 x 57 x 233 cm	1	1.166,77	C1

Armadietto da 2 m
Griglia con serratura.

Art.nr.	Misure	UM	Prezzo	
97 56 02	202 x 57 x 233 mm	1	1.807,80	C1



Potrete risparmiare prezioso tempo e denaro:
- Un magazzino di attrezzi adatto a voi sempre a vostra disposizione
- Esposizione chiara con poco ingombro
- Veloce preparazione al lavoro senza lunghe e fastidiose ricerche
- Gli attrezzi e i prodotti per la protezione sono a portata di mano, al loro posto
- Nessuna interruzione del lavoro dovuta alla mancanza di uno o più attrezzi
- Nessun eccessivo approvvigionamento, solo materiale adatto alle vostre esigenze
- Materiale al sicuro sotto chiave ma nello stesso tempo ben visibile
- Servizio di consegna entro le 72 ore (solo in Germania)

Nessun rischio:
- Voi decidete lo stock massimo e lo stock minimo dell'ordine
- Voi scegliete l'assortimento e voi potete modificarlo in qualsiasi momento
- L'armadietto non vi costa nulla

I professionisti generalmente scelgono l'armadietto STORCH con il servizio completo. Il consulente STORCH sarà incaricato di equipaggiare il vostro armadietto del materiale necessario. Voi non dovete perdere tempo nell'organizzare l'approvvigionamento degli attrezzi e potrete quindi dedicarvi pienamente al vostro lavoro con meno preoccupazioni.

Indice

STORCH

Indice

Indice

STORCH

Informazioni e spiegazioni

Servizio tecnico

Servizio in sede: siamo dove avete bisogno - presso di voi in negozio o direttamente in azienda. Oltre 100 rappresentanti, tecnici e una rete di stazioni di servizio STORCH vi possono fare da supporto su tutto il territorio. L'intensiva formazione sui prodotti garantisce un più alto livello di competenza affinché i problemi pratici vengano realmente risolti.

Note importanti sugli articoli per mascheratura STORCH

Le nostre raccomandazioni tecniche sono volte sia al compratore che all'utilizzatore. La responsabilità dell'impiego è imputabile solamente all'utilizzatore. Non potranno essere riconosciuti risarcimenti e rivendicazioni di responsabilità per l'utilizzo di prodotti adesivi.

Condizioni di contratto generali

Tutti i prodotti e servizi della STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH sono soggetti solamente alle nostre condizioni di contratto generali (AGB). Potete trovarle su internet sul sito www.storchitalia.it.

Cambiamenti

Ci riserviamo di apportare variazioni tecniche e visive alle immagini dei prodotti e variazioni di prezzo.

Numeri utili

Gratuiti (esclusivamente in Germania)

N° di telefono per gli ordini:	0800 . 78 67 244
N° di fax per gli ordini:	0800 . 78 67 243
N° di telefono per il servizio tecnico:	0800 . 78 67 247

A pagamento (Germania esclusa)

N° di telefono per gli ordini:	+49 (0)202 . 49 20 - 110
N° di fax per gli ordini:	+49 (0)202 . 49 20 - 255
N° di telefono per il servizio tecnico:	+49 (0)202 . 49 20 - 112

Vostro numero cliente

Vostro agente

Telefono

Fax

E-Mail



STORCH ITALIA srl
Via D.B. Grazioli, 26
I-20161 Milano
Telefono: 02 66227715
Fax: 02 66224820

E-Mail: info@storchitalia.it
Internet: www.storchitalia.it

STORCH®
E il vantaggio è tutto mio.